

AVENSIS



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY




TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU

MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĄ IR TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALaiduoti ir PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ.

TOYOTA. ALWAYS A **BETTER** WAY





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

PRADĖKITE DIENĄ

PUIKIOS FORMOS



Ryškiu bei dinamišku dizainu ir ryžtingu charakteriu išsiskiriantis naujasis Avensis pasirengęs visiems dienos iššūkiams – kasdienėms kelionėms, susitikimams su klientais ar pramogoms su vaikais.

Ryškus dizainas – nuo įspūdingų LED priekinių žibintų iki stilingų galinių žibintų su patraukliais V formos LED šviesolaidžiais – byloja apie Avensis sedano ir universalso dinamiką bei manevringumą. Dinaminės Avensis savybės dar labiau išryškina aptaki ryklio peleko formos antena. Stilingą ir dailią automobilio išvaizdą išbaigia nauji lengvojo lydinio ratlankiai.



Nuotraukose pavaizduoti Avensis Premium ir Avensis Touring Sports Premium.



Nuotraukoje pavaizduotas Avensis Touring Sport Active Plus su papildomai komplektuojama odine / Alcantara vidaus apdaila.

YPATINGA PATIRTIS

Jums nereikia leistis į tolimą kelionę, kad patirtumėte visus naujojo Avensis privalumus. Jo kokybę galima pajusti nuo pirmo prisilietimo. Įlipus į vidų iškart pasitinka jauki salono aplinka.

Prietaisų skydelį puošiantys pusiau matinio chromo elementai sukuria prabangaus salono įspūdį, kurį sustiprina dailios minkštos medžiagos. Malonių potyrių suteiks ir nauja odinė pavarų perjungimo svirtelė su pusiau matinio chromo apdaila bei odinis vairas su valdikliais. Jūs galite valdyti naują raiškųjį spalvotą TFT ekraną prietaisų skydelyje ir lengvai peržiūrėti įvairią kelionės informaciją, taip pat naudotis Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su plačiu 8 colių jutikliniu ekranu.





PASLAUGUS, LANKSTUS IR KUPINAS PUIKIŲ SAVYBIŲ

Naujasis Avensis lengvai prisitaikys prie Jūsų gyvenimo būdo, nesvarbu, ar planuotumėte verslo keliones, ar šeimynines išvykas.

Salonas atrodo ypač erdvus: čia daug vietos ir apačioje, ir viršuje, todėl kiekvienas jausis laisvai. Avensis sedanuose ir universaluose montuojamos 60:40 santykiu dalijamos galinės sėdynės, kurios atveria dar lankstesnes vidaus erdvės pritaikymo galimybes. Avensis išsiskiria talpia, net 509 litrų bagažine. Erdvaus Avensis Touring Sports modelio bagažinės talpa siekia 543 litrus. Naujasis Avensis ištikimai Jus lydės važiuojant bet koku maršrutu.

1. Didelis bagažo skyrius lygiu pagrindu

Padidinti bagažo skyrių net iki 1609 litrų* – vienas juokas. Ant suformuoto lygaus pagrindo galima lengvai sudėti gabenamus daiktus.

2. 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės

Šios praktiškos sėdynės leidžia lanksčiai pritaikyti erdvę prie savo poreikių, pavyzdžiui, vežant ilgus krovinius.

3. Bagažinės talpa

543 litrų[§] talpos bagažinė, patogus bagažo skiriamasis tinklelis ir bagažinės bėgeliai su slankiojamaisiais kabliukais padės lengvai transportuoti savo daiktus.

* Avensis Touring Sports bagažo skyriaus talpa esant nuleistoms galinėms sėdynėms (pagal VDA standartą).

§ Avensis Touring Sports bagažo skyriaus talpa su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA standartą).



1.



2.




3.

Nuotraukoje pavaizduotas Avensis Touring Sports Premium.

MODERNIOS TECHNOLOGIJOS






Bluetooth® sąsaja



Galinio vaizdo kamera



3D miestų žemėlapiai



MP3 ir iPod jungtis

Visa svarbi informacija ir visos trokštamos pramogos.


Prietaisų skydelyje įrengtame naujame raiškiajame spalvotame TFT ekrane pateikiama svarbi kelionės informacija su navigacijos įrankiais. Šis ekranas taip pat veikia kartu su naująja Toyota Touch® 2 sistema.

Toyota Touch® 2

Ši intuityviai ir lengvai valdoma multimedijos sistema per raiškųjį spalvotą ekraną pateikia reikiamą informaciją, leidžia mėgautis įvairiomis pramogomis ir padeda palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu. Jūs galite skambinti, pasirinkti mėgstamą muziką, naudotis navigacijos sistema, matyti įspėjimus apie taikomus greičio apribojimus ar įrengtus greičio matuoklius. Visa tai pasiekama per jutiklinį ekraną. Tereikia patraukti ir spustelti.

TFT ekranas

Šiame ekrane labai patogų peržiūrėti visą reikiamą informaciją. Naujame raiškiajame 4,2 colio TFT ekrane pateikiama naudinga informacija: nuvažiuotas atstumas, vidutinis greitis, degalų sąnaudos. Visi svarbūs rodmenys – tiesiai priešais Jus. Naujasis TFT ekranas priderintas prie naujosios Toyota Touch® 2 sistemos – jam būdinga tokia pat spalvota grafika. TFT ekrane rodoma multimedijos sistemos informacija su navigacijos nuorodomis. Per jį taip pat galima naudotis telefonu, pasiekti muzikos įrašus ir matyti Toyota Safety Sense funkcijas.



TFT ekranas

KURI SVARSTYKLIŲ LĖKŠTELĖ NUSVERS – DINAMINĖS SAVYBĖS AR EKONOMIŠKUMAS? TEGUL JOS SVERIA VIENODAI

Nauji ekonomiškai ir mažais taršos rodikliais išsiskiriantys Avenxis varikliai pateisins visus Jūsų lūkesčius.

Jie lengvai išters ilgas keliones, be vargo prisitaikys prie trumpų išvykų ir kitų numatytų planų. Visiems galios agregatams būdingos mažos eksploatacinės išlaidos. Dyzelinuose varikliuose dabar įdiegta Stop & Start technologija, kuri padeda dar labiau sumažinti taršos lygį. Be to, subtiliai suderinta pakaba ir vairo mechanizmas lemia nepriekaištingą valdymą ir išskirtinį važiavimo komfortą.

Variklis	Galia	Degalų sąnaudos*	CO ₂ kiekis*	Pagreitėjimas iki 100 km/h	Komplektuojama
1,6l Valvematic, benzinai, 6 M/T	132 DIN AG	6,1 l/100 km	142 g/km	10,4 s	Standard, Active
1,8l Valvematic, benzinai, 6 M/T	147 DIN AG	6,0–6,4 l/100 km	139–149 g/km	9,4 s	Visuose modeliuose
1,8l Valvematic, benzinai, M/D S	147 DIN AG	5,9–6,4 l/100 km	138–148 g/km	10,4 s	Active, Active Plus, Luxury, Premium
2,0l Valvematic, benzinai, M/D S	152 DIN AG	6,1–6,7 l/100 km	142–155 g/km	10,0 s	Active, Active Plus, Luxury, Premium
1,6l D-4D, dyzelinas, 6 M/T	112 DIN AG	4,2–4,5 l/100 km	108–116 g/km	11,4 s	Visuose modeliuose
2,0l D-4D, dyzelinas, 6 M/T	143 DIN AG	4,5–4,8 l/100 km	119–124 g/km	9,5 s	Active, Active Plus, Luxury, Premium

M/T = mechaninė transmisija

M/D S = Multidrive S transmisija

Nurodyti sedano techniniai duomenys

* Vidutiniai rodikliai



Nuotraukoje pavaizduotas Avensis Touring Sports Active Plus.

TOYOTA SAFETY SENSE:

JŪS ESATE PATIKIMOSE RANKOSE



1.



2.



3.



4.

Naujasis Avensis siūlo dar aukštesnį saugos lygį nei jo pirmtakai. Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir ramesniu vairavimu.

Toyota Safety Sense paketą sudaro keturios aktyviosios saugos technologijos – Pre-Collision sistema*, nukrypimo iš važiujamosios juostos, automatinė tolimųjų šviesų ir pagalbinių kelio ženklų atpažinimo sistemos. Savaime suprantama, šalia šios įrangos siūloma ir daugiau naujoviškų saugos sistemų, įtrauktų į standartinę komplektaciją. Daugiau informacijos apie Avensis saugos technologijas ieškokite toyota.lt/saugumas.

1. Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

Toyota Safety Sense komplektui priklausanti pagalbinių kelio ženklų atpažinimo sistema stebi eismo ženklus kelio priekyje ir naujame spalvotame TFT ekrane pateikia lengvai suprantamą naudingą informaciją, pavyzdžiui, apie nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo draudimą. Jei nesilaikote kelio ženklų nurodymų, sistema taip pat įjungia vaizdo ir garso signalus.

2. Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema

Naudodamasi kamera, ši Toyota Safety Sense pakete esanti sistema fiksuoja kelio juostų žymas ir įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais, kai automobilis pradeda keisti judėjimo trajektoriją važiujamojoje juostoje nerodydamas posūkio signalo, kad vairuotojas imtųsi atitinkamų veiksmų.

3. Pre-Collision sistema*

Į Toyota Safety Sense paketą įtraukta Pre-Collision sistema, naudodamasi kamera ir lazeriniais jutikliais, fiksuoja priekyje važiujančias kitas transporto priemones. Nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinių stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta galimo susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu.

4. Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Į Toyota Safety Sense paketą įtraukta automatinė tolimųjų šviesų sistema užtikrina optimalų visų eismo dalyvių matomumą tamsiu paros metu. Kamera fiksuoja priešpriešiais ir priekyje važiujančių transporto priemonių šviesas, taip pat stebi gatvės apšvietimo ryškumą. Sistema automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu.

* Techninis pavadinimas: priešavarinės saugos sistema.



STANDARD

Standard komplektacijai priklauso nemažai aukštos klasės įrangos. Iš šio sąrašo minėtinos Pre-Collision ir pastovaus greičio palaikymo sistemos. Viduje Jūsų laukia komfortiškas vairas su integruotais valdikliais ir naujo dizaino pavarų perjungimo svirtelė.

Standartinė įranga

- 16 colių 7 dvigubų stipinų plieniniai ratų gaubtai
- Ryklio peleko formos antena (tik universaluose)
- Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
- Elektra reguliuojami durelių veidrodėliai
- Šildomi durelių veidrodėliai
- Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai
- Dieniniai LED žibintai
- LED galiniai žibintai
- Pre-Collision sistema
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Tamsiai pilki stogo bagažinės skersiniai
- Juodi / pilki tekstiliniai apmušalai
- Odinis trijų stipinų vairas
- Pusiau matinio chromo centrinių ventiliacinių angų apvadai
- Pusiau matinio chromo šoninių ventiliacinių angų apvadai
- Tekstilinė durelių apdaila
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Mechaninis oro kondicionierius
- Priekinio stiklo šildymo funkcija
- Šildomos priekinės sėdynės
- 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
- Nulenkiamos galinės sėdynės, suformuojančios lygų pagrindą
- Bagažinės uždangalas ir krovinių skiriamasis tinklelis (tik universaluose)
- Radijas ir CD grotuvas, suderinami su WMA ir MP3 formatais
- 6 garsiakalbiai
- Aux-in ir USB jungtys
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga





ACTIVE

Active modeliams siūlomi juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai su šviesiai pilkomis arba Terracotta spalvos Alcantara® detalėmis. Į šio lygio komplektaciją taip pat įtraukta Toyota Touch® 2 sistema, atverianti kelią į informacijos ir pramogų pasaulį. Ją sudaro intuityviai valdomas 8 colių ekranas ir atbulinės eigos kamera, palengvinanti automobilio statymą.

Standartinė įranga

(papildanti Standard komplektaciją)


- 16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Prieblandos jutiklis
- Lietaus jutiklis
- Elektra valdomi užlenkiami durių veidrodėliai
- Galinio vaizdo kameros ekranas
- Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos statiškos pagalbinės linijos
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
- Spalvotas TFT daugiavandis ekranas
- 8 colių multimedijos sistemos ekranas
- Toyota Touch® 2 multimedijos sistema
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Toyota Touch® 2 & Go Plus navigacijos sistema



Nuotraukoje pavaizduotas Avensis Active Plus.



ACTIVE PLUS

Šios komplektacijos modelių išorę puošia stilingi dizaino elementai – LED priekiniai žibintai su šviesolaidine technologija ir rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija, 17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai ir tamsinti langai. Smart Entry & Start sistema leidžia atrakinti dureles be raktelio. Kaip papildoma įranga siūlomi juodi odiniai apmušalai su šviesiai pilkomis arba Terracotta spalvos Alcantara® detalėmis.


Standartinė įranga (papildanti Active komplektaciją)

- 17 colių 15 stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Tamsinti galiniai langai
- Smart Entry & Start sistema
- Priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija
- LED priekiniai žibintai su šviesolaidine technologija
- Tekstiliniai grindų kilimėliai

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Toyota Touch® 2 & Go Plus navigacijos sistema
- Juodi odiniai apmušalai su šviesiai pilkomis arba Terracotta spalvos Alcantara® detalėmis
- Toyota Skyview® panoraminis stogas (tik universaluose)





Nuotraukoje matomas automobilio salonas su papildomai komplektuojamais juodais odiniais apmušalais su Terracotta spalvos Alcantara® detalėmis.



Nuotraukoje matomas automobilio salonas su papildomai komplektuojamais juodais odiniais apmušalais su šviesiai pilkomis Alcantara® detalėmis.

LUXURY

Luxury – dar viena kartele aukštesnė komplektacija. Šiuose modeliuose kaip standartinė įranga komplektuojami juodi odiniai apmušalai ir garso sistema su 10 garsiakalbių. Avensis universaluose gausu įvairių elementų, kurie leidžia tvarkingai sudėti gabenamus krovinius.

Standartinė įranga (papildanti Active Plus komplektaciją)

- Juodi odiniai apmušalai
- 10 garsiakalbių
- Bagažinės šoninės sienelės (tik universaluose)
- Bagažinės sistema su bėgeliais (tik universaluose)
- Bagažinės bėgeliai su kabliukais (tik universaluose)

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Toyota Touch® 2 & Go Plus navigacijos sistema





PREMIUM

Tai aukščiausio lygio komplektacija, kuriai būdinga prabangi komforto įranga ir pažangiausios išmaniosios technologijos. Šios komplektacijos modeliuose kaip standartinė įranga montuojama Toyota Touch® 2 & Go Plus navigacijos sistema. Ištaigingos odinės sėdynės gali būti šildomos ir reguliuojamos elektra, taip pat su įdiegta atminties funkcija*. Šį gausų įrangos sąrašą papildo Avensis universaluose montuojamas Toyota Skyview® panoraminis stogas.

Standartinė įranga

(papildanti Luxury komplektaciją)

- 18 colių 20 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
- Elektra valdomos juodos odinės priekinės sėdynės
- Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Toyota Touch® 2 with Go Plus navigacijos sistema
- WiFi ryšys
- Balso atpažinimo sistema
- Adaptyvioji priekinių žibintų sistema
- Skyview® panoraminis stogas (tik universaluose)



* Tik vairuotojo sėdynės



PAPILDOMA ĮRANGA

SUSIKURKITE AVENSIS PAGAL SAVO SKONĮ!

STILIAUS KOMPLEKTAS

Suteikite savo Avensis dar daugiau stiliaus!



Durelių chromo apdaila
automobiliui suteikia prabangos įspūdį.



Bagażinės durelių chromo apdaila
išryškina veržlią automobilio galinę dalį.



Chromuota priekinio buferio apdaila
išryškina Jūsų automobilio priekinį buferį.



Chromuota išmetimo vamzdžio apdaila
suteikia išmetimo vamzdžiui stilingą išvaizdą.

KOMFORTO KOMPLEKTAS

Tegul Jūsų kelionė būna dar patogesnė!

Aerodinaminiai vėjo deflektoriai

mažina vėjo keliamą triukšmą ir pasipriešinimą, tad galima važiuoti atidarytais langais ir nenaudoti oro kondicionieriaus.



Krovinių tinklėlis

prilaiko visus daiktus savo vietose.



Užuolaidėlės nuo saulės

tvirtinamos prie durelių rėmo laikikliais ir stipriai laikosi vietoje net važiuojant atidarytais langais.

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės

pagaminta iš kokybiškos medžiagos, atitinka lango formą ir yra nepermatoma iš išorės, bet skaidri iš vidaus.

APSAUGOS KOMPLEKTAS

Išlaikykite savo automobilio vertę!

Bagažinės dugno kilimėlis
yra iš minkšto plastiko ir
tinka Avensis kaip nulieta.
Jį nesudėtinga išimti ir
išvalyti, jis yra raštuotas,
todėl neslysta ir išlieka
reikiamoje vietoje.

Durių rankenėlių apsauginė plėvelė
gaminama iš patvarios permatomos
medžiagos ir saugo dažų sluoksnį nuo
subraižymo nagais ar žiedais.

Priekinė ir galinė pagalbinė parkavimo sistema

su 4 kėbulo spalvos jutikliais,
montuojamais priekiniame ir
galiniame buferiuose. Artėjant prie
kliūtis, pasigirsta garsinis įspėjimo
signalas, kuris vis intensyvėja.
Galiniai jutikliai įsijungia
automatiškai, kai įjungiam atbulinės
eigos pavara, o jų garsinis signalas
skiriasi nuo priekinių jutiklių signalo.
Jūs bet kada galite išjungti galinę
pagalbinę parkavimo sistemą,
kai jos nereikia, pvz., tempiant
priekabą.

Nerūdijančio plieno buferio plokštelė
saugo jį nuo galimų dažų pažeidimų.

TRANSPORTO KOMPLEKTAS

Pasiimkite su savimi viską, ko Jums reikia!

Stogo bėgeliai

montuojami tiesiai ant stogo, tad sudaro pagrindą tvirtai uždėti stogo bagažinę, dviračių laikiklį ir kitus priedus.

Stogo bagažinė

yra aerodinaminės formos, itin patogi ir lengva – 460 litrų talpos ir 205 x 84 x 45 cm dydžio. Bagažinė turi centrinį užraktą, o raktelį galima ištraukti tik tuomet, jei visi užraktai yra uždaryti. Bagažinė gali būti atidaroma iš abiejų pusių, tad yra itin patogi krauti daiktus, kuriuos prilaiko viduje esantys diržai. Galima įsigyti juodos arba sidabro spalvos.



Automobilio priekabos kablys

leidžia nerūpestingai transportuoti tai, ką reikia – valties priekabą, dviračių laikiklį ir pan. Nuimamas horizontaliai arba vertikalčiai, kablys komplektuojamas su 13 jungčių laidų rinkiniu.

Ant stogo montuojamas dviračių laikiklis

yra aliumininis, rakinamas ir labai patogus – uždėjus dviratį, tiesiog pasukite ratuką, užtvirtinkite ratus ir galite važiuoti! Jį taip pat galima sulankstyti ir padėti saugoti.



Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams

montuojamas ant vilkimo kablio. Jis turi integruotus žibintus, valstybinio numerio laikiklį bei 13 smaigų jungtis. Jį galima patogiai sulankstyti ir padėti saugoti.

SPALVOS



040 Pure White



1G3 Ash Grey*



4U3 Earth Bronze*



070 Pearl White**



1F7 Ultra Silver*



1G6 Granite Grey*



1H2 Dark Steel*



209 Night Sky Black



4V8 Avantgarde Bronze*



8T5 Dark Blue*

* Metalo blizgesio dažai.

** Dažai su perlamutro efektu.

RATLANKIAI



**16 colių 7 dvigubų stipinų
plieniniai ratų gaubtai**
Standartinė Standard modelių
komplektacija



**16 colių frezuoti lengvojo
lydinio ratlankiai**
Standartinė Active modelių
komplektacija, išskyrus modelius
su 2,0I D-4D varikliu



17 colių 15 stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Active Plus ir Luxury modelių komplektacija



17 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Active modelių komplektacija, išskyrus modelius su 2,0 l D-4D varikliu



18 colių 20 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Premium modelių komplektacija

SĖDYNIŲ APMUŠALAI



**Juodi / pilki tekstiliniai
apmušalai**
Standartinė Standard modelių
komplektacija



**Juodi tekstiliniai apmušalai su
šviesiai pilkomis Alcantara®
detalėmis**
Standartinė Active ir Active Plus
modelių komplektacija



Juodi tekstiliniai apmušalai su Terracotta spalvos Alcantara® detalėmis

Standartinė Active ir Active Plus modelių komplektacija



Juodi odiniai apmušalai su šviesiai pilkomis Alcantara® detalėmis

Standartinė Active Plus modelių komplektacija



Juodi odiniai apmušalai su Terracotta spalvos Alcantara® detalėmis

Papildoma Active Plus modelių komplektacija



Juodi odiniai apmušalai

Standartinė Luxury ir Premium modelių komplektacija

TECHNINIAI DUOMENYS

APLINKOSAUGA		1,6 l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8 l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8 l Valvematic benzininis, M/D S	2,0 l Valvematic benzininis, M/D S	1,6 l D-4D dyzelinis, 6 M/T	2,0 l D-4D dyzelinis, 6 M/T
Degalų sąnaudos (pagal taikomus reglamentus)							
Vidutinės (l/100 km)	universalas sedanas	6,2* 6,1*	6,1*/6,2*/6,4° 6,0*/6,4*/6,4°	6,0*/6,0*/6,4° 5,9*/6,1*/6,4°	6,3*/6,4*/6,7° 6,1*/6,2*/6,7°	4,2*/4,2*/4,5° 4,2*/4,2*/4,5°	4,6*/4,8° 4,5*/4,8°
Mieste (l/100 km)	universalas sedanas	8,0* 8,0*	8,1*/8,3*/8,4° 8,1*/8,1*/8,4°	8,0*/8,3*/8,4° 8,0*/8,1*/8,4°	8,5*/8,7*/8,9° 8,3*/8,4*/8,9°	5,1*/5,1*/5,3° 5,1*/5,1*/5,3°	5,7*/5,9° 5,7*/5,9°
Užmiestyje (l/100 km)	universalas sedanas	5,1* 5,1*	4,9*/5,1*/5,2° 4,9*/4,9*/5,2°	4,8*/4,8*/5,2° 4,8*/4,9*/5,2°	5,0*/5,1*/5,5° 4,9*/5,0*/5,5°	3,7*/3,8*/4,0° 3,6*/3,7*/4,0°	4,0*/4,1° 3,8*/4,1°
Rekomenduojama degalų rūšis		95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas	48 arba aukštesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas	48 arba aukštesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas
Degalų bako talpa (l)		60	60	60	60	60	60
Išskiriamo anglies dioksido (CO₂) kiekis (pagal taikomus reglamentus)							
Vidutinis (g/km)	universalas sedanas	143* 142*	140*/143*/149° 139*/140*/149°	139*/142*/148° 138*/140*/148°	145*/148*/155° 142*/144*/155°	109*/110*/116° 108*/109*/116°	120*/124° 119*/124°
Išmetamųjų dujų kiekis (pagal EB reglamentą Nr. 715/2007 ir pataisas pagal EB reglamentą Nr. 2015/45W)							
Euro taršos klasė		EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Anglies monoksidas, CO (mg/km)		450,7	374,9	263,6	297,7	235,1	193,1
Angliavandeniliai, THC (mg/km)		40,7	36,1	44,0	38,9	—	—
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)		36,5	32,4	40,2	35,6	—	—
Azoto oksidai, NOx (mg/km)		15,2	9,6	13,2	12,3	18,6	23,9
Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)		—	—	—	—	42,6	43,9
Kietosios dalelės (mg/km)		—	—	—	—	0,37	1,03
Triukšmas pravažiuojant (dB(A))		70	71	72	71	70	72

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį pagal Europos Komisijos priimtus įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo anglies dvideginio kiekis gali skirtis nuo nustatytų reikšmių. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

VARIKLIS	1,6l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8l Valvematic benzininis, M/D S	2,0l Valvematic benzininis, M/D S	1,6l D-4D dyzelinis, 6 M/T	2,0l D-4D dyzelinis, 6 M/T
Variklio kodas	1ZR-FA E	2ZR-FA E	2ZR-FA E	3ZR-FA E	1WW	2WW
Cilindrų skaičius	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	DOHC, 16 vožtuvų su Valvematic	DOHC, 16 vožtuvų su Valvematic	DOHC, 16 vožtuvų su Valvematic	DOHC, 16 vožtuvų su Valvematic	DOHC, 16 vožtuvų, grandininė pavara su hidraulinio vožtuvų tarpų reguliavimo funkcija (HVCC)	DOHC, 16 vožtuvų, grandininė pavara su hidraulinio vožtuvų tarpų reguliavimo funkcija (HVCC)
Degalų sistema	EFI	EFI	EFI	EFI	Tiesioginio įpurškimo	Tiesioginio įpurškimo
Darbinis tūris (cm³)	1598	1798	1798	1987	1598	1995
Skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	78,0 x 83,6	84,0 x 90,0
Suspaudimo laipsnis	10,7 : 1	10,7 : 1	10,7 : 1	10,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Maksimali galia (DIN AG)	132	147	147	152	112	143
Maksimali galia (kW/aps./min.)	97/6400	108/6400	108/6400	112/6200	82/4000	105/4000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	160/4400	180/4000	180/4000	196/4000	270/1750–2250	320/1750–2250

DINAMINĖS SAVYBĖS		1,6l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8l Valvematic benzininis, M/D S	2,0l Valvematic benzininis, M/D S	1,6l D-4D dyzelinis, 6 M/T	2,0l D-4D dyzelinis, 6 M/T
Maksimalus greitis (km/h)	universalas sedanas	195 200	200 200	200 200	200 205	185 185	200 200
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	universalas sedanas	10,6 10,4	9,7 9,4	10,7 10,4	10,3 10,0	11,7 11,4	9,8 9,5
Pasipriešinimo koeficientas	universalas sedanas	0,29 0,28	0,29 0,28	0,29 0,28	0,29 0,28	0,29 0,28	0,29 0,28

PAKABA	STABDŽIAI					
Priekyje	MacPherson statramstis			Priekyje	Aušinamieji diskai	
Gale	Dvigubas trikampis balansyras			Gale	Diskai	

M/T = Mechaninė transmisija

M/D S = Multidrive S

* Modelių su 16 colių ratlankiais.

⁵ Modelių su 17 colių ratlankiais.

⁶ Modelių su 18 colių ratlankiais.

TECHNINIAI DUOMENYS

MATMENYS IR SVORIS		1,6 l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8 l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8 l Valvematic benzininis, M/D S	2,0 l Valvematic benzininis, M/D S	1,6 l D-4D dyzelinis, 6 M/T	2,0 l D-4D dyzelinis, 6 M/T
Kėbulo ilgis (mm)	universalas sedanas					4820	
						4750	
Kėbulo plotis (mm)						1810	
Kėbulo aukštis (mm)						1480	
Provėža priekyje (mm)						1550	
Provėža gale (mm)						1540	
Užlaida priekyje (mm)						980	
Užlaida gale (mm)	universalas sedanas					1100	
						1030	
Atstumas tarp ašių (mm)						2700	
Apsisukimo spindulys (padangų) (m)						5.4	
Vidaus ilgis (mm)						1959	
Vidaus plotis (mm)						1508	
Vidaus aukštis (mm)						1180	
Bendras bagažinės plotis (mm)	universalas sedanas					1550	
						1470	
Bendras bagažinės aukštis (mm)	universalas sedanas					765	
						530	
Bendras bagažinės ilgis esant nuleistoms galinėms sėdynėms (mm)	universalas sedanas					1105	
						960	
Bagažinės talpa iki uždangalo su 5 pakeltomis sėdynėmis pagal VDA (l)	universalas sedanas					543	
						509	
Bagažinės talpa iki uždangalo su 2 pakeltomis sėdynėmis pagal VDA (l)						1609	



1550 mm

1810 mm



1030 mm

2700 mm

980 mm

4750 mm

1480 mm



1540 mm

1810 mm



1550 mm

1810 mm



1100 mm

2700 mm

980 mm

4820 mm

1480 mm



1540 mm

1810 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

MATMENYS IR SVORIS

		1,6 l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8 l Valvematic benzininis, 6 M/T	1,8 l Valvematic benzininis, M/D S	2,0 l Valvematic benzininis, M/D S	1,6 l D-4D dyzelinis, 6 M/T	2,0 l D-4D dyzelinis, 6 M/T
Bendroji automobilio masė (kg)		1970	2000	2020	2050	2040	2100
Parengto automobilio masė (kg)	universalas sedanas	1385–1455 1355–1415	1390–1515 1360–1445	1410–1535 1380–1465	1450–1550 1420–1485	1485–1610 1455–1545	1490–1610 1460–1550
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)		1500	1500	1600	1800	1600	1800
Velkamoji galia be stabdžių (kg)		500	500	500	500	500	500

RATAI

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
16 colių plieniniai ratų gaubtai su 205/60 R16 padangomis	●	—	—	—	—
16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis	—	●*	—	—	—
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis	—	● ⁵	—	—	—
17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis	—	—	●	●	—
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45 R18 padangomis	—	—	—	—	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●

● = standartinė įranga — = nekomplektuojama

* Nekomplektuojama modeliuose su 2,0 l D-4D varikliu.

⁵ Komplektuojama tik modeliuose su 2,0 l D-4D varikliu.

ĮRANGA

IŠORĖ

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
Kėbulo spalvos elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais	●	–	–	–	–
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais	–	●	●	●	●
Stogo bagažinės laikikliai (tik universaluose)	●	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai su LED dieninėmis šviesomis	●	–	–	–	–
Halogeniniai priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED dieninėmis šviesomis	–	●	–	–	–
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais dieniniais žibintais	–	–	●	●	–
LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema, LED šviesolaidiniais dieniniais žibintais ir adaptyviąja priekinių žibintų sistema (AFS)	–	–	–	–	●
Priekiniai žibintai su plautuvais	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	–	●	–	–	–
Priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija	–	–	●	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Priekinio stiklo šildymo funkcija	●	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●	●
Galinis aptakas (tik universaluose)	●	●	●	●	●
Į stiklą integruota antena (tik sedanuose)	●	●	●	●	●
Ryklio peleko formos antena (tik universaluose)	●	●	●	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
Mechaninis oro kondicionierius	●	–	–	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	●	●	●	●
Šviesiai pilka arba Terracotta prietaisų skydelio apdaila	–	●	●	–	–
Chromuotos vidinės durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Durelių slenksčių apdaila	●	●	●	●	●
Guminiai grindų kilimėliai	●	●	–	–	–
Tekstiliniai grindų kilimėliai	–	–	●	●	●
Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●
Pavarų perjungimo rankenėlės ^o	–	–	–	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu	●	●	●	●	●
Galinė automobilio statymo kamera	–	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●	●	●	●
Lietaus jutiklis	–	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	–	●	●	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●	●	●
Priekinis porankis ir konsolės dėtuve su dangčiu	●	●	●	●	●
Salono lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●	●	●
Lemputės galiniams keleiviams	●	●	●	●	●
Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais	●	●	●	●	●
Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai	●	●	●	●	●
Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai	–	●	●	●	●
Panoraminis stogas su elektrine užuolaida (tik universaluose)	–	–	○	–	●
Nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●	●
Smart Entry & Start sistema	–	–	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●	●	●	●
Šildytuvas (degalais maitinama pašildymo sistema dyzeliniams varikliams)**	●	●	●	●	●
PTC šildytuvas (495 W) benzininiams varikliams	●	●	●	●	●

^o Komplektuojama tik modeliuose su Multidrive S transmisija.

** Galima lengvai modifikuoti pritaikant laikmatį arba nuotolinio valdymo funkciją ir nustatyti kaip autonominį šildytuvą automobiliui stovint.

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
6 garsiakalbiai	●	●	●	–	–
10 garsiakalbių	–	–	–	●	●
Radijas / CD grotuvas (suderinama su MP3 rinkmenomis)	●	–	–	–	–
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	●	●	●	●	●
Toyota Touch® 2 sistemoje integruotas radijas	–	●	●	●	●
Toyota Touch® 2	–	●	●	●	●
8 colių jutiklinis ekranas					
Galinio vaizdo kamera					
Visapusiškas iPod ir MP3 grotuvų valdymas jutikliniame ekrane					
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai					
Kelionės informacija ir automobilio nustatymai					
Toyota Touch® 2 & Go	–	○	○	○	–
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras					
Patobulintos Bluetooth® funkcijos ⁵⁵					
Patobulinta USB jungtis					
2D ar 3D žemėlapių vaizdo formatai					
Toyota Touch® 2 & Go Plus	–	○	○	○	●
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras, trimačiais miestų modeliais bei orientyrais, judėjimo schema ir nemokama 3 metų žemėlapių atnaujinimo programa					
Patobulintos Bluetooth® funkcijos ⁵⁵					
Pažangi balso atpažinimo sistema					
Teksto įgarsinimo (žinučių skaitymo garsiai) funkcija					
Juodai baltas 3,5 colių daugiafunkcis ekranas	●	–	–	–	–
Spalvotas 4,2 colių daugiafunkcis ekranas	–	●	●	●	●
Papildoma ir USB jungtis iPod ir MP3 grotuvams prijungti	●	●	●	●	●
Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●

⁵⁵ Būtinai su Bluetooth® suderinamas telefonas.

JRANGA

SĖDYNĖS

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
Juodos spalvos tekstilinės sėdynės	●	—	—	—	—
Šviesiai pilkos arba Terracotta spalvos Alcantara®/ tekstilinės sėdynės	—	●	●	—	—
Šviesiai pilkos arba Terracotta spalvos Alcantara® / odinės sėdynės	—	—	○	—	—
Juodos odinės sėdynės	—	—	—	●	●
Elektra valdomos 8 padėčių priekinės sėdynės (vairuotojo sėdynė su 2 padėčių atminties funkcija)	—	—	—	—	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su mechaninio aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	—
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	—	●	●	●	●
Vienu judesiu nulenkiamos galinės sėdynės (60:40)	●	●	●	●	●

DĖTUVĖS

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
Priekinė konsolės dėtuvė su dangčiu	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse	●	●	●	●	●
Dėtuvės sėdynių atlošuose	—	●	●	●	●
Bagažo skyrius					
Dvi dėtuvės po bagažinės dugnu (tik universaluose)	●	●	●	●	●
Anga slidėms	—	●	●	●	●
Krovinių kabliai (4)	●	●	●	●	●
Bagažinės laikikliai ir 4 perkeliama kabliai (tik universaluose)	—	—	—	●	●
Bagažinės uždangalas ir krovinių skiriamasis tinklėlis (tik universaluose)	●	●	●	●	●


APSAUGOS ĮRANGA

	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
Imobilizatorius	●	●	●	●	●
Automatinis durelių užraktas	●	●	●	●	●
Elektrinis durelių užraktas su atsakomuoju signalu	●	●	●	●	●
Durelių užraktas salone	●	●	●	●	●
Automatinė automobilio užrakinimo funkcija netyčia jį atrakinus	●	●	●	●	●
Rakinamas degalų bako dangtelis	●	●	●	●	●

SAUGOS JŲRANGA	Standard	Active	Active Plus	Luxury	Premium
Aktyviosios saugos įranga					
Pre-Collision sistema (PCS)	●	●	●	●	●
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)	—	●	●	●	●
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	—	●	●	●	●
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	—	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbinė stabdymo sistema (BA)	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC+) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●	●
Padangų slėgio įspėjamoji sistema	●	●	●	●	●
Pasyviosios saugos įranga					
LED galiniai žibintai su avarinio stabdymo įspėjamąja sistema (EBS)	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●	●
Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija	●	●	●	●	●
Smūgio jėgą paskirstanti kėbulo konstrukcija	●	●	●	●	●
Smūgio jėgą sugeriantys buferiai	●	●	●	●	●
Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai	●	●	●	●	●
Sutvirtintas centrinis statramstis	●	●	●	●	●
Galvos apsauga nuo smūgio	●	●	●	●	●
Sutvirtinti galinių sėdynių atlošai, apsaugantys nuo krintančio bagažo	●	●	●	●	●
SRS dviejų išsiskleidimo lygių priekinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	●	●	●	●	●
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●	●
Visų sėdynių saugos diržų įspėjamieji signalai	●	●	●	●	●
Trijų tvirtinimo taškų ELR priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	●	●	●	●	●
Trijų tvirtinimo taškų ELR galinių sėdynių saugos diržai	●	●	●	●	●
Apsauginis užraktas nuo vaikų	●	●	●	●	●
ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais	●	●	●	●	●
Elektroninė degalų išjungimo sistema	●	●	●	●	●


ŽODYNĖLIS

Sužinokite daugiau apie Avensis technologijas.



Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)

VSC+ sistema padeda išlaikyti stabilumą ir apsaugo nuo slydimo staigiai sukant arba darant posūkį ant slidus paviršiaus. Nustačiusi slydimą, ji automatiškai pristabdo kiekvieną ratą atskirai ir sureguliuoja variklio apskas. Be to, naudojama pagalbinė vairavimo sistema, kad būtų lengviau suvaldyti automobilį.



Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

HAC padeda saugiai pajudėti iš vietos važiuojant stačia įkalne: ji pristabdo automobilį dvi sekundes atleidus stabdžio pedalą, todėl automobilis nerieda atgal. Sistema įjungiama stipriau spustelėjus stabdžio pedalą automobiliui sustojus, kai nustatyta bet kuri važiavimo į priekį pavara.



Traukos kontrolės sistema (TRC)

Per staigiai padidinus greitį, ratai praranda sukibimą ir pradeda sukstis vietoje. Tokiais atvejais TRC sistema automatiškai sumažina variklio apskas, sureguliuoja stabdymo jėgą ir atstato ratų sukibimą.




Lietaus jutiklis

Automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą valytuvų veikimo greitį ir intervalą.




Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)

Kiekviename rate įrengtas jutiklis. Jais naudodamasi sistema nuolat stebi padangų oro slėgį. Šie jutikliai sujungti su prietaisų skydelyje esančiu įspėjamuoju indikatoriumi, kuris ima šviesti, kai slėgis nukrinta žemiau rekomenduojamo lygio. Taip veikdama sistema užtikrina didesnę saugumą, mažesnę padangų dėvėjimąsi ir mažesnes degalų sąnaudas.



Prieblandos jutiklis

Prieblandos jutiklis kontroliuoja apšvietimo lygį ir automatiškai įjungia priekinius žibintus esant prietaisui.




Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS)

AFS pakoreguoja priekinių žibintų kryptį artėjant prie kelio posūkio, trimis sekundėmis anksčiau nušviesdama automobilio kelią.



Smart Entry & Start sistema


Įprastą raktą pakeičianti Smart Entry & Start sistema turi siųstuvą, kuris leidžia atrakinti dureles truktelėjus rankenėlę ir vėl jas užrakinti spustelėjus mygtuką. Variklis užvedamas ir išjungiamas tiesiog paspaudus Start/Stop mygtuką. Tereikia savo kišenėje arba rankinėje nešiotis išmanųjį raktą.



Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir ramesniu vairavimu. Toyota Safety Sense paketą sudaro keturios aktyviosios saugos technologijos – Pre-Collision sistema*, nukrypimo iš važiuojamosios juostos, automatinė tolimųjų šviesų ir pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistemos.

* Techninis pavadinimas: priešavarinės saugos sistema.



Multidrive S

Nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT) užtikrina sklandų pavarų perjungimą, būdingą automatinei pavarų dėžei, ir mažas degalų sąnaudas, kuriomis išsiskiria mechaninė pavarų dėžė. Sklandžiai suderindama skriemulio perdavimo skaičių, Multidrive S transmisija lemia minimalias degalų sąnaudas. Siūlomas ir papildomas sportinis variantas. Septynių pavarų sekvencinis mechaninis režimas leidžia patirti jaudinančių vairavimo akimirkų. Pavaros perjungiamos ant vairo esančiomis pavarų perjungimo svirtelėmis.



Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai

Patogumo sumetimais ir siekiant užtikrinti didesnę saugumą naktį, vairuotojo įjungti priekiniai žibintai dar veikia 30 sekundžių pastačius automobilį, nušviesdami kelią iki namų durų.



Septynios SRS oro saugos pagalvės

Šiame modelyje komplektuojamos septynios oro saugos pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro saugos pagalvės bei SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos priekyje ir gale sėdintiems keleiviams apsaugoti.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA LIZINGĄ?



PAPRASTA UŽSISAKYTI

Jums nereikia eiti į banką.



VIENINTELĖ SĄSKAITA

Bendra sąskaita už lizingą ir draudimą.



GREITAS ATSAKYMAS

Atsakymas Jus pasieks per valandą.



DAUGIAU GALIMYBIŲ

Prie esamo lizingo galima pridėti papildomą įrangą, techninės priežiūros paslaugas ir papildomą draudimą.



LANKSTUS LIZINGO KEITIMAS

Nutraukiant lizingo sutartį nepasibaigus lizingo terminui ir sudarant kito naujo Toyota automobilio lizingo sutartį, netaikomas esamos lizingo sutarties nutraukimo mokestis.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Susipažinkite su lizingo sąlygomis toyota.lt/lizingas arba pasikonsultuokite su specialistu. Metinė kredito grąžinimo norma, kai mėnesio nuomos mokestis – 168,05 Eur, yra 2,99% (sąlygos: kaina – 17 453,66 Eur; veiklos nuoma; pradinė įmoka – nuo 15 % automobilio pardavimo kainos; maksimalus finansinės nuomos laikotarpis – 60 mėnesių; likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida – 100000 km; sutarties sudarymo mokestis – 199,84 Eur; palūkanų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB „Nordea Finance Lithuania“ pasilieka sau teisę nesuteikti finansavimo, jeigu, pateikiant paraišką, paaiškėtų, kad kliento finansinė būklė nėra pakankama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės nuomos sutartį. Fiziniai asmenys dėl asmeninio finansavimo pasiūlymo turi kreiptis tiesiogiai į Toyota automobilių pardavimo salonus. Kainos nurodytos su PVM.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA DRAUDIMĄ?



PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamąjo įvykio bus remontuojamas, Jums nemokamai suteiksime pakaitinį automobilį.



NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI

Jei esate priversti sustoti kelyje dėl pažeistos padangos, tuščio degalų bako ar eismo įvykio, skambinkite nemokamu pagalbos numeriu **+370 5 268 3850**.



ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Naudojame tik naujas originalias Toyota dalis. Taigi galite būti tikri, kad Jūsų automobilis po remonto bus kaip naujas.



PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ*

Jei naujasis Toyota automobilis yra visiškai sunaikinamas ar pavagiamas per pirmuosius metus, kompensuojame pradinę Jūsų automobilio vertę.



ĮGALIOTOS TOYOTA REMONTO DIRBTUVĖS

Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis bus remontuojamas taip, kaip tai yra numatoma pagal gamyklos reikalavimus, taip pat lieka galioti automobilio garantija.



IŠSKAITA

Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant stiklą, išskaita yra nuo 0 Eur, kitais atvejais – nuo **75 Eur**.

Toyota draudimo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/draudimas arba paskambinę telefonu **+370 5 268 3850**. Paslaugą siūlo „Ergo Insurance“ SE.

* Sąlyga „Nauja vertė“ taikoma atlyginant už pavogtą automobilį, kai automobilis pavagiamas antraisiais draudimo metais, ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje įsigijamas naujas to paties modelio, techninių parametrų ir įrengimo lygio, ne aukštesnio, negu pavogtas, Toyota automobilis.

MĖGAUKITĖS PATOGUMU

Toyota priežiūros paslaugos – patogų Jums ir geriausia Jūsų automobiliui.

- **Toyota Eurocare**

Pagalba kelyje 24 valandas per parą visoje Europoje

- **Toyota Express Service**

Techninė priežiūra per valandą

- **Laukiamasis klientams**

Maloniai ir naudingai praleistas laikas

- **Padangų viešbutis**

Patogi vieta keičiamoms padangoms saugoti

- **Priminimai atlikti apžiūrą**

Pranešimai Jums, atsižvelgiant į ridą ir praėjusį laiką

- **mano.toyota.lt**

Jūsų automobilio priežiūros istorija ir eksploatacijos vadovai



TOYOTA
PRIEŽIŪRA

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIUI

Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



- **Toyota priežiūros programa**
Ramybė ir garantija
- **Originalios detalės ir aksesuarai**
Papildoma Jūsų automobilio vertė
- **Kvalifikuoti mechanikai**
Jūsų Toyota ekspertai
- **Toyota garantija**
Bendroji gamyklinė garantija
- **Toyota Extracare**
Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų
- **Papildoma hibridinio akumulatoriaus apsauga**
Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai



ALWAYS A
BETTER WAY



Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba planšetę į
paveikslėlį ir susipažinkite su Avensis iš arčiau.

NORĖDAMI IŠBANDYTI NAUJĄJĮ AVENSIS AR DAUGIAU APIE JĮ SUŽINOTI, KREIPKITĖS Į VIETINĘ TOYOTA ATSTOVYBĘ ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE TOYOTA.LT/AVENSIS



Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota nepriima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. • © 2015, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.