

Land Cruiser



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



Vis dar neturintis lygių

Su naujuoju Land Cruiser iš miesto centro netruksite atsidurti laukinėje gamtoje. Kad ir kur važiuotumėte, Jus visur lydės šaunus Toyota stilius, patikimumas ir tikros inovacijos.

Per savo ilgą daugiau nei 60 metų istoriją Land Cruiser tapo neįtikėtinai išstobulintu automobiliu, parengtu sunkiausiems visoje žemėje vairavimo iššūkiams, aprūpintu pažangia 4x4 technologija, itin manevringu, labai stabiliu ir nepaprastai patogiu.



Dizainas

Naujas aptakus dizainas traukia akį išraiškingomis priekinėmis grotelėmis, galingais priekiniais LED žibintais ir nauju galinių žibintų bloku.



4x4 technologija

Nesvarbu, ar miesto gatvėse, ar bekelės sąlygomis, pažangi 4x4 technologija suteikia Jums laisvę važiuoti bet kur.



Komforto įranga

Patogios ir stilingos kelnės su itin moderniomis salono technologijomis ir universaliomis sėdynėmis.



Paveldas

Turėdamas daugiau nei 60-ies metų neprilygstamą vairavimo patirtį daugiau nei 150-yje šalių, Land Cruiser tikrai nesustabdomas.



Nepranokstamai rafinuotas

Land Cruiser – legendinis stulbinančio dizaino ir įspūdingo funkcionalumo derinys.

Jis grakštus, tačiau judrus ir tvirtas. LED priekiniai dieniniai žibintai, įspūdingos priekinės grotelės, rūko žibintai ir apatinės grotelės suteikia rimto patrauklumo mieste ir įspūdingą išvaizdą bekelėje. LED galiniai kombinuotieji žibintai ir patobulinti galiniai apvadai papildo naują išvaizdą, dėl kurios dabartinis Land Cruiser tampa patraukliausias iš visų buvusiųjų.



Važiuoja bet kur

Land Cruiser nuolat veikianti 4WD ir Multi-terrain valdymo sistema lengvai užkariauja bet kokį kraštovaizdį.

Elektroniniu būdu moduluojama kinetinė dinaminės pakabos sistema (KDSS) ir adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) suteikia neprilygstamą kontrolę, komfortą ir stabilumą.

Dinaminis valdymas yra paprastas, naudojant kintamojo veikimo vairo stiprintuvą (VFC). Ši pažangi technologija leidžia vairuoti užtikrinčiau ir tiksliau.







Itin modernus funkcionalumas

Ant vairo sumaniai įtaisyti valdikliai suteikia prieigą prie galinės, priekinės ir šoninių kamerų vaizdų, telefono, Bluetooth®, balso atpažinimo ir Toyota Touch® 2 & Go funkcijų. Suderintas apšvietimas ir aukščiausios kokybės apmušalai - tai tik keletas naujojo Land Cruiser salono patobulinimų. Tai ypatybės, kurios paverčia Jūsų kelionių patirtį iš būtinybės į malonumą.

Centrinėje konsolėje įmontuota moderni palydovinės navigacijos sistema ir JBL garso sistema, taigi tiksli informacija ir pramogos pakeliui garantuotos.



The image shows the rear interior of a vehicle, specifically the back seats. The seats are upholstered in a rich, dark brown leather with visible stitching. There are three seats visible, each with a headrest. The car's interior is well-lit, and the windows show a glimpse of the outside world, which appears to be a desert or dry landscape with some trees. The overall atmosphere is one of luxury and comfort.

Salono rafinuotumas

Erdviame Land Cruiser salone Jus maloniai nustebins natūralios medžiagos, trijų zonų oro kondicionavimo sistema, gerai apgalvotos dėtuės ir kiti novatoriški bei praktiški sprendimai, tokie kaip Smart Entry & Start sistema.

Komfortiškose sėdynėse su dviejų atspalvių odiniais apmušalais galima patogiai tysoti leidžiantis į tolimas keliones. Be to, jos užtikrina normalią fiziologinę sėdėjimo padėtį, idealiai prisitaikydamos prie įvairių kūno formų ir ūgio.

Nuotraukoje pavaizduotas Executive komplektacijos modelis su papildoma juoda ir ruda odine vidaus apdaila.







Jūsų nuotyčiai – be jokių kliūčių

Nesvarbu, ar reikia vietos keleiviams, ar kroviniams, Toyota Easy Flat sėdynių sistemą galima konfigūruoti labai universaliai. Galite nulenkti antros ir trečios eilės sėdynes, kad sutalpintumėte kuo daugiau bagažo, vykdami į ilgą kelionę arba tiesiog spontaniškai užsimanę pabėgti iš miesto.


Nuotraukoje pavaizduotas Executive komplektacijos modelis su papildoma juoda ir ruda odine vidaus apdaila.

**7 žmonės**


Visos sėdynės pakeltos.

**5 žmonės**

Trečiosios eilės sėdynės paslėptos.

**4 žmonės**

Antrosios eilės vidurinė sėdynė nulenкта. Trečiosios eilės sėdynės paslėptos.

**2 žmonės**

Antrosios eilės sėdynės nulenktos, o trečiosios eilės sėdynės paslėptos.

Įvairios sėdynių išdėstymo kombinacijos

Antrosios eilės sėdynės nulenkiamos santykiu 40:20:40 (galima užsisakyti su šildytuvais 2-os eilės išorinėse sėdynėse), 3-ios eilės sėdynės nulenkiamos per vidurį santykiu 50:50 ir gali būti visiškai paslėptos joms skirtose nišose grindyse. Bagažinės durėlėse taip pat yra viena ranka lengvai darinėjamas langas daiktams dėti, taigi Land Cruiser suteikia ištisias daug galimybių sukrauti bagažą lengvai ir erdviai, ir dar ant visiškai lygių grindų.



Nenugalima jėga

Land Cruiser yra puikiai pritaikytas ir nardyti miesto skersgatviais, ir lėkti greitkeliais, ir ropštis akmenuotu kalnų keliuku.

Ar pasirinktumėte galingą 4,0 litrų V6 Dual VVT-i benzininį, ar 2,8 litrų turbodieselį, puikios važiavimo savybės garantuotos. Sumaniai optimizuota galios ir sukimo momento sintezė suteikia įkvepiantį vairavimą ir bekompromisį efektyvumą.

Variklis	Galia	Degalų sąnaudos*	CO ₂ emisija*	Įsibėgėjimas iki 100 km/h	Komplektuojama
2,8 l, dyzelinis D-4D 6 A/T	177 DIN AG	7,4 l / 100 km	194 g/km	12,7 s	Visos komplektacijos
2,8 l, dyzelinis D-4D 6 M/T	177 DIN AG	7,4 l / 100 km	194 g/km	12,1 s	Standard, Luxury
4,0 l, benzininis Dual VVT-i 6 A/T	281 DIN AG	10,6 l / 100 km	248 g/km	8,8 s	Premium

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

* Vidutiniai rodikliai.


Bekelės technologijos

Vairuoti Land Cruiser bekelėje taip malonu todėl, kad automobilis apginkluotas įvairiomis novatoriškomis technologijomis, neatsiejamos nuo Toyota vardo.



Multi-terrain Select sistema (MTS)

Rinkitės iš penkių reljefo režimų: Rock (akmenys), Rock & dirt (akmenys ir dirva), Mogul (kauburiai), Loose rock (palaidi akmenys) ir Mud & sand (purvas ir smėlis). Visureigio droselinė sklendė, stabdžių ir sukibimo kontrolės sistemos automatiškai pritaikomos prie bekelės sąlygų, užtikrinant kuo geresnį sukibimą ir valdomumą.



Multi-terrain monitorius (MTM)

MTM monitoriuje galite stebėti Jus supančią aplinką ir taip išlaikyti norimą kryptį bei išvengti galimų pavojų. Jame gali būti rodomi šeši keturių išorinių kamerų fiksuojami aplinkos vaizdai. Jums tereikia spustelėti ant vairo esantį daugiafunkcij mygtuką ir tuoj pat žinosite, kas vyksta aplinkui.



Kėbulo pasvirimo kampo ekranas

Važiuojant nelygiu bekelės reljefu dažnai nelengva nustatyti geriausią važiavimo kryptį. Naujojo Land Cruiser daugiafunkciame ekrane vairuotojas gali matyti kėbulo pasvirimo kampo nuorodas, kurios suteikia didesnę pasitikėjimą važiuojant prastu paviršiumi.



Kinetinė dinaminė pakabos sistema (KDSS) bekelės sąlygomis

Judant bekele sistema padeda išlaikyti stabilumą ir trauką. Tokiomis važiavimo sąlygomis stabilizatorius išjungiamas, todėl skystis laisvai teka per visą sistemą ir kiekvienas ratas gali judėti ant nelygaus reljefo gerokai savarankiškiau. Tai lemia ilgesnę ratų eigą, todėl užtikrinamas optimalus sukibimas su pačiais nelygiaisiais paviršiais ir nepriekaištingas stabilumas.





Crawl Control sistema

Ši sistema užtikrintai susitvarko su nelengvais bekelės iššūkiais. Jums nė neliečiant akceleratoriaus ar stabdžių pedalo – tereikia vairuoti. Sistema automatiškai reguliuoja variklio sūkius ir stabdymo galią, palaikydama pastovų nedidelį visureigio greitį. Tiesiog spustelkite CRAWL mygtuką, pasirinkite vieną iš penkių greičio variantų – ir pirmyn. Važiuojant greitį galima keisti.

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)

Važiuojant stačiais nuolydžiais, kai stabdymo vien tik varikliu nepakanka, DAC automatiškai kontroliuoja visų keturių stabdžių hidraulinį slėgį, kad būtų palaikomas pastovus greitis. Tai padeda sumažinti ratų blokavimą ir leidžia net slidžiu keliu leistis nuokalne palaikant mažą, pastovų greitį. Vibracija ant stačios nelygios nuokalnės taip pat sumažėja, taip užtikrinant automobilio stabilumą.

Nuolat veikianti 4WD sistema


Išlaikykite optimalų sukibimą bet kokiomis sąlygomis. Nuolat veikianti 4WD sistema reguliuoja sukimo momento paskirstymą tarp priekinių ir galinių ratų, užtikrindama optimalias važiavimo savybes. Įprastomis sąlygomis sukimo momentas tarp priekinių ir galinių ratų paskirstomas santykiu 40:60. Naujasis Land Cruiser leidžia keisti santykį nuo 50:50 iki 30:70, kad būtų galima sklandžiai važiuoti bet kokiais keliais.

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)

Ši sistema sukuria arba palaiko trauką paskirstydama sukimo momentą kiekvienam ratui atskirai. Tai padeda išvengti ratų prisukimo, stabilizuojama padėtis didinant greitį slidžiam kelyje ir važiuojant per purvą.


Važiavimo kelių technologijos

Mes pagalvojome apie viską, įskaitant tai, kaip padaryti Jūsų vairavimą kelyje dar malonesnį ir be jokių rūpesčių.




Kintamojo veikimo vairo stiprintuvus (VFC)

VFC kontroliuoja vairo stiprintuvo skysčio srovę pagal važiavimo greitį ir vairo judėjimą. Važiuojant lėčiau, srovė padidėja, kad būtų lengviau pasukti vairą, o važiuojant didesniu greičiu, srovė sumažėja, todėl automobilis rieda tolygiau ir stabiliau.



Adaptvyioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Ši sistema nuolat koreguoja amortizatorių veikimo galią pagal kelio sąlygas ir automatiškai parenka tinkamiausią važiavimo režimą: komfortišką, įprastą arba sportinį.



Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

ACC yra daugiau nei įprasta pastovaus greičio palaikymo sistema, nes ji dar padeda prisitaikyti prie priešais važiuojančio automobilio greičio ir palaikyti nuo jo ne mažesnę nei nustatyta distanciją. Distancijos iki priešaky važiuojančio automobilio valdymo režimas apima šias funkcijas: pastovaus greičio palaikymas, lėtėjimo / greitėjimo valdymas ir važiavimo iš paskos valdymas.



Kinetinė dinaminė pakabos sistema (KDSS), važiuojant keliu

KDSS yra elektroniskai moduluojama hidraulinė pakabos sistema. Važiuojant keliu ši labai jautri pakaba su nuo apvrtimo saugančiais strypais užtikrina neprilygstamą manevringumą ir važiavimo patogumą. Važiuojant bekele ratai tvirtai remiasi į žemės paviršių, sukuriami didesnė trauka ir stabilumas net sudėtingiausiam reljefe.



**Tvirta rėminė kėbulo konstrukcija**


Naudojamas didelio tamprumo lakštinis metalas, tad konstrukcija lengva, bet kartu stipri ir standi. Garsą sugeriančios ir triukšmą slopinančios medžiagos užtikrina tylų riedėjimą.

Manevringumas ir optimizuotas apsisukimo spindulys

Naujojo Land Cruiser proporcijos ir mažas 5,8 m apsisukimo spindulys garantuoja manevringumą ir patogų valdymą, todėl šį automobilį lengva vairuoti ir tada, kai tenka daug manevruoti, jis taip pat labai stabilus.


Ideali apsauga

Saugos funkcijoms Land Cruiser skiriamas didžiulis dėmesys, todėl galite ramiai mėgautis savo kelione.




Multi-terrain stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiuojant su Multi-terrain Select sistema, ABS kontroliuoja ratų blokvimą ant palaido paviršiaus. Ji automatiškai prisitaiko prie reljefo, kuriuo važiuojate, ir užtikrina optimalų stabdymo efektyvumą.




Nematomų zonų monitorius (BSM)

Nematomų zonų monitorius padeda vairuotojui saugiau persirikiuoti į kitą juostą. Jeigu gale sumontuoti radaro jutikliai užfiksuoja, kad šoninėje arba galinėje nematomoje zonoje yra automobilis, ant atitinkamo durelių veidrodėlio užsidega perspėjimo lemputė. Jeigu tuo metu, kai nematomoje zonoje yra kitas automobilis, sumanytumėte persirikiuoti ir pradėtumėte rodyti posūkį, perspėjimo lemputės ims mirksėti, taip įspėdamos Jus, kad šiuo metu keisti juostos nederėtų.



Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)


Fiksuodama nepastebėtas besiartinančias transporto priemones, RCTA sistema padeda saugiai išvažiuoti iš stovėjimo vietos. Naudodamasi milimetrinių bangų radaru, RCTA sistema įspėja vairuotoją garso signalu ir mirksinčiais indikatoriais durelių veidrodėliuose.



Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) padeda išvengti šoninio slydimo ir stabilizuoja transporto priemonę posūkyje. Kai automobilis praranda trauką arba pradeda slysti, kiekvienas iš 4 ratų stabdomas atskirai, o variklio galia sumažinama, kad padėtų automobiliui saugiai įveikti posūkį.





Papildomo apribojimo sistemos (SRS) oro saugos pagalvės

Land Cruiser įrengta iki septynių oro saugos pagalvių, kurios užtikrina, kad vairuotojas ir keleiviai visose 7 sėdimosiose vietose būtų apsaugoti.

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)

Velkant priekabą, TSC sistema nustato priekabos lingavimą, kurį sukelia vėjas, nelygus kelias arba vairavimas, ir naudoja lėtėjimo kontrolę bei kampinio momento kontrolę, kad jį nuslopintų.

Padangų oro slėgio įspėjimo sistema

Padangų oro slėgio įspėjimo sistema turi po jutiklį kiekviename rate ir įspėja vairuotoją, jei oro slėgis padangose sumažėja.

Funkcijos ir technologijos

Toyota Touch® 2 & Go Plus

Toyota Touch® 2 & Go Plus yra visiškai integruota multimedijos sistema, turinti spalvotą jutiklinį ekraną su vilkimo ir staigių judesių galimybėmis. Tai kartu yra ir pažangi garso sistema, suderinama su USB įtaisais,

iPod grotuvais ir išmaniaisiais telefonais. Joje taip pat yra navigacijos sistema su visos Europo žemėlapių, aplinkkelių ir ekomaršrutų funkcijomis.



Komplektacija

- Executive (papildoma įranga)
- Premium

JBL Premium garso sistema su 17 garsiakalbių

Ši aukščiausios kokybės garso sistema pasižymi puikiu užburiančiu skambesiu, specialiai sukalibruotu Land Cruiser salonui.



Komplektacija

- Executive (papildoma įranga)
- Premium

Itin modernus oro kondicionavimas

Visiškai automatinė oro kondicionavimo sistema su galimybe savarankiškai kontroliuoti tris zonas vėsina ir teikia komfortą salone.*



Komplektacija

- Luxury
- Executive
- Premium

Daugiafunkcis ekranas

Patogiai įtaisytas vairuotojo akių lygyje, daugiafunkcis ekranas rodo visą svarbią informaciją, pavyzdžiui, greitį, vairo kampą ar Multi-terrain Select duomenis.



Komplektacija

- Executive
- Premium

Daugiafunkciai jungikliai

Daugiafunkciai jungikliai, patogiai išdėstyti ant vairo, suteikia Jums greitą ir lengvą prieigą prie JBL garso sistemos, vaizdo kameros ekrano, mobiliojo telefono, balso atpažinimo ir Bluetooth® laisvųjų rankų sistemos.⁵



Komplektacija

- Standard
- Luxury
- Executive
- Premium

* Tik 7- viečiam modeliui.

⁵ Galima priklausomai nuo komplektacijos.

Land Cruiser išorė



Standard

Pagrindinės ypatybės

- 17 colių 6 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai rūko žibintai
- Stogo bėgeliai
- Juodi šoniniai laipteliai
- Juodi elektra valdomi durelių veidrodėliai
- Galinis aptakas

Luxury

Pagrindinės ypatybės (papildančios Standard komplektaciją)

- LED priekiniai žibintai
- Dieniniai žibintai (LED)
- Priekinių žibintų plautuvai
- Chromuotos priekinės grotelės
- Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
- Elektra nulenkiami ir šildomi kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
- Galinio vaizdo kamera



Executive

Pagrindinės ypatybės (papildančios Luxury komplektaciją)

- 18 colių 6 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai žibintai su Follow Me Home sistema
- Sidabro spalvos detalė ant priekinių grotelių
- Apšviesti aliuminio šoniniai laipteliai
- Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
- Prieblandos jutiklis
- Lietaus jutiklis
- Tamsinti langai

Premium

Pagrindinės ypatybės (papildančios Executive komplektaciją)

- Elektra valdomas stoglangis*

* Papildoma modelių su 2,8 l D-4D varikliu įranga.

Land Cruiser vidus



Standard

Pagrindinės ypatybės

- Juodi arba dramblio kaulo spalvos tekstiliniai apmušalai
- Juodos spalvos centrinės konsolės apdailos elementas
- Bluetooth® laisvųjų rankų sistema
- Radijas ir CD grotuvas, 6 garsiakalbiai
- USB
- Daugiafunkcis ekranas
- Smart Entry & Start sistema
- Mechaninis oro kondicionierius
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- Bagažo skyriaus uždangalas
- Signalizacija

Luxury

Pagrindinės ypatybės (papildančios Standard komplektaciją)

- Juodi arba dramblio kaulo spalvos tekstiliniai apmušalai
- Oda aptrauktas 4 stipinų vairas
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Toyota Touch® 2
- Galinio vaizdo kameros ekranas
- 9 garsiakalbiai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Elektra valdomos priekinės sėdynės
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius*



Executive

Pagrindinės ypatybės (papildančios Luxury komplektaciją)

- Medžio imitacijos prietaisų apdaila
- Medžio imitacijos centrinės konsolės apdailos elementas
- Elektra reguliuojamas vairo aukštis ir posvyrio kampas
- Vairo šildytuvai
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

- 4,2 colio spalvotas TFT daigiafunkcis ekranas
- Chromo detalės durelių rankenėlėse
- Praplėstas saulės skydelis
- Vėsinama pulto dėtuė
- 220 V elektros lizdas gale
- Kinetinė dinaminė pakabos sistema (KDSS)

Premium

Pagrindinės ypatybės (papildančios Executive komplektaciją)

- Juodi arba dramblio kaulo spalvos odiniai apmušalai
- Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Oda aptrauktas 4 stipinų vairas su medžio imitacija
- Toyota Touch® 2 & Go Plus
- 17 garsiakalbių
- JBL Premium garso sistema
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

- Elektroniškai moduluota galinė pneumatinė pakaba
- Galinis elektrinis diferencialo užraktas
- Crawl Control sistema
- Multi-terrain Select sistema (MTS)
- Multi-terrain monitorius (MTM)
- Priešavarinės saugos sistema
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Nematomų zonų monitorius
- Nematomų zonų stebėjimo sistema

Aksesuarai

Road

Papildomas įrangos komplektas Road yra skirtas daug laiko kelyje praleidžiančiam vairuotojui. Įrengus durelių oro deflektorius, lyjant ar sningant be vargo galima atsidaryti langus. Vertikalus krovinių tinklis visą reikiamą bagažą tvirtai prilaiko savo vietoje. Prie stogo skersinių galima pritvirtinti bagažinę, o prie tempimo kablio – tiek dviračio laikiklį, tiek ir valties vežimėlį.

1. Nuimamas vilkimo kablys
2. Vertikalus bagažinės tinklis



3. Priekinių ir galinių langų oro deflektoriai
4. Skersiniai laikikliai



Protect

Įsigydami Protect komplektą, užtikrinsite didesnę savo automobilio patvarumą. Šoninės juostos saugo automobilio durelių dažus. Bagažinės įklotas padeda išsaugoti jos pirminę išvaizdą. Užsifiksuojančios veržlės tvirtai saugo vertingus Jūsų automobilio lengvojo lydinio ratlankius. Guminiai kilimėliai neleidžia audomobilio grindims sušlapti ir išlaiko jas sausas.

1. Guminių kilimėlių komplektas
2. Bagažinės įklotas



3. Ratų fiksavimo veržlės
4. Šoninės juostos



Style

Style paketas įkūnija paskutinius svarbius elementus, kuriais Jūsų Land Cruiser skiriasi nuo kitų. Skoningos detalės bei apyvada suteikia automobiliui stilingumo.

- 1. Chromuoti durelių veidrodėlių gaubtai
- 2. Baltos spalvos galiniai žibintai



- 3. Bagažinės durelių apdaila
- 4. Išmetamojo vamzdžio apdaila



1. Toyota Hotspot

Kaip rodo pats pavadinimas, Toyota Hotspot suteikia prieigą prie interneto. Tiesiog įdėkite SIM kortelę į Toyota Hotspot ir, kol tik būsite 2G arba 3G ryšio zonoje, galėsite naudotis internetu ir viskuo, ką tik jis gali pasiūlyti.

2. Lengvojo lydinio ratlankiai ir žieminių padangų rinkinys

Specialiai Land Cruiser sukurti 17 colių Canyon ir 18 colių Pinnacle lengvojo lydinio ratlankiai su aukščiausios klasės nelygiuotomis ar dygliuotomis padangomis užtikrins saugų važiavimą slidžiais žiemos keliais.

3. Galinė apatinė apsauga

Suteikia Jūsų automobilio galui ryžtingą išvaizdą ir funkcionalumą bekelės sąlygomis. Jo dizainas idealiai papildo priekinę apsaugą.

4. Apsauginė durelių rankenėlių plėvelė

Nematoma, tačiau patvari plėvelė saugo nuo subraižymo pirštinėmis, raktais, žiedais ar nagais aplink durelių rankenėles.



Spalvos



040 Pure White



070 Pearl White*



1F7 Ultra Silver[§]



218 Attitude Black[§]



4T3 Light Cappuccino[§]

* Perlamutro spalva. § Metalo blizgesio dažai.



1G3 Ash Grey⁶



1H2 Dark Steel⁶



202 Astral Black



6V4 Moss Green⁶



3R3 Barcelona Red⁶

Ratlankiai ir apmušalai



17 colių 6 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Standard ir Luxury komplektacijų įranga



18 colių 6 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Executive ir Premium komplektacijų įranga



17 colių žiemos lydinio ratlankiai Canyon
Papildoma visų komplektacijų įranga



18 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai Pinnacle
Papildoma visų komplektacijų įranga



18 colių juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiai Pinnacle
Papildoma visų komplektacijų įranga



Juoda tekstilė

Standartinė Standard komplektacijos įranga



Dramblio kaulo spalvos tekstilė

Standartinė Standard komplektacijos įranga



Juoda Premium tekstilė

Standartinė Luxury ir Executive komplektacijų įranga



Dramblio kaulo spalvos Premium tekstilė

Standartinė Luxury ir Executive komplektacijų įranga



Juoda oda

Standartinė Premium ir papildoma Luxury bei Executive komplektacijų įranga



Dramblio kaulo oda

Standartinė Premium ir papildoma Luxury bei Executive komplektacijų įranga



Juoda ir ruda odinė apdaila

Papildoma Executive modelių komplektacija

Specifikacijos

APLINKOSAUGA	2,81 D-4D 6 A/T	2,81 D-4D 6 M/T	4,01 Dual VVT-i 6 A/T
Degalų sąnaudos (pagal galiojančias nuostatas)			
Vidutinės (l/100 km)	7,4	7,4	10,6
Mieste (l/100 km)	9,2	8,9	14,5
Užmiestyje (l/100 km)	6,3	6,6	8,4
Rekomenduojama degalų rūšis	48 arba didesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas	48 arba didesnio cetaninio skaičiaus dyzelinas	95 ar didesnio oktaninio skaičiaus bešvinis benzinas
Degalų bako talpa (l)	87	87	87
Anglies dioksido emisija, CO₂ (pagal galiojančias nuostatas)			
Vidutinė (g/km)	194	194	248
Mieste (g/km)	242	232	338
Užmiestyje (g/km)	166	173	195
Teršalų kiekis (pagal reglamentą EB/715/2007 ir jo pataisas EB 195/2013J)			
Euro klasė	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	71	134,6	258,5
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	–	–	28,2
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	–	–	24,9
Azoto oksidai, NO _x (mg/km)	41,2	49,3	20,2
Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NO _x) (mg/km)	47,6	63,5	–
Kietosios dalelės, PM (mg/km)	0,61	1,13	–
Triukšmas, važiuojant pro šalį (dB(A))	69,8	72,5	69,6

Degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo vertės buvo išmatuotos naudojant serijinės gamybos automobilį kontroliuojamoje aplinkoje, vadovaujantis Europos teisės aktais, kuriuos išleido Europos Komisija. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos arba įsigyti serijinį automobilį, prašome susisiekti su Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir CO₂ emisiją lemia vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

VARIKLIS	2,8 l D-4D 6 A/T	2,8 l D-4D 6 M/T	4,0 l Dual VVT-i 6 A/T
Variklio kodas	1GD-FTV	1GD-FTV	1GR-FE
Cilindrų skaičius	4 cilindrai, viena eilė	4 cilindrai, viena eilė	6 cilindrai, viena eilė
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC	16 vožtuvų, DOHC	24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Tiesioginio įpurškimo	Tiesioginio įpurškimo	Elektroninis degalų įpurškimas
Darbinis tūris (cm ³)	2755	2755	3956
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm x mm)	92,0 x 103,6	92,0 x 103,6	94,0 x 95,0
Kompresijos laipsnis	15,6 : 1	15,6 : 1	10,4 : 1
Maksimali galia (DIN AG)	177	177	281
Maksimali galia (kW/aps./min.)	130/3400	130/3400	207/5600
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	450/1600-2400	420/1400-2600	387/4400

GREIČIO CHARAKTERISTIKOS	2,8 l D-4D 6 A/T	2,8 l D-4D 6 M/T	4,0 l Dual VVT-i 6 A/T
Didžiausias greitis (km/h)	175	175	175
0–100 km/h (sek.)	12,7	12,1	8,8

STABDŽIAI	
Priekiniai stabdžiai	Aušinamieji diskai
Galiniai stabdžiai	Aušinamieji diskai

PAKABA	
Priekinė pakaba	Dvigubas trikampis balansyras
Galinė pakaba	4 grandys su šonine traukle

Specifikacijos

MATMENYS IR SVORIS	2,81 D-4D 6 A/T	2,81 D-4D 6 M/T	4,01 Dual VVT-i 6 A/T
Išorinis ilgis (mm)	4780	4780	4780
Išorinis plotis (mm)	1885	1885	1885
Išorinis aukštis (mm)	1890	1890	1890
Priekinė provėža (mm)	1585	1585	1585
Galinė provėža (mm)	1585	1585	1585
Užlaida priekyje (mm)	915	915	915
Užlaida gale (mm)	1075	1075	1075
Tarpuratis (mm)	2790	2790	2790
Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	5,8	5,8	5,8
Vidinis ilgis (mm)	1825	1825	1825
Vidinis plotis (mm)	1565	1565	1565
Vidinis aukštis (mm)	1240	1240	1240
Bendras bagažo skyriaus ilgis, 2-os eilės sėdynės nulenktos, 3-os eilės sėdynės paslėptos (mm)	1955	1955	1955
Bendras bagažo skyriaus ilgis, 3-os eilės sėdynės paslėptos (mm)	880	880	880
Bendras bagažo skyriaus ilgis, visos sėdynės pakeltos (mm)	205	205	205
VDA bagažo skyriaus talpa, 3-os eilės sėdynės nulenktos (l)	621	621	621
Bendrasis automobilio svoris (kg)	2990	2990	2900
Parengto automobilio svoris (kg)	2420–2495	2420–2495	2370
Velkamas svoris su stabdžiais (kg)	3000	3000	3000
Velkamas svoris be stabdžių (kg)	750	750	750

PADANGOS IR RATLANKIAI

	Standard	Luxury	Executive	Premium
17 colių 6 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai	●	●	—	—
18 colių 6 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai	—	—	●	●
Atsarginė padanga	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●	●

VAŽIAVIMAS BEKELE

Minimali prošvaisa (mm)	220
Užvažiavimo kampas (°)	32
Nuvažiavimo kampas (°)	25
Išilginio pravažumo kampas (°)	22
Maksimalus pasvirimo kampas (°)	42
Didžiausias įveikiamas įkalnės kampas (°)	42

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

— = Nekomplektuojama



1585 mm

1885 mm



915 mm

2790 mm

1075 mm

4780 mm


1890 mm




1585 mm

1885 mm


Bekelės galimybės



Maksimalus įkalnės statumo kampas



Užvažiavimas, išilginio pravažumo kampas ir nuvažiavimo kampas



Pravažumas per brastą



Maksimalus pasvirimo kampas

4X4 TECHNOLOGIJA

	Standard	Luxury	Executive	Premium
Nuolat veikianti 4WD sistema	●	●	●	●
Centrinio diferencialo blokatorius su TORSEN® riboto slydimo diferencialu (LSD)	●	●	●	●
Kintamojo veikimo vairo stiprintuvas (VFC)	●	●	●	●
Kinetinė dinaminė pakabos sistema (KDSS)	—	—	●	●
Elektroniškai moduluojama galinė pneumatinė pakaba	—	—	—	●
Adaptvyioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)	—	—	—	●
Bekelės komplektas	—	—	○	●
Crawl Control sistema				
Galinis elektrinis diferencialo užraktas				
Multi-terrain Select sistema (MTS)				

IŠORĖ	Standard	Luxury	Executive	Premium
Dieniniai žibintai	●	—	—	—
Dieniniai žibintai (LED)	—	●	●	●
Atšvaitiniai halogeniniai priekiniai žibintai	●	—	—	—
LED artimųjų šviesų priekiniai žibintai	—	●	●	●
Priekinių žibintų plautuvai	—	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	●	●	●	●
Priekiniai žibintai su Follow Me Home sistema	—	—	●	●
Juodos priekinės grotelės	●	—	—	—
Chromuotos priekinės grotelės	—	●	●	●
Sidabro spalvos detalė ant priekinių grotelių	—	—	●	●
Įtaisas nuo priekinio stiklo apledėjimo	●	●	●	●
Juodi elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	—	—	—
Kėbulo spalvos, elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių veidrodėliai	—	●	●	●
Juodos durelių rankenėlės	●	—	—	—
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	—	●	●	●
Juodi šoniniai laipteliai	●	●	—	—
Apšviesti aliuminio šoniniai laipteliai	—	—	●	●
Galinis aptakas	●	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	—	●	●	●
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	—	—	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	—	—	●	●
Prieblandos ir lietaus jutikliai	—	—	●	●
Tamsintas stiklas	—	—	●	●
Stoglangis	—	—	○	○*

● = Standartinė įranga ○ = Papildoma įranga — = Nekomplektuojama

* Stoglangis ir galinė pramoginė sistema montuojama kaip standartinė įranga modeliuose su 4,0l Dual VVT-i V6 varikliu.

Įranga

KOMFORTO ĮRANGA

	Standard	Luxury	Executive	Premium
Oda aptrauktas 4 stipinų vairas	—	●	●	—
4 stipinų vairas, puoštas oda ir medžiu	—	—	—	●
Mechaniškai reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	—	—
Elektra reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	—	—	●	●
Šildomas vairas	—	—	●	●
Oda aptrauktas stovėjimo stabdys ir pavarų svirtelės rankenėlė	—	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	—	●	●	●
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	—	—	—	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	—	—	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir keleivio pusėse	●	●	●	●
Pailgintas saulės skydelis	—	—	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●
Juodos spalvos prietaisų skydelio apdaila	●	●	—	—
Medžio tekstūros prietaisų skydelio apdaila	—	—	●	●
Poliruoto aliuminio prietaisų skydelio apdaila	—	—	● ⁵⁵	—
Juodas centrinės konsolės apdailos elementas	●	●	—	—
Medžio tekstūros centrinės konsolės apdailos elementas	—	—	●	●
Poliruoto aliuminio centrinės konsolės apdaila	—	—	● ⁵⁵	—
Chromuotos vidinės durelių rankenėlės	—	—	●	●
Įlipimo sistema su apšvietimu	●	●	●	●
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius (tik 5 vietų)	●	●	●	●
Trijų zonų automatinis oro kondicionierius (tik 7 vietų)	—	●	●	●
Entry & Start sistema	●	●	●	●
Priekinis ir galinis 12 V maitinimo lizdai	●	●	●	●
12 V maitinimo lizdas bagažinėje	●	●	—	—
220 V maitinimo lizdas bagažinėje	—	—	●	●
Signalizacija ir imobilizatorius	●	●	●	●
Įsibrovimo ir stiklo dužimo jutikliai	●	●	●	●

SĖDYNĖS	Standard	Luxury	Executive	Premium
Juodos arba dramblio kaulo spalvos tekstilinės sėdynės	●	—	—	—
Juodos arba dramblio kaulo spalvos Premium tekstilinės sėdynės	—	●	●	—
Juodos arba dramblio kaulo spalvos odinės sėdynės	—	○	○	●
Dvispalviai (juodos ir rudos spalvų) odiniai sėdynių apmušalai	—	—	○	—
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	●	●	●	●
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (vairuotojo – 8 padėčių, keleivio – 4 padėčių)	—	●	●	●
Elektra valdoma juosmens atrama vairuotojo sėdynėje	—	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	—	●	●	●
Šildomos išorinės 2 eilės galinės sėdynės (tik 7 vietų)	—	○ [§]	○ [§]	●
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	—	—	—	●
2-os eilės sėdynės: 40:20:40 dalimis atlenkiamas atlošas, nuleidžiamas, 60:40 dvejopas atlenkimas (tik 5 vietų)	●	●	●	●
2-os eilės sėdynės: 40:20:40 dalimis atlenkiamas atlošas, nuleidžiamas, galimybė įlipti paslenkant sėdynes 60:40 dalimis (tik 7 vietų)	—	●	●	●
3-ios eilės sėdynės: mechaniškai 50:50 dalimis atlenkiamos sėdynės (tik 7 vietų)	—	●	●	—
3-ios eilės sėdynės: elektra valdomos 50:50 dalimis atlenkiamos sėdynės (tik 7 vietų)	—	—	○ [§]	●

DĖTUVĖS	Standard	Luxury	Executive	Premium
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	●	●	●	●
Viršutinė dėtuė su saulės akinių laikiklio ir veidrodėliu	●	●	●	●
Bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●
Porankis dėtuė tarp priekinių sėdynių	●	●	●	●
Vėsinama dėtuė	—	—	●	●
Universalus bagažo dėklas	—	○ [°]	● ^{**}	●

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

— = Nekomplektuojama

^{§§} Komplektuojama tik su juodos ir rudos spalvų odiniais sėdynių apmušalais.

[§] Galima pasirinkti su odinėmis sėdynėmis.

[°] Galima pasirinkti tik su 5 vietų modeliu su odinėmis sėdynėmis.

^{**} Negalima pasirinkti su 7 vietų modeliu su tekstilinėmis sėdynėmis.

INFORMACIJA IR GARSAS

	Standard	Luxury	Executive	Premium
Stikle įmontuota antena	●	●	●	●
Skaitmeninės garso transliacijos (DAB) antena	—	—	●	●
Garso ir telefono jungikliai ant vairo	●	●	●	●
Radijas ir CD grotuvas, atkuriantis WMA ir MP3 failus	●	●	●	●
USB ir Aux-in jungtys	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų sistema	●	●	●	●
6 garsiakalbiai	●	—	—	—
9 garsiakalbiai	—	●	●	—
Toyota Touch® 2	—	●	●	●
Galinio vaizdo kameros ekranas	—	●	●	●
Eco Driving indikatorius (tik modeliuose su automatine transmisija)	●	●	●	●
Pavaros perjungimo indikatorius (tik modeliuose su mechanine transmisija)	●	●	—	—
Daugiafunkcis ekranas	●	●	●	●
4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	—	—	●	●
Kėbulo pasvirimo kampo monitorius	—	—	●	●
Optitron matuoklių apšvietimo sistema	—	—	●	●
Technology įrangos komplektas: Toyota Touch® 2 & Go Plus JBL Premium garso sistema su 17 garsiakalbių Multi-terrain monitorius (360 vaizdo kamera) Dinaminės linijos vaizdo kameros ekrane Nematomų zonų monitorius (BSM) Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)	—	—	○	—
Technology Plus įrangos komplektas: Toyota Touch® 2 & Go Plus JBL Premium garso sistema su 17 garsiakalbių Multi-terrain monitorius (360 vaizdo kamera) Dinaminės linijos vaizdo kameros ekrane Nematomų zonų monitorius (BSM) Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA) Priešavarinės saugos sistema (PCS) Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	—	—	○	●

SAUGOS ĮRANGA

	Standard	Luxury	Executive	Premium
Aktyvioji sauga				
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	●	●	●	●
Pagalbinė stabdymo sistema (BA)	●	●	●	●
Avarinio stabdymo signalas (EBS)	●	●	●	●
Šviesos diodų (LED) galiniai stabdžių žibintai	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●	●
Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (tik modeliuose su automatine transmisija)	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (tik modeliuose su automatine transmisija)	●	●	●	●
Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)	●	●	●	●
Pasyvioji sauga				
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis	●	●	●	●
Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai	●	●	●	●
Papildomo apribojimo sistemos (SRS) 7 oro saugos pagalvės	●	●	●	●
Aktyvieji priekiniai galvos atlošai	●	●	●	●

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

— = Nekomplektuojama


Žodynėlis

Sužinokite apie Land Cruiser technologijas daugiau.




Lietaus jutiklis

Automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą valytuvų greitį ir valymo intervalus.




Prieblandos jutiklis

Prieblandos jutiklis stebi apšvietimo lygį ir automatiškai įjungia priekinius žibintus, kai matomumas yra prastas.



Smart Entry & Start sistema

Vietoje tradicinio raktų išmani įlipimo ir užvedimo sistema naudoja siųstuvą, kuris suteikia Jums galimybę atrakinti dureles patraukiant rankenėlę ir vėl jas užrakinti paspaudžiant mygtuką. Norėdami užvesti arba užgesinti variklį, tiesiog paspauskite Start/Stop (užvedimo / užgesinimo) mygtuką. Jums tereikia nešiotis išmanųjį įlipimo raktą savo kišenėje arba rankinėje.



Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)

TSC slopina bet kokią velkamos priekabos siūbavimą, kurį sukelia vėjas, nelygus kelias ar vairavimas ir t.t. Jutikliai fiksuoja pokrypį, pagreitį bei vairo veikimą ir TSC riboja lingavimą, naudodama lėtėjimo kontrolę ir kampinį momentą. TSC įsijungus, ima pypsėti slydimo indikatorius, o iš paskos važiuojantys vairuotojai yra perspėjami stabdžių žibintais.



Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)

Ji gali padėti važiuojant itin nepalankiomis kelio ir bekelės sąlygomis. Ši išmani kontrolės sistema pristabdo sukibimą praradusį ratą ir tolygiai paskirsto jėgą kitiems trims, kurie neslysta.



Dinaminės nuorodos kameros ekrane

Saugesnis apsisukimas naudojant dinamines nuorodas Toyota Touch® 2 galinio vaizdo kameros ekrane. Ekrane rodoma sritis už transporto priemonės, taip pat transporto priemonės numatoma eiga važiuojant atbulomis. Aiškus spalvotas vaizdas padeda Jums atpažinti slypinčius pavojus, o dinaminės nuorodos padės manevruoti transporto priemonę, kad būtų lengviau apsisukti ir pastatyti.



Avarinio stabdymo signalas (EBS)

Avarinio stabdymo atveju EBS įjungia automobilio stabdžių mirksėjimą, kad įspėtų kitus vairuotojus.



Šviesos diodų (LED) galiniai stabdžių žibintai

LED žibintai įsižiebia greičiau nei įprastinės lemputės. Jie anksčiau įspėja kitus eismo dalyvius, kad reikia stabdyti. LED žibintai taip pat veikia ilgiau ir naudoja mažiau energijos.



Papildomo apribojimo sistemos (SRS) 7 oro saugos pagalvės

Šiame modelyje sumontuotos septynios oro saugos pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro pagalvės ir SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės keleiviams priekyje ir gale.



4,0 l Dual VVT-i

4,0 litrų V6 Dual VVT-i benzininis variklis išvysto aukščiausią bendrą našumą su žemu triukšmu ir vibracija. Dual VVT-i technologija optimaliai paskirsto oro įsiurbimo ir išmetamųjų vožtuvų judėjimą pagal variklio poreikius, todėl padidėja automobilio našumas ir ekonomiškiau naudojami degalai.



2,8 l D-4D variklis

2,8 l D-4D dyzelinis variklis užtikrina optimalų galios ir degalų sąnaudų santykį ir išsiskiria daug mažesniu triukšmo lygiu. Jis sukuria maksimalų sukimo momentą didesnių sūkių diapazone ir lemia išskirtinius pagreitinimo rodiklius.



6 pavarų automatinė transmisija

Toyota automatinė transmisija – tai tolygus, sklandus važiavimas su mažiausiomis vairuotojo pastangomis. Pavaros persijungia greitai ir jautriai, o papildomi rankiniai režimai (yra tam tikruose modeliuose) prireikus suteikia tikslesnio valdymo galimybę. Automatinės transmisijos projektuojamos siekiant geriausios pusiausvyros tarp techninių savybių ir taupumo.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA LIZINGĄ?



PAPRASTA UŽSISAKYTI

Jums nereikia eiti į banką.



VIENINTELĖ SĄSKAITA

Bendra sąskaita už lizingą ir draudimą.



GREITAS ATSAKYMAS

Atsakymas Jus pasieks per valandą.



DAUGIAU GALIMYBIŲ

Prie esamo lizingo galima pridėti papildomą įrangą, techninės priežiūros paslaugas ir papildomą draudimą.



LANKSTUS LIZINGO KEITIMAS

Nutraukiant lizingo sutartį nepasibaigus lizingo terminui ir sudarant kito naujo Toyota automobilio lizingo sutartį, netaikomas esamos lizingo sutarties nutraukimo mokestis.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Susipažinkite su lizingo sąlygomis toyota.lt/lizingas arba pasikonsultuokite su specialistu. Metinė kredito grąžinimo norma, kai mėnesio nuomos mokestis – 168,05 Eur, yra 2,99% (sąlygos: kaina – 17 453,66 Eur; veiklos nuoma; pradinė įmoka – nuo 15 % automobilio pardavimo kainos; maksimalus finansinės nuomos laikotarpis – 60 mėnesių; likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida – 100000 km; sutarties sudarymo mokestis – 199,84 Eur; palūkanų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB „Nordea Finance Lithuania“ pasilieka sau teisę nesuteikti finansavimo, jeigu, pateikiant paraišką, paaiškėtų, kad kliento finansinė būklė nėra pakankama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės nuomos sutartį. Fiziniai asmenys dėl asmeninio finansavimo pasiūlymo turi kreiptis tiesiogiai į Toyota automobilių pardavimo salonus. Kainos nurodytos su PVM.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA DRAUDIMĄ?



PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamojo įvykio bus remontuojamas, Jums nemokamai suteiksime pakaitinį automobilį.



NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI

Jei esate priversti sustoti kelyje dėl pažeistos padangos, tuščio degalų bako ar eismo įvykio, skambinkite nemokamu pagalbos numeriu **+370 5 268 3850**.



ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Naudojame tik naujas originalias Toyota dalis. Taigi galite būti tikri, kad Jūsų automobilis po remonto bus kaip naujas.



PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ*

Jei naujasis Toyota automobilis yra visiškai sunaikinamas ar pavagiamas per pirmuosius metus, kompensuojame pradinę Jūsų automobilio vertę.



ĮGALOTOS TOYOTA REMONTO DIRBTUVĖS

Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis bus remontuojamas taip, kaip tai yra numatoma pagal gamyklos reikalą – vimus, taip pat lieka galioti automobilio garantija.



IŠSKAITA

Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant stiklą, išskaita yra nuo 0 Eur, kitais atvejais – nuo **75 Eur**.

Toyota draudimo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/draudimas arba paskambinę telefonu +370 5 268 3850. Paslaugą siūlo „Ergo Insurance“ SE.

* Sąlyga „Nauja vertė“ taikoma atlyginant už pavogtą automobilį, kai automobilis pavagiamas antraisiais draudimo metais, ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje įsigyjamas naujas to paties modelio, techninių parametrų ir įrangimo lygio, ne aukštesnio, negu pavogtas, Toyota automobilis.

MĖGAUKITĖS PATOGUMU

Toyota priežiūros paslaugos – patogų Jums ir geriausią Jūsų automobiliui.

- **Toyota Eurocare**

Pagalba kelyje 24 valandas per parą visoje Europoje

- **Toyota Express Service**

Techninė priežiūra per valandą

- **Laukiamasis klientams**

Maloniai ir naudingai praleistas laikas

- **Padangų viešbutis**

Patogi vieta keičiamoms padangoms saugoti

- **Priminimai atlikti apžiūrą**

Pranešimai Jums, atsižvelgiant į ridą ir praėjusį laiką

- **mano.toyota.lt**

Jūsų automobilio priežiūros istorija ir eksploatacijos vadovai



TOYOTA
PRIEŽIŪRA

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIU

Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



- **Toyota priežiūros programa**
Ramybė ir garantija
- **Originalios detalės ir aksesuarai**
Papildoma Jūsų automobilio vertė
- **Kvalifikuoti mechanikai**
Jūsų Toyota ekspertai
- **Toyota garantija**
Bendroji gamyklinė garantija
- **Toyota Extracare**
Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų
- **Papildoma hibridinio akumulatoriaus apsauga**
Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai



Kompanijai Toyota kokybė yra gyvenimo būdas.
Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti geriau.



1951



1960



1984



1996



2002

Nepranokstamas automobilis

Land Cruiser per daugiau nei 60 metų dėl savo neginčijamos kokybės, ilgaamžiškumo ir patikimumo pelnė pasaulinę šlovę. Visada aukštas mūsų klientų pasitenkinimo lygis yra šio nuostabaus 4WD dizaino kokybės įrodymas. Tai puikus pažangiausių technologijų, saugumo ir komforto be kompromisų pavyzdys.



Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę vaizdo kamerą į paveikslėlį ir sužinokite daugiau apie Land Cruiser.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Norėdami išbandyti naująjį Land Cruiser arba gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinę atstovybę arba apsilankykite mūsų svetainėje
toyota.lt



MIX

Popierius pagamintas
iš atsakingai tvarkomų miškų

FSC® C092678

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Šioje brošiūroje aprašytos specifikacijos ir įranga gali priklausyti nuo vietos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali skirtis. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilio korpuso spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šioje brošiūroje išspausdintų fotografijų. • Šioje brošiūroje esančių QR Codes® įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota nepriims atsakomybės, jei Jūsų įrenginys nesugebės nuskaityti QR Codes® kodų. • Toyota Motor Europe pasilieka sau teisę keisti bet kokias specifikacijas ir įrangos detales be išankstinio įspėjimo. • © 2015 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Draudžiama koku nors būdu platinti šį leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.