

5 metų
200 000 KM*
GARANTUOJAMA



Naujasis Toyota Proace Verso Compact. Patikimas darbo partneris.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Durų sk.	Kaina	Pasiūlymas	Nauda	Mėn. įmoka	Papildoma Nauda
1.5D	6M/T	dyzelinas	Combi Professional	Single Side Door	24,260.00	21,350.00	2,910.00	216	garantija*
1.5D	6M/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	27,650.00	24,330.00	3,320.00	247	garantija*

A/T – automatinė transmisija, **M/T** – mechaninė transmisija, **MMT** – Multimode automatinė transmisija.

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai.

Garantija* - 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

Kainos pateiktos su 21% PVM. **Pasiūlymai galioja iki 2019-12-31.**

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

Papildoma įranga:	Komentaras	Kaina, €
Metallic dažai		490,00
Extra Paketas	for Shuttle (Medium or Long)	2 050,00
Dirbtinė oda	for 9-seater Shuttle	0,00
Advanced Paketas	for Shuttle Comfort	2 540,00
Navigacija	for Family	590,00
Technology Paketas	for Family	2 200,00
Travel Paketas	for Family	2 290,00
Safety Paketas	for Family, with NS + TP + TR	890,00
Luxury Paketas	for Business	4 520,00
7 sėdynių opcija	for Executive	210,00
Panoraminis stogas	for Executive	1 110,00
Black Paketas	For Executive 180hp 8AT	140,00

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištiesą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje; Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas; Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.).

Techninės charakteristikos					
Variklis	1.6L D-4D 95hp 5M/T	1.6L D-4D 115hp 6M/T	2.0L D-4D 150hp 6M/T	2.0L D-4D 180hp 6A/T	1.6L D-4D 95hp 6MM/T
3Tipas	3WZ-TV	3WZ-HV	4WZ-FTV	4WZ-FHV	3WZ-TV
Cilindrų skaičius	4				
Vožtuvų mechanizmas	8 valve DOHC, belt driven		16 valve DOHC, belt driven		8 valve DOHC, belt driven
Darbinis tūris, cm³	1560	1560	1997	1997	1560
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	95/3750	115/3500	150/4000	180/3750	95/3750
Maksimali galia kW/aps./min	70/3750	85/3500	110/4000	130/3750	70/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	210@1500-3000	300@1750-2000	370@2000-2500	400@2000-2500	240/1750-2000
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas				
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau				
Priekyje	Aušinami diskai				
Gale	Disc				
Priekinės pakabos tipas	Pseudo McPherson with anti-roll bar				
Galinės pakabos tipas	Oblique Wishbone Trailing Arms				
Durelių skaičius	4-5				
Sėdimų vietų skaičius	6-9				
Ilgis, mm	4609				
Plotis, mm	1920				
Aukštis, mm	1905				
Salono ilgis, mm	2811				
Salono plotis, mm	1515				
Atstumas tarp ašių, mm	2925				
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	11,3				
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881				
Galinio išsikišimo ilgis, mm	803				
Kuro rūšis	Dyzelinas				
Užmiestyje L/100km	5,2	5	4,9	5,4	5,3
Mieste L/100km	6,0	5,6	5,9	6,1	5,5
Vidutinės L/100 km	5,5	5,2	5,3	5,7	5,4
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	144	137	139	151	139
Euro klasė	EURO 6 W				
Tuščio automobilio masė, kg	1526-1935	1550-1958	1611-2020	1642-2050	
Bendroji automobilio masė, kg	2585-2725	2675	2735	2770	
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800/750	1800/750	2300/750	2000/750	1800/750
Bagazinės talpa min/maks, l	180/3600				
Kuro bako talpa	69	69	69	69	69
Maksimalus greitis, km/h	145	160	170	170	145
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	19,1	16,1	13	10,1	-
Tipas	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power steering
Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė	MultiMode
Ratų dydis	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17
Padangų dydis	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 / 225/55

Pagrindinė įranga						
Combi Standard	Combi Professional	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive	
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis	Mechaninis oro kondicionierius	16 colių 5 trigubų stipinių plieniniai ratlankiai su gautbais su 215/65 R16 padangomis	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	Dvejos slankiojamosios šoninės durėlės	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis	
Normalaus dydžio atsarginis ratas	Radijas / grotuvas	Priekiniai ruko žibintai	Priekiniai ruko žibintai	Dveji slankiojamieji šoniniai langai	Posūkių apšvietimo funkcija	
Žibintai	Aux-in jungtis	Kėbulo spalvos durių veidrodėliai	Posūkių apšvietimo funkcija	Krovinių skyrius su atidaromu langu	Vienerios slankiojamosios šoninės durėlės	
Dieminiai žibintai (lemputės)	USB jungtis	Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai	Chromuota durių rankenėlių apdaila	Kiliminė grindų danga	Dveji fiksuoti šoniniai langai	
Juodos durių rankenėlės	Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	Dveji fiksuoti šoniniai langai	Kilnojama lempa krovinių skyriuje	Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo)	
Juodi durių veidrodėliai	Trumpa antena	Lemputės antrosios eilės keleiviams	Priekinio lango šilumos izoliacija	Salono apžiūros veidrodėlis	Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED)	
Juodi priekinis ir galinis buferiai	Dėtuvių po priekinio keleivio suoleliu	Lemputės trečiosios eilės keleiviams	Automatinis oro kondicionierius	Atlenkiami staliukai	Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED)	
Elektra valdomi ir šildomi durių veidrodėliai	Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis	Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)	Oro kondicionierius gale	Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis	Salono apšvietimas priekyje (LED)	
180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durėlės	12 V elektros lizdas	Lempa krovinių skyriuje	Ventiliacijos angos gale	Atlošiamos antrosios eilės sėdynės	Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED)	
Atveriamos dviejų dalių galinės durėlės su langais	trečiojoje sėdynių eilėje	Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	Smart Entry & Start sistema	Slankiojamos antrosios eilės sėdynės	Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED)	
Šildomas galinis langas	Daiktadėžė su apšvietimu	Atskira priekinio keleivio sėdynė	Prieblandos jutiklis	Slankiojamos antrosios eilės sėdynės	Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED)	
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)		Priekinio keleivio sėdynės porankis	Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	1/3: 2/3 santykiu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams	
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)		J viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės	Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu	Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės	Odiniai sėdynių apmušalai	
Salono apšvietimas priekyje (lemputės)		1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	Wi-Fi ryšys	Atlošiamdalijamos os trečiosios eilės sėdynės	Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	
Plastikinė grindų danga		Trivietis trečiosios eilės suolelis	220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės	Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama	
Tekstiliniai sėdynių apmušalai		J viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės	Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama)	Galiniai automobilio statymo jutkliai	Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais	
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija		17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis	modeliuose su 1,6 I D 95 AG varikliu)	Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės	Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	
Dvi vietis priekinio keleivio suolelis J priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės		(skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 1,6 I D 95 AG varikliu).	Uždara dėtuvių prietaisų skydelio viršuje	Priekinės sėdynės su masažo funkcija „Kapitono“ sėdynės antrojoje eilėje (2)	
6 vietos		Postikių apšvietimo funkcija - (standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga)		12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	
Pastovaus greičio palaikymo sistema		Visos kartu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės		Krovinių tinklėlis	„Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2)	
Reguliuojamas greičio robotuvas (ASL)				Apsauginis durių užraktas nuo vaikų	Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	
Elektra valdomi priekiniai langai				SRS oro saugos pagalvės (6)	6 vietos	
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija				standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga	Oro kondicionierius gale	
Nuotolinis durių užraktas					Ventiliacijos angos gale	
Mechaniniu būdu reguliuojamas dinienis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis					Degalų šildytuvas	
Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas					9 garsiakalbiai	
Ilgą antena					Premium erdvinio garso sistema	
Atvira dėtuvi prietaisų skydelio viršuje					Balso atpažinimo funkcija	
Du 12 V elektros lizdai priekyje					Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	
Baltas LCD daugiafunkcis ekranas (tik modeliuose su 6 M/T)					220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	
					Signalizacijos sistema	
Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	
Trivietis trečiosios eilės suolelis	Trivietis trečiosios eilės suolelis	Easy Access kompleksas (AP) (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.); Visibility kompleksas (RC) Nekomplektuojama pasirinkus AC komplektą. Posūkių apšvietimo funkcija (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.) Devynvietė Shuttle versija (S9)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Advanced kompleksas (AD) (tik su navigacija)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Technology kompleksas (TP) Safety kompleksas (SP) (Komplektuojama tik pasirinkus Technology ir Travel kompleksus.) Travel kompleksas (TR) (komplektuojamas tik su navigacija)	Dvejos slankiojamosios šoninės durėlės Toyota Skyview® panoraminis stogas Septynvietė Executive versija (E7)	

5 metų
200 000 KM*
GARANTIJA



ALWAYS A
BETTER WAY



Naujasis Toyota Proace Verso Medium. Patikimas darbo partneris.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Durų sk.	Kaina	Pasiūlymas	Nauda	Papildoma Nauda
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Combi Professional	Single Side Door	26 750,00	22 800,00	3 950,00	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	29 060,00	24 790,00	4 270,00	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	29 760,00	25 370,00	4 390,00	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	33 330,00	28 410,00	4 920,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	31 960,00	27 250,00	4 710,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Double side door	32 660,00	27 850,00	4 810,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	36 010,00	30 700,00	5 310,00	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	31 020,00	26 450,00	4 570,00	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	31 720,00	27 050,00	4 670,00	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	35 450,00	30 230,00	5 220,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	35 220,00	30 030,00	5 190,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	35 920,00	30 630,00	5 290,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	39 070,00	33 300,00	5 770,00	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	34 120,00	29 080,00	5 040,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	36 660,00	31 250,00	5 410,00	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	36 070,00	30 750,00	5 320,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	39 730,00	33 870,00	5 860,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Business	Double Side Door	42 050,00	35 850,00	6 200,00	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Business	Double Side Door	41 560,00	35 430,00	6 130,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Business	Double Side Door	45 110,00	38 460,00	6 650,00	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Executive	Double Side Door	46 480,00	39 620,00	6 860,00	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Executive	Double Side Door	50 060,00	42 670,00	7 390,00	garantija*

A/T – automatinė transmisija, M/T – mechaninė transmisija, MMT – Multimode automatinė transmisija.

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai. * 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija. Išsamesnę informaciją Jums suteiks vadybininkai.

Kainos pateiktos su PVM. **Pasiūlymai galioja iki 2019-12-31.**

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

Papildoma įranga:	Komentaras	Kaina, €
Metallic dažai		490,00
Extra Paketas	for Shuttle (Medium or Long)	2 050,00
Dirbtinė oda	for 9-seater Shuttle	0,00
Advanced Paketas	for Shuttle Comfort	2 540,00
Navigacija	for Family	590,00
Technology Paketas	for Family	2 200,00
Travel Paketas	for Family	2 290,00
Safety Paketas	for Family, with NS + TP + TR	890,00
Luxury Paketas	for Business	4 520,00
7 sėdynių opcija	for Executive	210,00
Panoraminis stogas	for Executive	1 110,00
Black Paketas	For Executive 180hp 8AT	140,00

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištiesą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos

visoje Europoje; Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas; Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.).

Techninės charakteristikos					
Variklis	1.6 L D-4D 95hp 5M/T	1.6 L D-4D 95hp 6MM/T	1.6 L D-4D 115hp 6M/T	2.0 L D-4D 150hp 6M/T	2.0 L D-4D 180hp 6A/T
Tipas	3WZ-TV	3WZ-TV; Stop&Start	3WZ-HV; Stop&Start	4WZ-FTV; Stop&Start	4WZ-FHV; Stop&Start
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	8 valve DOHC, belt driven	8 valve DOHC, belt driven	8 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven
Skersmuo x eiga, mm	75x88,3	75x88,3	75x88,3	85x88	85x88
Darbinis tūris, cm³	1560	1560	1560	1997	1997
Kompresija	17:1	17:1	17:1	16.7:1	16.7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	95/3750	95/3750	115/3500	150/4000	180/3750
Maksimali galia kW/aps./min	70/3750	70/3750	85/3500	110/4000	130/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	210/1500-3000	240@1750-2000	300@1750-2000	370@2000-2500	400@2000-2500
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Durelių skaičius	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Sėdimų vietų skaičius	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9
Ilgis, mm	4959	4959	4959	4959	4959
Plotis, mm	1920	1920	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1890	1890	1890	1890	1890
Salono ilgis, mm	3161	3161	3161	3161	3161
Salono plotis, mm	1515	1515	1515	1515	1515
Atstumas tarp ašių, mm	3275	3275	3275	3275	3275
Provėža - priekyje, mm	1630	1630	1630	1630	1630
Provėža - gale, mm	1618	1618	1618	1618	1618
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	803	803	803	803	803
Važiuklės prošvaisa, mm	150	150	150	150	150
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	5,4	5,3	5,0	4,9	5,5
Mieste L/100km	5,7	5,5	5,6	5,9	6,3
Vidutinės L/100 km	5,6	5,4	5,2	5,3	5,9
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	148	139	137	139	155
Euro klasė	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Tuščio automobilio masė, kg	1553-1965	1545-2118	1585-1997	1644-2055	1669-2073
Bendroji automobilio masė, kg	2710		2740	2800	2840
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800/750		1800/750	2300/750	2000/750
Bagazinė talpa min/maks, l	550/4200	550/4200	550/4200	550/4200	550/4200
Maksimalus greitis, km/h	145	145	160	170	170
Išidėgėjimas 0-100 km/h	19,1	-	16,1	13	10,1
Tipas	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering
Ratų apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Ratų dydis	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17
Padangų dydis	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55

Pagrindinė įranga					
Combi Standard	Combi Professional	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai Dieniniai žibintai (lemputės) Juodos durelių rankenėlės Juodi durelių veidrodėliai Juodi priekinis ir galinis buferiai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Vieneros slankiojamosios šoninės durelės Dveji slankiojamieji šoniniai langai Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais Šildomas galinis langas Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Salono apšvietimas priekyje (lemputės) Plastikinė grindų danga Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Dvivietis priekinio keleivio suolelis į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės 6 vietos Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas Ilga antena Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Du 12 V elektros lizdai priekyje	Mechaninis oro kondicionierius Radijas / grotuvas 4 garsiakalbiai Aux-in jungtis USB jungtis Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Trumpa antena Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje Daiktadėžė su apšvietimu Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Dvivietis priekinio keleivio suolelis į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės 6 vietos Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas Ilga antena Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Du 12 V elektros lizdai priekyje	16 colių 5 trigubų stipinių plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16 padangomis Priekiniai ruko žibintai Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai Triukšmą slopinanti priekinio lango danga Lemputės antrosios eilės keleiviams Lemputės trečiosios eilės keleiviams Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės) Lempa krovinių skyriuje Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Atskira priekinio keleivio sėdynė Priekinio keleivio sėdynės porankis Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės 8 vietos; 8 garsiakalbiai 17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu) Posūkių apšvietimo funkcija - (standartinė modelių su 2,0 l D 180 AG varikliu įranga) Dveji fiksuoti šoniniai langai 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Chromuota durelių rankenėlių apdaila Dveji fiksuoti šoniniai langai Priekinio lango šilumos izoliacija Automatinis oro kondicionierius Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Smart Entry & Start sistema Prieblandos jutiklis Lietaus jutiklis Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu Wi-Fi ryšys 220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 l D 95 AG varikliu) 17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 1,6 l D 95 AG varikliu).	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Krovinių skyrius su atidaromu langu Kiliminė grindų danga Kilnojama lempa krovinių skyriuje Salono apžiūros veidrodėlis Atlenkiami stalukai Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis Atlošiamos antrosios eilės sėdynės Slankiojamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Atlošiamadalijamos oro trečiosios eilės sėdynės Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Galiniai automobilio statymo jutikliai Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje Krovinių tinklis Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų SRS oro saugos pagalvės (6) standartinė modelių su 2,0 l D 180 AG varikliu įranga	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Vieneros slankiojamosios šoninės durelės Dveji fiksuoti šoniniai langai Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED) Salono apšvietimas priekyje (LED) Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED) Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED) Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED) Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams Odiniai sėdynių apmušalai Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Priekinės sėdynės su masažo funkcija Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės „Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės „Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės 6 vietos Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Degalų šildytuvas 9 garsiakalbiai Premium erdvinio garso sistema Balso atpažinimo funkcija Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje Signalizacijos sistema
Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga
Trivietis trečiosios eilės suolelis	Trivietis trečiosios eilės suolelis	Easy Access kompleksas (AP) (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC kompleksą); Visibility kompleksas (RC) Nekomplektuojama pasirinkus AC kompleksą. Posūkių apšvietimo funkcija (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC kompleksą.)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Advanced kompleksas (AD) (tik su navigacija)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Technology kompleksas (TP) Safety kompleksas (SP) (Komplektuojama tik pasirinkus Tec hnology ir Travel kompleksus.) Travel kompleksas (TR) (komplektuojamas tik su navigacija)	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Septynvietė Executive versija (E7)

5 metų
200 000 km*
GARAI



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



Naujasis Toyota Proace Verso Long. Patikimas darbo partneris.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Durų sk.	Kaina €	Pasiūlymas €	Nauda €	Papildoma nauda, €
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Combi Professional	Single Side Door	27 820,00	23 700,00	4 120,00	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	29 940,00	25 530,00	4 410,00	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	30 640,00	26 120,00	4 520,00	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	34 200,00	29 160,00	5 040,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	32 830,00	27 990,00	4 840,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	33 530,00	28 590,00	4 940,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	36 880,00	31 440,00	5 440,00	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	31 900,00	27 200,00	4 700,00	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	32 600,00	27 790,00	4 810,00	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	36 330,00	30 970,00	5 360,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	36 100,00	30 770,00	5 330,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	36 800,00	31 370,00	5 430,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	39 940,00	34 050,00	5 890,00	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	34 990,00	29 830,00	5 160,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	37 530,00	31 990,00	5 540,00	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	36 950,00	31 500,00	5 450,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	40 600,00	34 620,00	5 980,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Business	Double Side Door	42 910,00	36 580,00	6 330,00	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Business	Double Side Door	42 410,00	36 160,00	6 250,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Business	Double Side Door	45 970,00	39 190,00	6 780,00	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Executive	Double Side Door	47 550,00	40 540,00	7 010,00	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Executive	Double Side Door	50 930,00	43 420,00	7 510,00	garantija*

A/T – automatinė transmisija, M/T – mechaninė transmisija, MMT – Multimode automatinė transmisija.

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai.

Garantija* - 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

Kainos pateiktos su 21% PVM. Pasiūlymas galioja iki 2019-12-31.

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono salono vadybininkai.

Papildoma įranga:	Komentaras	Kaina, €
Metallic dažai		490,00
Extra Paketas	for Shuttle (Medium or Long)	2 050,00
Dirbtinė oda	for 9-seater Shuttle	0,00
Advanced Paketas	for Shuttle Comfort	2 540,00
Navigacija	for Family	590,00
Technology Paketas	for Family	2 200,00
Travel Paketas	for Family	2 290,00
Safety Paketas	for Family, with NS + TP + TR	890,00
Luxury Paketas	for Business	4 520,00
7 sėdynių opcija	for Executive	210,00
Panoraminis stogas	for Executive	1 110,00
Black Paketas	For Executive 180hp 8AT	140,00

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus išties parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje; Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas; Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.)

	Techninės charakteristikos		
Variklis	1.6L D-4D 115hp 6M/T	2.0L D-4D 150hp 6M/T	2.0L D-4D 180hp 6A/T
Tipas	3WZ-HV; Stop&Start	4WZ-FTV; Stop&Start	4WZ-FHV; Stop&Start
Cilindrų skaičius	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	8 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven
Skersmuo x eiga, mm	75x88,3	85x88	85x88
Darbinis tūris, cm³	1560	1997	1997
Kompresija	17:1	16.7:1	16.7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	115/3500	150/4000	180/3750
Maksimali galia kW/aps./min	85/3500	110/4000	130/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	300@1750-2000	370@2000-2500	400@2000-2500
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Disc	Disc	Disc
Durelių skaičius	4-5	4-5	4-5
Sėdimų vietų skaičius	6-9	6-9	6-9
Ilgis, mm	5309	5309	5309
Plotis, mm	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1890	1890	1890
Salono ilgis, mm	3511	3511	3511
Salono plotis, mm	1515	1515	1515
Atstumas tarp ašių, mm	3275	3275	3275
Provēža - priekyje, mm	1630	1630	1630
Provēža - gale, mm	1618	1618	1618
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1153	1153	1153
Važiuklės prošvaisa, mm	150	150	150
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	5,0	5,3	5,5
Mieste L/100km	5,6	5,9	6,3
Vidutinės L/100 km	5,2	5,5	5,9
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	137	143	155
Euro klasė	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Tuščio automobilio masė, kg	1626-2043	1687-2103	1719-2135
Bendroji automobilio masė, kg	2790	2850	2880
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800-750	2300-750	2000-750
Maksimalus greitis, km/h	145	170	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	16,1	13	10,1
Tipas	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering
Ratų apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	12,9	12,9	12,9
Ratų dydis	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17
Padangų dydis	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55

Pagrindinė įranga					
Combi Standard	Combi Professional	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai Dieniniai žibintai (lemputės) 4 garsiakalbiai Aux-in jungtis USB jungtis Juodi durelių veidrodėliai Juodi priekinis ir galinis buferiai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Vieneros slankiojamosios šoninės durelės Dveji slankiojamieji šoniniai langai Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais Šildomas galinis langas Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Salono apšvietimas priekyje (lemputės) Plastikinė grindų danga Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Dvi vietis priekinio keleivio suolelis į priekį nulenkiama antrosios eilės sėdynės 6 vietos Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Mechaninių būdų reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas Ilga antena Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Duo 12 V elektros lizdai priekyje Baltas LCD daugiafunkcis ekranas (tik modeliuose su 6 M/T)	Mechaninis oro kondicionierius Radijas / grotuvas 4 garsiakalbiai Aux-in jungtis USB jungtis Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Trumpa antena Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje Daiktadėžė su apšvietimu	16 colių 5 trigubų stipinių plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16 padangomis Priekiniai rūko žibintai Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai Triukšmą slopinanti priekinio lango danga Lemputės antrosios eilės keleiviams Lemputės trečiosios eilės keleiviams Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės) Lempa krovinių skyriuje Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Atskira priekinio keleivio sėdynė Priekinio keleivio sėdynės porankis Į viršų atlenkiama antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis Į viršų atlenkiama trečiosios eilės sėdynės 8 vietos; 8 garsiakalbiai 17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu) Posūkių apšvietimo funkcija (standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga) Dveji fiksuoti šoniniai langai 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama trečiosios eilės sėdynės	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Chromuota durelių rankenėlių apdaila Dveji fiksuoti šoniniai langai Priekinio lango šilumos izoliacija Automatinis oro kondicionierius Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Smart Entry & Start sistema Prieblando jutiklis Lietaus jutiklis Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu Wi-Fi ryšys 220 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 I D 95 AG varikliu) 17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 1,6 I D 95 AG varikliu).	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Krovinių skyrius su atidaromu langu Kiliminė grindų danga Kilnojama lempa krovinių skyriuje Salono apžiūros veidrodėlis Atlenkiami staliukai Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis Atlošiamos antrosios eilės sėdynės Slankiojamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu nulenkiama trečiosios eilės sėdynės Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Atlošiamdalijamos os trečiosis eilės sėdynės Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Galiniai automobilio statymo jutikliai Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 12 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Krovinių tinklėlis Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų SRS oro saugos pagalvės (6) standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga Kitas krovinių skyriaus uždangalas	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Vieneros slankiojamosios šoninės durelės Dveji fiksuoti šoniniai langai Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED) Salono apšvietimas priekyje (LED) Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED) Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED) Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED) Stalukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams Ordiniai sėdynių apmušalai Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Priekinės sėdynės su masażo funkcija „Kapitono“ sėdynės antroje eilėje (2) Atskirai nulenkiama antrosios eilės sėdynės „Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiama trečiosios eilės sėdynės 6 vietos Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Degalų šildytuvas 9 garsiakalbiai Premium erdvinio garso sistema Balso atpažinimo funkcija Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 220 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Signalizacijos sistema
Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga
Trivietis trečiosios eilės suolelis	Trivietis trečiosios eilės suolelis	Easy Access kompleksas (AP) (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.) Visibility kompleksas (RC) Nekomplektuojama pasirinkus ANC komplektą. Posūkių apšvietimo funkcija (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.) Devynvietė Shuttle versija (S9)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Advanced kompleksas (AD) (tik su navigacija)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Technology kompleksas (TP) Safety kompleksas (SP) (Komplektuojama tik pasirinkus Technology ir Travel kompleksus.) Travel kompleksas (TR) (komplektuojamas tik su navigacija)	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Septynvietė Executive versija (E)