

5 metų
200 000 KM*
GARANTIJA



Naujasis Toyota Proace Verso Compact. Patikimas darbo partneris.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Durų sk.	Kaina	Pasiūlymas	Nauda	Mėn. įmoka	Papildoma Nauda
1.5D	6M/T	dyzelinas	Combi Professional	Single Side Door	24,260.00	21,350.00	2,910.00	216	garantija*
1.5D	6M/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	27,650.00	24,330.00	3,320.00	247	garantija*

A/T – automatinė transmisija, **M/T** – mechaninė transmisija, **MMT** – Multimode automatinė transmisija.

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai.

Garantija* - 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

Kainos pateiktos su 21% PVM. **Pasiūlymai galioja iki 2019-09-30.**

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

Papildoma įranga:	Komentaras	Kaina, €
Metallic dažai		490.00
Extra paketas	Su Shuttle	2,050.00
Advanced paketas	Su Shuttle Comfort	2,540.00
Navigacija	Su Family	590.00
Technology paketas	Su Family	2,200.00
Travel paketas	Su Family	2,250.00
Safety paketas	Su Family, su NS + TP + TR	890.00
Luxury paketas	Su Business	4,520.00
7-vietis	Su Executive	210.00
Panoraminis stogas	Su Executive	1,110.00

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje; Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas; Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.).

Techninės charakteristikos						
Variklis	1.6L D-4D 95hp 5M/T	1.6L D-4D 115hp 6M/T	2.0L D-4D 150hp 6M/T	2.0L D-4D 180hp 6A/T	1.6L D-4D 95hp 6MM/T	
3Tipas	3WZ-TV	3WZ-HV	4WZ-FTV	4WZ-FHV	3WZ-TV	
Cilindrų skaičius	4					
Vožtuvų mechanizmas	8 valve DOHC, belt driven		16 valve DOHC, belt driven		8 valve DOHC, belt driven	
Darbinis tūris, cm ³	1560	1560	1997	1997	1560	
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	95/3750	115/3500	150/4000	180/3750	95/3750	
Maksimali galia kW/aps./min	70/3750	85/3500	110/4000	130/3750	70/3750	
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	210@1500-3000	300@1750-2000	370@2000-2500	400@2000-2500	240/1750-2000	
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas					
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau					
Priekyje	Aušinami diskai					
Gale	Disc					
Priekinės pakabos tipas	Pseudo McPherson with anti-roll bar					
Galinės pakabos tipas	Oblique Wishbone Trailing Arms					
Durelių skaičius	4-5					
Sėdimų vietų skaičius	6-9					
Ilgis, mm	4609					
Plotis, mm	1920					
Aukštis, mm	1905					
Salono ilgis, mm	2811					
Salono plotis, mm	1515					
Atstumas tarp ašių, mm	2925					
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	11,3					
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881					
Galinio išsikišimo ilgis, mm	803					
Kuro rūšis	Dyzelinas					
Užmiestyje L/100km	5,2	5	4,9	5,4	5,3	
Mieste L/100km	6,0	5,6	5,9	6,1	5,5	
Vidutinės L/100 km	5,5	5,2	5,3	5,7	5,4	
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	144	137	139	151	139	
Euro klasė	EURO 6 W					
Tuščio automobilio masė, kg	1526-1935	1550-1958	1611-2020	1642-2050		
Bendroji automobilio masė, kg	2585-2725	2675	2735	2770		
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800/750	1800/750	2300/750	2000/750	1800/750	
Bagazinės talpa min/maks, l	180/3600					
Kuro bako talpa	69	69	69	69	69	
Maksimalus greitis, km/h	145	160	170	170	145	
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	19,1	16,1	13	10,1	-	
Tipas	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power	Electro-hydraulic power steering	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė	MultiMode	
Ratų dydis	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	
Padangų dydis	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 /	215/65 or 215/60 / 225/55	

Pagrindinė įranga						
Combi Standard	Combi Professional	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive	
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai Dieniniai žibintai (lemputės) Juodos durelių rankenėlės Juodi durelių veidrodėliai Juodi priekinis ir galinis buferiai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Vienierios slankiojamosios šoninės durėlės Dveji slankiojamieji šoniniai langai Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durėlės Atveriamos dviejų dalių galinės durėlės su langais Šildomas galinis langas Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Salono apšvietimas priekyje (lemputės) Plastikinė grindų danga Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Dvivietis priekinio keleivio suolelis J priekį nulenkiama antrosios eilės sėdynė 6 vietos Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas Ilga antena Atvira dėtuve prietaisų skydelio viršuje Du 12 V elektros lizdai priekyje Baltas LCD daugiafunkcis ekranas (tik modeliuose su 6 M/T)	Mechaninis oro kondicionierius Radijas / grotuvas 4 garsiakalbiai Aux-in jungtis USB jungtis Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Trumpa antena Dėtuve po priekinio keleivio suolelio Viršutinis vėsinaamas daiktadėžės skyrelis 12 V elektros lizdas Trečiojoje sėdynių eilėje Daiktadėžė su apšvietimu	16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16 padangomis Priekiniai rūko žibintai Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai Triukšmą slopinanti priekinio lango danga Lemputės antrosios eilės keleiviams Lemputės trečiosios eilės keleiviams Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės) Lempa krovinių skyriuje Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Atskira priekinio keleivio sėdynė Priekinio keleivio sėdynės porankis J viršų atlenkiama antrosios eilės sėdynė 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis J viršų atlenkiama trečiosios eilės sėdynė 8 vietos; 8 garsiakalbiai 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu) Posūkių apšvietimo funkcija - (standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga) Visos kartu nulenkiama trečiosios eilės sėdynė	17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Krovinių skyrius su atidaromu langu Chromuota durelių rankenėlių apdaila Dveji fiksuoti šoniniai langai Priekinio lango šilumos izoliacija Automatinis oro kondicionierius Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Smart Entry & Start sistema Prieblandos jutiklis Lietaus jutiklis Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu Wi-Fi ryšys 220 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 I D 95 AG varikliu) 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 1,6 I D 95 AG varikliu).	Dvejos slankiojamosios šoninės durėlės Dveji slankiojamieji šoniniai langai Krovinių skyrius su atidaromu langu Kiliminė grindų danga Kilnojama lempa krovinių skyriuje Salono apžiūros veidrodėlis Atlenkami staliukai Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis Atlošiamos antrosios eilės sėdynės Slankiojamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu nulenkiama trečiosios eilės sėdynė Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Atlošiamdalijamos os trečiosios eilės sėdynės Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Galiniai automobilio statymo jutikliai Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės Uždara dėtuve prietaisų skydelio viršuje 12 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Krovinių tinklėlis Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų SRS oro saugos pagalvės (6) standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga	17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Vienierios slankiojamosios šoninės durėlės Dveji fiksuoti šoniniai langai Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED) Salono apšvietimas priekyje (LED) Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED) Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED) Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED) Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams Odiniai sėdynių apmušalai Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Reguluojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Priekinės sėdynės su masažo funkcija „Kapitono“ sėdynės antroje eilėje (2) Atskirai nulenkiama antrosios eilės sėdynė „Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiama trečiosios eilės sėdynė 6 vietos Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Degalų šildytuvas 9 garsiakalbiai Premium erdvinio garso sistema Balso atpažinimo funkcija Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 220 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Signalizacijos sistema	
Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga
Trivietis trečiosios eilės suolelis	Trivietis trečiosios eilės suolelis	Easy Access kompleksas (AP) (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.); Visibility kompleksas (RC) (Nekomplektuojama pasirinkus AC komplektą.) Posūkių apšvietimo funkcija (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.) Devynvietė Shuttle versija (S9)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Advanced kompleksas (AD) (tik su navigacija)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Technology kompleksas (TP) Safety kompleksas (SP) (Komplektuojama tik pasirinkus Technology ir Travel kompleksus.) Travel kompleksas (TR) (komplektuojamas tik su navigacija)	Dvejos slankiojamosios šoninės durėlės Toyota Skyview® panoraminis stogas Septynvietė Executive versija (E7)	

5 metų
200 000 KM*
GARANTIJA



ALWAYS A
BETTER WAY



Naujasis Toyota Proace Verso Medium. Patikimas darbo partneris.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Durų sk.	Kaina	Pasiūlymas	Nauda	Mėn. įmoka	Papildoma Nauda
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Combi Professional	Single Side Door	26,750.00	22,800.00	3,950.00	231	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	29,060.00	24,790.00	4,270.00	251	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	29,760.00	25,370.00	4,390.00	257	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	33,110.00	28,230.00	4,880.00	286	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	31,960.00	27,250.00	4,710.00	276	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Double side door	32,660.00	27,850.00	4,810.00	282	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	35,790.00	30,520.00	5,270.00	309	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	31,020.00	26,450.00	4,570.00	268	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	31,720.00	27,050.00	4,670.00	274	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	35,240.00	30,040.00	5,200.00	304	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	35,220.00	30,030.00	5,190.00	304	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	35,920.00	30,630.00	5,290.00	310	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	38,850.00	33,120.00	5,730.00	336	garantija*
1.5D	6 M/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	33,900.00	28,900.00	5,000.00	293	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	36,440.00	31,070.00	5,370.00	315	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	35,860.00	30,570.00	5,290.00	310	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Family	Double Side Door	39,510.00	33,690.00	5,820.00	341	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Business	Double Side Door	41,830.00	35,660.00	6,170.00	361	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Business	Double Side Door	41,340.00	35,250.00	6,090.00	357	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Business	Double Side Door	44,900.00	38,280.00	6,620.00	388	garantija*
2.0D	6 M/T	dyzelinas	Executive	Double Side Door	46,270.00	39,440.00	6,830.00	400	garantija*
2.0D	8 A/T	dyzelinas	Executive	Double Side Door	49,850.00	42,500.00	7,350.00	431	garantija*

A/T – automatinė transmisija, M/T – mechaninė transmisija, MMT – Multimode automatinė transmisija.

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai. * 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija. Išsamesnę informaciją Jums suteiks vadybininkai.

Kainos pateiktos su PVM. Pasiūlymai galioja iki 2019-09-30.

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

Papildoma įranga:	Kaina, Eur
Metallic dažai	490.00
Extra Paketas	for Shuttle 2,050.00
Advanced paketas	for Shuttle Comfort 2,540.00
Navigacija	for Family 590.00
Technology paketas	for Family 2,200.00
Travel paketas	for Family 2,250.00
Safety paketas	for Family, with NS + TP + TR 890.00
Luxury paketas	for Business 4,520.00
7-vietis	for Executive 210.00
Panoraminis stogas	for Executive 1,110.00

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištiesą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje; Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas; Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.).

Techninės charakteristikos					
Variklis	1.6 L D-4D 95hp 5M/T	1.6 L D-4D 95hp 6MM/T	1.6 L D-4D 115hp 6M/T	2.0 L D-4D 150hp 6M/T	2.0 L D-4D 180hp 6A/T
Tipas	3WZ-TV	3WZ-TV; Stop&Start	3WZ-HV; Stop&Start	4WZ-FTV; Stop&Start	4WZ-FHV; Stop&Start
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	8 valve DOHC, belt driven	8 valve DOHC, belt driven	8 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven
Skersmuo x eiga, mm	75x88,3	75x88,3	75x88,3	85x88	85x88
Darbinis tūris, cm³	1560	1560	1560	1997	1997
Kompresija	17:1	17:1	17:1	16:7.1	16:7.1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	95/3750	95/3750	115/3500	150/4000	180/3750
Maksimali galia kW/aps./min	70/3750	70/3750	85/3500	110/4000	130/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	210/1500-3000	240@1750-2000	300@1750-2000	370@2000-2500	400@2000-2500
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Durelių skaičius	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Sėdimų vietų skaičius	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9
Ilgis, mm	4959	4959	4959	4959	4959
Plotis, mm	1920	1920	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1890	1890	1890	1890	1890
Salono ilgis, mm	3161	3161	3161	3161	3161
Salono plotis, mm	1515	1515	1515	1515	1515
Atstumas tarp ašių, mm	3275	3275	3275	3275	3275
Provėža - priekyje, mm	1630	1630	1630	1630	1630
Provėža - gale, mm	1618	1618	1618	1618	1618
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	803	803	803	803	803
Važiuklės prošvaisa, mm	150	150	150	150	150
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	5,4	5,3	5,0	4,9	5,5
Mieste L/100km	5,7	5,5	5,6	5,9	6,3
Vidutinės L/100 km	5,6	5,4	5,2	5,3	5,9
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	148	139	137	139	155
Euro klasė	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Tuščio automobilio masė, kg	1553-1965	1545-2118	1585-1997	1644-2055	1669-2073
Bendroji automobilio masė, kg	2710		2740	2800	2840
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800/750		1800/750	2300/750	2000/750
Bagazinės talpa min/maks, l	550/4200	550/4200	550/4200	550/4200	550/4200
Maksimalus greitis, km/h	145	145	160	170	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	19,1	-	16,1	13	10,1
Tipas	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering
Ratų apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Ratų dydis	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17
Padangų dydis	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55

Pagrindinė įranga					
Combi Standard	Combi Professional	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai Dieniniai žibintai (lemputės) Juodos durelių rankenėlės Juodi durelių veidrodėliai Juodi priekinis ir galinis buferiai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Vieneros slankiojamosios šoninės durelės Dveji slankiojamieji šoniniai langai Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais Šildomas galinis langas Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Salono apšvietimas priekyje (lemputės) Plastikinė grindų danga Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Dvi vietis priekinio keleivio suolelis priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės 6 vietos Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Vist elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Mechaniniu būdu reguliuojamas dienis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas Ilga antena Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Du 12 V elektros lizdai priekyje Baltas LCD daugiafunkcis ekranas (tik modeliuose su 6 M/T)	Mechaninis oro kondicionierius Radijas / grotuvas 4 garsiakalbiai Aux-in jungtis USB jungtis Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Trumpa antena Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje Daiktadėžė su apšvietimu	16 colių 5 trigubų stipinių plieniniai ratlankiai su gautais su 215/65 R16 padangomis Priekiniai ruko žibintai Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai Triukšmą slopinanti priekinio lango danga Lemputės antrosios eilės keleiviams Lemputės trečiosios eilės keleiviams Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės) Lempa krovinių skyriuje Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Atskira priekinio keleivio sėdynė Priekinio keleivio sėdynės porankis viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės 8 vietos; 8 garsiakalbiai 17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu) Posūkių apšvietimo funkcija - (standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga) Dveji fiksuoti šoniniai langai 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Chromuota durelių rankenėlių apdaila Dveji fiksuoti šoniniai langai Priekinio lango šilumos izoliacija Automatinis oro kondicionierius Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Smart Entry & Start sistema Prieblando jutiklis Lietaus jutiklis Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu Wi-Fi ryšys 220 V elektros lizdas antrąjoje sėdynių eilėje Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 I D 95 AG varikliu) 17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 1,6 I D 95 AG varikliu).	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Krovinių skyrius su atidaru langu Kiliminė grindų danga Kilnojama lempa krovinių skyriuje Salono apžiūros veidrodėlis Atlenkiami staliukai Įšimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis Atlošiamos antrosios eilės sėdynės Slankiojamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės Įšimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Atlošiamdajiamos os trečiosios eilės sėdynės Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Galiniai automobilio statymo jutikliai Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje 12 V elektros lizdas antrąjoje sėdynių eilėje Krovinių tinklėlis Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų SRS oro saugos pagalvės (6) standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga Kietas krovinių skyriaus uždangalas	17 colių 5 dvigubų stipinių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Vieneros slankiojamosios šoninės durelės Dveji fiksuoti šoniniai langai Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED) Salono apšvietimas priekyje (LED) Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED) Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED) Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED) Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams Odiniai sėdynių apmušalai Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Reguluojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Priekinės sėdynės su masažo funkcija „Kapitono“ sėdynės antrąjoje eilėje (2) Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės „Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės 6 vietos Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Degalų šildytuvas 9 garsiakalbiai Premium erdvinio garso sistema Balso atpažinimo funkcija Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 220 V elektros lizdas antrąjoje sėdynių eilėje Signalizacijos sistema
Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga
Trivietis trečiosios eilės suolelis	Trivietis trečiosios eilės suolelis	Easy Access kompleksas (AP) (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.); Visibility kompleksas (RC) Nekomplektuojama pasirinkus AC komplektą. Posūkių apšvietimo funkcija (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.) Devynvietė Shuttle versija (S9)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Advanced kompleksas (AD) (tik su navigacija)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Technology kompleksas (TP) Safety kompleksas (SP) (Komplektuojama tik pasirinkus Technology ir Travel kompleksus.) Travel kompleksas (TR) (komplektuojamas tik su navigacija)	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Septynvieta Executive versija (E7)

5 metų
200 000 KM*
GARANTIJA



Naujasis Toyota Proace Verso Long. Patikimas darbo partneris.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Durų sk.	Kaina €	Pasiūlymas €	Nauda €	Mėn. įmoka €	Papildoma nauda, €
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Combi Professional	Single Side Door	27,820.00	23,700.00	4,120.00	240	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	29,940.00	25,530.00	4,410.00	259	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	30,640.00	26,120.00	4,520.00	265	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	33,990.00	28,980.00	5,010.00	294	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	32,830.00	27,990.00	4,840.00	284	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	33,530.00	28,590.00	4,940.00	290	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	36,670.00	31,260.00	5,410.00	317	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	31,900.00	27,200.00	4,700.00	276	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	32,600.00	27,790.00	4,810.00	282	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	36,120.00	30,790.00	5,330.00	312	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Single Side Door	36,100.00	30,770.00	5,330.00	312	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	Double Side Door	36,800.00	31,370.00	5,430.00	318	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle Comfort	Single Side Door	39,730.00	33,870.00	5,860.00	343	garantija*
1.5D	6 M/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	34,780.00	29,650.00	5,130.00	301	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	37,320.00	31,800.00	5,520.00	322	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	36,730.00	31,320.00	5,410.00	317	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Family	Double Side Door	40,390.00	34,430.00	5,960.00	349	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Business	Double Side Door	42,690.00	36,400.00	6,290.00	369	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Business	Double Side Door	42,200.00	35,980.00	6,220.00	365	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Business	Double Side Door	45,760.00	39,010.00	6,750.00	395	garantija*
2.0D	6 M/T	Dyzelinas	Executive	Double Side Door	47,340.00	40,360.00	6,980.00	409	garantija*
2.0D	8 A/T	Dyzelinas	Executive	Double Side Door	50,720.00	43,240.00	7,480.00	438	garantija*

A/T – automatinė transmisija, M/T – mechaninė transmisija, MMT – Multimode automatinė transmisija.

Pradinis įnašas – 15%. Sutarties terminas – 5 metai.

Garantija* - 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

Kainos pateiktos su 21% PVM. **Pasiūlymas galioja iki 2019-09-30.**

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono salono vadybininkai.

Papildoma įranga:	Komentaras	Kaina, €
Metallic dažai		490.00
Extra paketas	Su Shuttle	2,050.00
Advanced paketas	Su Shuttle Comfort	2,540.00
Navigacija	Su Family	590.00
Technology paketas	Su Family	2,200.00
Travel paketas	Su Family	2,250.00
Safety paketas	Su Family, su NS + TP + TR	890.00
Luxury paketas	Su Business	4,520.00
7-vietis	Su Executive	210.00
Panoraminis stogas	Su Executive	1,110.00

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus išties parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje; Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas; Skubios Toyota serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.)

	Techninės charakteristikos		
Variklis	1.6L D-4D 115hp 6M/T	2.0L D-4D 150hp 6M/T	2.0L D-4D 180hp 6A/T
Tipas	3WZ-HV; Stop&Start	4WZ-FTV; Stop&Start	4WZ-FHV; Stop&Start
Cilindrų skaičius	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	8 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven	16 valve DOHC, belt driven
Skersmuo x eiga, mm	75x88,3	85x88	85x88
Darbinis tūris, cm³	1560	1997	1997
Kompresija	17:1	16.7:1	16.7:1
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	115/3500	150/4000	180/3750
Maksimali galia kW/aps./min	85/3500	110/4000	130/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	300@1750-2000	370@2000-2500	400@2000-2500
Kuro įpurškimo sistema	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	48 ir daugiau	48 ir daugiau	48 ir daugiau
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Disc	Disc	Disc
Durelių skaičius	4-5	4-5	4-5
Sėdimų vietų skaičius	6-9	6-9	6-9
Ilgis, mm	5309	5309	5309
Plotis, mm	1920	1920	1920
Aukštis, mm	1890	1890	1890
Salono ilgis, mm	3511	3511	3511
Salono plotis, mm	1515	1515	1515
Atstumas tarp ašių, mm	3275	3275	3275
Provėža - priekyje, mm	1630	1630	1630
Provėža - gale, mm	1618	1618	1618
Mažiausias apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	881	881	881
Galinio išsikišimo ilgis, mm	1153	1153	1153
Važiuklės prošvaisa, mm	150	150	150
Kuro rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Užmiestyje L/100km	5,0	5,3	5,5
Mieste L/100km	5,6	5,9	6,3
Vidutinės L/100 km	5,2	5,5	5,9
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	137	143	155
Euro klasė	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Tuščio automobilio masė, kg	1626-2043	1687-2103	1719-2135
Bendroji automobilio masė, kg	2790	2850	2880
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1800-750	2300-750	2000-750
Maksimalus greitis, km/h	145	170	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	16,1	13	10,1
Tipas	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering	Electro-hydraulic power steering
Ratų apsisukimo spindulys, m	12,4	12,4	12,4
Automobilio apsisukimo spindulys, m	12,9	12,9	12,9
Ratų dydis	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17	R16C or R17C / R17
Padangų dydis	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55	215/65 or 215/60 / 225/55

Pagrindinė įranga					
Combi Standard	Combi Professional	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis Normalaus dydžio atsarginis ratas Halogeniniai multireflekteriniai priekiniai žibintai Dieniniai žibintai (lemputės) Juodos durelių rankenėlės Juodi durelių veidrodėliai Juodi priekinis ir galinis buferiai Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai Vienerios slankiojamosios šoninės durelės Dveji slankiojamieji šoniniai langai Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight) 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais Šildomas galinis langas Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės) Salono apšvietimas priekyje (lemputės) Plastikinė grindų danga Tekstiliniai sėdynių apmušalai Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Dvi vietės priekinio keleivio suolelis / priekį nulenkiama antrosios eilės sėdynės 6 vietos Pastovaus greičio palaikymo sistema Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) Elektra valdomi priekiniai langai Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Nuotolinis durelių užraktas Mechaniniu būdu reguliuojamas dienis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis Baltais pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas Ilga antena Atvira dėtuve prietaisų skydelio viršuje Du 12 V elektros lizdai priekyje Baltais LCD daugiafunkcis ekranas (tik modeliuose su 6 M/T)	Mechaninis oro kondicionierius Radijas / grotuvas 4 garsiakalbiai Aux-in jungtis USB jungtis Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Trumpa antena Dėtuve po priekinio keleivio suolelio Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis 12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje Daiktadėžė su apšvietimu	16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 215/65 R16 padangomis Priekiniai ruko žibintai Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai Triukšmą slopinanti priekinio lango danga Lemputės antrosios eilės keleiviams Lemputės trečiosios eilės keleiviams Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės) Lempa krovinių skyriuje Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Atskira priekinio keleivio sėdynė Priekinio keleivio sėdynės porankis Įvirsų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama antrosios eilės sėdynė Trivietis trečiosios eilės suolelis Įvirsų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės 8 vietos; 8 garsiakalbiai 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu) Posūkių apšvietimo funkcija (standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga) Dveji fiksuoti šoniniai langai 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiama trečiosios eilės sėdynės	17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Chromuota durelių rankenėlių apdaila Dveji fiksuoti šoniniai langai Priekinio lango šilumos izoliacija Automatinis oro kondicionierius Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Smart Entry & Start sistema Prieblandos jutiklis Lietaus jutiklis Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu Wi-Fi ryšys 220 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 I D 95 AG varikliu) 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis (skirta tik modeliams su 1,6 I D 95 AG varikliu)	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Krovinių skyrius su atidaru langu Kiliminė grindų danga Kilnojama lempa krovinių skyriuje Salono apžūros veidrodėlis Atlenkiami staliukai Įšimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis Atlošiamos antrosios eilės sėdynės Slankiojamos antrosios eilės sėdynės 1/3: 2/3 santykiu nulenkiama trečiosios eilės sėdynės Įšimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Atlošiamdalijamos os trečiosios eilės sėdynės Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės Galiniai automobilio statymo jutikliai Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės Uždara dėtuve prietaisų skydelio viršuje 12 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Krovinių tinklėlis Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų SRS oro saugos pagalvės (6) standartinė modelių su 2,0 I D 180 AG varikliu įranga Kietas krovinių skyrius uždangalas	17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis Posūkių apšvietimo funkcija Vienerios slankiojamosios šoninės durelės Dveji fiksuoti šoniniai langai Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo) Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED) Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED) Salono apšvietimas priekyje (LED) Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED) Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED) Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED) Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams Odiniai sėdynių apmušalai Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Reguluojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Priekinės sėdynės su masažo funkcija „Kapitono“ sėdynės antroje eilėje (2) Atskirai nulenkiama antrosios eilės sėdynės „Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2) Atskirai nulenkiama trečiosios eilės sėdynės 6 vietos Oro kondicionierius gale Ventiliacijos angos gale Degalų šildytuvas 9 garsiakalbiai Premium erdvinio garso sistema Balso atpažinimo funkcija Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 220 V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje Signalizacijos sistema
Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga	Papildoma įranga
Trivietis trečiosios eilės suolelis	Trivietis trečiosios eilės suolelis	Easy Access komplektas (AP) (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą); Visibility komplektas (RC) Nekomplektuojama pasirinkus AC komplektą. Posūkių apšvietimo funkcija (Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą) Devynvietė Shuttle versija (S9)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas; Advanced komplektas (AD) (tik su navigacija)	Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Technology komplektas (TP) Safety komplektas (SP) (Komplektuojama tik pasirinkus Technology ir Travel kompleksus.) Travel komplektas (TR) (komplektuojamas tik su navigacija)	Dvejos slankiojamosios šoninės durelės Septynvietė Executive versija (E)