

# RAV4



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY


# TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU

MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALaiduoti ir PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ DUOTYBĖ.

**TOYOTA.** ALWAYS A **BETTER** WAY







**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY



# SUKURTAS BŪTI DĖMESIO CENTRE

## BŪKITE PAŽIBA BET KOKIOJE APLINKOJE

Glotniomis linijomis ir tvirtu stotu išsiskiriantis naujasis RAV4 patenkins visus Jūsų įgeidžius, nesvarbu, ar skrostumėte apšviestomis miesto gatvėmis, ar leistumėtės į tolimesnius žygius už miesto.

Naują priekinės dalies dinamišką stilių lemia išskirtiniai LED priekiniai žibintai, o rafinuoto dizaino galinei daliai individualų braižą suteikia LED šviesolaidiniai žibintai. Lengvojo lydinio ratlankiai sustiprina naujojo RAV4 kaip tvirto šiuolaikinio automobilio įspūdį.










# KITOKIA PERSPEKTYVA, KITAIP APIBRĖŽTOS NAUJOVĖS

## NAUJASIS TOYOTA RAV4 HYBRID: DIDESNĖ PASKATA KELIAUTI

Pirmą kartą siūlomas naujas RAV4 Hybrid išsiskiria didesne galia, mažesnėmis eksploatacinėmis išlaidomis, mažesniais taršos rodikliais, rafinuotesnėmis važiavimo savybėmis ir neprilygstama vairavimo patirtimi. Naujoji RAV4 hibridinė sistema išsklaido bet kokią kasdienio gyvenimo įtampą: aukšta sėdėjimo padėtis ir rafinuota hibridinė galia nugramzdina į tikrą ramybės oazę. Tačiau naujas RAV4 Hybrid, kuris gali būti komplektuojamas su dviejų ar keturių varomųjų ratų sistema, visuomet gali akimirksniu sutelkti didesnę galią, kai tik ji būtina. Ištrūkus į laisvą kelią, dviem ar keturiais ratais varomo RAV4 hibridinė sistema žaibiškai padidina galią, kai jos prireikia.

Sudėtingomis važiavimo sąlygomis, kai reikia didesnės galios ar traukos jėgos, naujasis RAV4 Hybrid AWD, kuriame įrengtas galinis variklis suka galinius ratus, per akimirksnį ją padidina, padėdamas patikimai įveikti iškilusius sunkumus. Hibridiniams modeliams būdinga ir didelė velkamoji galia (1650 kg). Tad bet kuris pasirinktas RAV4 padės įgyvendinti visus laisvalaikio planus.







# VISKAS TINKAMAI SUBALANSUOTA

## TOBULAI SUDERINTAS VEIKIMAS

Integruota dinamikos valdymo sistema (IDDS) veikia dar aktyviau manevruojant staigiuose kelio vingiuose ir dideliu greičiu atliekant posūkius. Mūsų benzininiai varikliai, komplektuojami su AWD sistema, lemia didesnį manevringumą, leidžia mėgautis dinamiškesniu valdymu atliekant posūkius ir greičiau reaguoja į komandas. Visos šios savybės užtikrina nepakartojamą vairavimo malonumą. Ženkliai pagerinta viso automobilio garso izoliacija. Todėl, net ir išvysčius didelį greitį, malonios kelionės aplinkos nedrums kelio, vėjo ir padangų skleidžiami garsai. Naujasis RAV4 – vienas tyliausiai riedančių automobilių klasėje.

### VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMA

Važiuojant nestabiliu ar slidžiu paviršiumi, sistema automatiškai nuolat paskirsto sukimo momentą tarp priekinių ir galinių ratų, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas ir važiavimo stabilumas, taip pat minimalios degalų sąnaudos.



INTEGRUOTA DINAMIKOS  
VALDYMO SISTEMA







# UNIVERSALUS KELIONIŲ PARTNERIS

## ĮVAIRIEMS ŽYGIAMS PRITAIKYTAS INTERJERAS

Naujausios kartos RAV4 visureigis sukurtas daug dėmesio skiriant komfortui ir universalumui: jame įrengtas šildomas vairas, sėdynės su įvairiomis nustatymo padėtimis, daug dėtuvių, be to, į jo bagažinę lengva sukrauti ir iškrauti daiktus.

Visų RAV4 modelių salonas išsiskiria nepriekaištinga kokybe, pradedant nuo prabanga dvelkiančių naujų vidaus medžiagų ir baigiant aukštos kokybės naujais rafinuotais sėdynių apmušalais. Jame sėdint galima pasijusti tarsi atsідūrus aukštesnės klasės automobilyje.

### ELEKTRA VALDOMOS BAGAŽINĖS DURELĖS SU BEKONTAKTE ATIDARYMO SISTEMA

Bekontaktė bagažinės durelių atidarymo sistema valdoma kojos judesiu – mostelint ją po galiniu buferiu. Elektra valdoma bagažinė turi atminties funkciją, kuri automatiškai išsaugo vairuotojo pasirinktą bagažinės durelių pakėlimo aukštį.







## PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ APSUPTYJE

Naujajame RAV4 gausi išmaniųjų technologijų: prietaisų skydelyje įrengtas 4,2 colio spalvotas TFT ekranas, vairuotojas taip pat gali naudotis Toyota Touch® 2 sistema su 7 colių ekranu, Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, MP3 ir iPod jungtimis bei galinio vaizdo kamera.

# PAMATYTI NEMATOMA, PADARYTI NEJMANOMA

## VAIZDAS IŠ VISŲ PUSIŲ

Turbūt sutiksite, jog būtų tiesiog nepakartojama matyti kiaurai savo automobilį, norint išsiaiškinti, ar nėra kliūčių kelyje? O jei galėtumėte matyti vaizdą „iš paukščio skrydžio“? Su naujuoju RAV4 tai įmanoma. Jame pirmą kartą įrengta pažangiausia vaizdo fiksavimo technologija, kuria naudojantis manevruoti yra itin paprasta: Toyota Touch® 2 ekrane rodomas dinaminis RAV4 aplinkos vaizdas 360° kampu, kurį fiksuoja keturios kameros (po vieną kiekviename šone). Galutinis rezultatas – tikras atradimas.

### VAIZDAS IŠ VISŲ PUSIŲ

Pastačius automobilį ir prieš pajudant iš vietos, fiksuojamas dinaminis panoraminis vaizdas su trimate grafika, kuris leidžia aiškiai matyti visą aplinką ir galimas kliūtis.





### IŠSAMI VIETOS APŽVALGA

Aplinkos vaizdas matomas taip, tarsi automobilis būtų permatomas: šis režimas leidžia stebėti visą automobilį supančią aplinką iš vairuotojo perspektyvos. Objektai atrodo didesni ir aiškesni nei stebint panoraminį vaizdą, kad pro vairuotojo akis niekas neprasprūstų.



### PLATUS GALINIS VAIZDAS IR PANORAMINIS VAIZDAS

Šių dviejų vaizdo perspektyvų kombinacija padeda lengviau pastatyti automobilį. Veikiant šiam režimui, kameros fiksuoja į įprasto galinio vaizdo monitoriaus akiratį nepatenkančias vietas. Pavyzdžiui, Jūs galite pasididinti mažus objektus, kuriuos sunku žiūrėti.



### PLATUS PRIEKINIS VAIZDAS IR PANORAMINIS VAIZDAS

Įjungę šį režimą, Jūs galite saugiai manevruoti matydami ribotą vaizdą priekyje: 180° kampu fiksuojanti kamera pateikia platesnį vaizdą, įskaitant nematomas zonas. Šis režimas taip pat turi mastelio keitimo funkciją, kurią galima aktyvuoti tiesiog palietus ekraną.





# SAUGUMAS – SAVAIMINĖ DUOTYBĖ

## TOYOTA SAFETY SENSE – STANDARTINĖ LUXURY IR AUKŠTESNIŲ KOMPLEKTACIJŲ ĮRANGA

Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir ramesniu vairavimu. Toyota Safety Sense paketą sudaro penkios aktyviosios saugos technologijos: Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, nukrypimo iš važiuojamosios juostos sistema su vairo koregavimo funkcija, automatinė tolimųjų šviesų, pagalbinė kelio ženklų atpažinimo ir adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistemos. Savaimė suprantama, šalia šios įrangos siūloma ir daugiau įvairių naujoviškų saugos sistemų. Daugiau informacijos apie RAV4 saugos technologijas ieškokite p. 44 arba nuskaitykite QR kodą kitame puslapyje.

1. PRE-COLLISION SISTEMA SU PĖSČIŲJŲ FIKSAVIMO FUNKCIJA
2. AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA
3. ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA
4. NUKRYPIMO IŠ VAŽIUOJAMOSIOS JUOSTOS ĮSPĖJIMO SISTEMA SU VAIRO KOREGAVIMO FUNKCIJA
5. PAGALBINĖ KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA







1


4

5



Nuskaitykite  
šį QR kodą  
ir sužinokite  
daugiau apie  
saugos įrangą.

# VARIKLIAI VAIRIOMS REIKMĖMS



**1. ELEKTRINIS VARIKLIS**

**2. BENZININIS VARIKLIS**

**3. AKUMULIATORIUS**

Daugiau informacijos apie hibridinę technologiją galite rasti apsilankę mūsų interneto svetainėje [toyota.lt/hybrid](http://toyota.lt/hybrid).

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid su 2WD.



## RAV4 MODELIOSE KOMPLEKTUOJAMI HIBRIDINIO VARIKLIO SU AWD AR 2WD SISTEMA, BENZININIO VARIKLIO SU AWD SISTEMA ARBA DYZELINIO VARIKLIO SU 2WD SISTEMA ĮKVĖPS TIKRIEMS NUOTYKIAMS

Naujasis RAV4 visureigis komplektuojamas su pažangiausiais klasėje varikliais – nuo tikrą vairavimo malonumą leidžiančios patirti hibridinės sistemos iki efektyvių dyzelinių variklių. Taigi visai nesvarbu, ar daugiau laiko tenka praleisti miesto spūstyse ar keliaujant greitkeliais, RAV4 puikiai prisitaikys prie bet kokių poreikių.

RAV4 Hybrid su pirmą kart mūsų įdiegta novatoriška hibridine technologija tobulai suderina galią ir ekonomiją: jam būdingi mažiausi klasėje išskiriamo CO<sub>2</sub> ir degalų sąnaudų rodikliai. Unikalus hibridinio automobilio charakterį lemia ir beveik begarsis veikimas bei jo teikiamas vairavimo malonumas.

Mūsų pažangių 2,0 l benzininių variklių, komplektuojamų su mechanine arba Multidrive S transmisija, galia dabar siekia 152 DIN AG, o sukimo momentas – 196 Nm. Su RAV4 visureigiu pasirodo mūsų naujas pažangus 2,0 l 143 DIN AG dyzelinis variklis, leidžiantis pasiekti įspūdingų rezultatų. Su šiuo varikliu automobilis iki 100 km/h pagreitis per 9,6 sekundės. Šiuos privalumus papildo greita reakcija važiuojant tiesiai ir tylus rafnuotas veikimas.

### HIBRIDINIS MODELIS

#### 2,5 l benzininis hibridinis, e-CVT

Galia  
**197 DIN AG**  
Degalų sąnaudos\*  
**4,9 l/100 km**  
CO<sub>2</sub> emisija\*  
**115 g/km**  
Pagreitis iki  
100 km/h  
**8,3 s**

Komplektuojama su  
**2WD ir AWD sistemomis**

### BENZININIS MODELIS

#### 2,0 l Valvematic variklis su Multidrive S arba M/T

Galia  
**152 DIN AG**  
Degalų sąnaudos\*  
**6,5 l/100 km**  
CO<sub>2</sub> emisija\*  
**149 g/km**  
Pagreitis iki  
100 km/h  
**9,9 s**

Komplektuojama su  
**AWD sistema**

### DYZELINIS MODELIS

#### 2,0 l D-4D, 6 M/T

Galia  
**143 DIN AG**  
Degalų sąnaudos\*  
**4,7 l/100 km**  
CO<sub>2</sub> emisija\*  
**123 g/km**  
Pagreitis iki  
100 km/h  
**9,6 s**

Komplektuojama su  
**2WD sistema**

\* Vidutiniai rodikliai.

M/T = mechaninė transmisija

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

Multidrive S = nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

AWD = visų varomųjų ratų sistema

2WD = dviejų varomųjų ratų sistema

# STANDARD, LUXURY IR HYBRID LUXURY KOMPLEKTACIJOS



Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Luxury modelis.

LUXURY IR AUKŠTESNĖSE KOMPLEKTACIJOSE KAIP STANDARTINĖ ĮRANGA KOMPLEKTUOJAMAS TOYOTA SAFETY SENSE SAUGOS SISTEMŲ PAKETAS IR DAUG KITŲ TECHNOLOGIJŲ BEI KOMFORTIŠKŲ ĮRENGINIŲ, PAVYZDŽIUI, TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMEDIJOS SISTEMA, PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMŲ SISTEMA, LIETAUS IR PRIEBLANDOS JUTIKLIAI BEI DVIEJŲ ZONŲ AUTOMATINIS ORO KONDICIONIERIUS. BE TO, Į STANDARTINĖS HYBRID LUXURY MODELIO ĮRANGOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKTA SMART ENTRY SISTEMA IR ELEKTRA VALDOMOS BAGAŽINĖS DURELĖS. TAI LEMIA DAR AUKŠTESNĮ KOMFORTO LYGĮ.

## STANDARD

### Standartinė įranga

- 17 colių plieniniai ratų gaubtai
- LED dienniniai žibintai
- Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai
- Priekiniai žibintai su plautuvais
- Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- Galiniai LED žibintai su šviesolaidine technologija
- Stogo bėgeliai
- Ryklės pelekų formos antena
- Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi

- durelių veidrodėliai
- Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Radijas
- Aux-in ir USB jungtis
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
- 4,2 colio spalvotas TFT matuoklių skydelio ekranas
- Odinis trijų stipinų vairas
- Mechaninis oro kondicionierius
- Nuotolinis centrinis durelių užraktas





Nuotraukoje matomas RAV4 Luxury modelis.



Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Luxury modelis.

## LUXURY

### Standartinė įranga (papildanti Standard komplektaciją)

- 17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Sidabro spalvos priekinės ir galinės apsaugos
- Toyota Safety Sense paketas
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- ToyotaTouch® 2 sistema su 7 colių ekranu
- Galinio vaizdo kamera
- Lietaus jutiklis
- Prieblendos jutiklis

- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Salono apšvietimas centrinėje konsolėje
- Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai

### Papildoma įranga

- Tamsinti stiklai
- Šildomas vairas
- Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai

## HYBRID LUXURY

### Standartinė įranga (papildanti Luxury komplektaciją)

- Hibridiniams automobiliams būdingo dizaino 17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomos bagažinės durėlės
- Hibridiniams automobiliams būdingas prietaisų skydelis
- Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis ir logotipas

### Papildoma įranga

- Tamsinti stiklai
- Šildomas vairas
- Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai
- Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai
- Dieniniai žibintai su LED šviesolaidine technologija

## LUXURY PLUS IR STYLE KOMPLEKTACIJOS



Nuotraukoje matomas RAV4 Style modelis.

**STYLE KOMPLEKTACIJOS MODELIAI SKIRTI TIEMS, KURIE YPAČ DOMISI NAUJOMIS DIZAINO TENDENCIJOMIS. JIE DŽIUGINA AKĮ UNIKALIAIS 18 COLIŲ 5 DVGUBŲ STIPINŲ FREZUOTAIŠ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAIS, JUODAIŠ SĖDYNIŲ APMUŠALAIŠ SU ODINE APDAILA IR ELEGANTIŠKA JUODA SALONO LUBŲ APDAILA.**

### LUXURY PLUS

#### **Standartinė įranga (papildanti Luxury komplektaciją)**

- 18 colių blizgūs sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
- Dvigubi LED priekiniai žibintai
- Dieniniai žibintai su LED šviesolaidine technologija
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomos bagažinės durėlės
- Tamsinti stiklai
- Šildomas vairas

- Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai

#### **Papildoma įranga**

- Panoraminio vaizdo monitorius
- Nematomų zonų monitorius ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)
- Style įrangos komplektas





Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Style modelis.



Nuotraukoje matomas RAV4 Style modelis.

## HYBRID LUXURY PLUS

### Standartinė įranga (papildanti Luxury Plus komplektaciją)

- Hibridiniams automobiliams būdingas prietaisų skydelis
- Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis ir logotipas
- Šildomas vairas
- Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai

### Papildoma įranga

- Panoraminio vaizdo monitorius
- Nematomų zonų monitorius ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema
- Style įrangos komplektas

## STYLE

### Standartinė įranga (papildanti Luxury Plus komplektaciją)

- 18 colių frezuoti ir juoda spalva dažyti Style lengvojo lydinio ratlankiai
- Juodos spalvos salono stogo ir priekinių / šoninių statramsčių apdaila
- Juodi zomšos ir tekstiliniai sėdynių apmušalai su odinėmis detalėmis
- Zomšos durelių ir prietaisų skydelio apdailos detalės
- Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma aukščio

reguliavimo funkcija

- Elektra valdoma vairuotojo sėdynė
- Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama

### Papildoma įranga

- Panoraminio vaizdo monitorius
- Nematomų zonų monitorius ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)

## HYBRID STYLE

### Standartinė įranga (papildanti Style komplektaciją)

- Hibridiniams automobiliams būdingas prietaisų skydelis
- Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis ir logotipas

### Papildoma įranga

- JBL Premium garso sistema
- Panoraminio vaizdo monitorius
- Nematomų zonų monitorius ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema

# PREMIUM IR PREMIUM PLUS KOMPLEKTACIJOS



Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Premium modelis.

SU PREMIUM ĮRANGA KOMPLEKTUOJAMAS RAV4 –  
RAFINUOTUMO ĮSIKŪNIJIMAS. JŪSŲ PASIRINKIMUI  
SIŪLOMI JUODI, SMĖLIO SPALVOS, PILKI IR RUDI ODINIAI  
APMUŠALAI. IŠORĘ PUOŠIA 18 COLIŲ YPAČ BLIZGŪS  
DAŽYTI 10 STIPINŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI.

## PREMIUM

### Standartinė įranga (papildanti Style komplektaciją)

- 18 colių blizgūs sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai
- Pilkos spalvos salono stogo ir priekinių / šoninių statramsčių apdaila
- Odiniai sėdynių apmušalai (juodos, smėlio, pilkos ar rudos spalvos)
- Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

- Nematomų zonų monitorius perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)

### Papildoma įranga

- Elektra valdomas stoglangis
- Jūsų pasirinkama vidaus apdaila (juodos, smėlio, pilkos ar rudos spalvos)
- Panoraminio vaizdo monitorius





Nuotraukoje matomas RAV4 Premium modelis.



Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Premium modelis.

## HYBRID PREMIUM

### Standartinė įranga (papildanti Style komplektaciją)

- JBL Premium garso sistema
- Hibridiniams automobiliams būdingas prietaisų skydelis
- Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis ir logotipas

## PREMIUM PLUS

### Standartinė įranga (papildanti Premium komplektaciją)

- Panoraminio vaizdo monitorius
- Elektra valdomas stoglangis
- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakto atidarymo sistema

## HYBRID PREMIUM PLUS

### Standartinė įranga (papildanti Premium Plus komplektaciją)


- JBL Premium garso sistema
- Hibridiniams automobiliams būdingas prietaisų skydelis
- Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis ir logotipas

# AKSESUARAI




## LIPDUKAI

Suteikite daugiau stiliaus savo RAV4. Šviesios kėbulo spalvos modeliui tiks anglies pluošto arba juodos spalvos šoniniai lipdukai, o tamsios kėbulo spalvos modeliams – sidabro spalvos lipdukai.



Sidabro  
spalvos



Anglies  
pluošto



Juodos  
spalvos

## TRANSPORTO KOMPLEKTAS

**Automobilio priekabos kablys** leidžia nerūpestingai transportuoti tai, ką reikia – valtį, priekabą, dviračių laikiklį ir pan. Nuimamas horizontaliai arba vertikalčiai, kablys komplektuojamas su 13 jungčių laidų rinkiniu.

**Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams** montuojamas ant vilkimo kablio. Jis turi integruotus žibintus, valstybinio numerio laikiklį bei 13 smaigų jungtis. Jį galima patogiai sulankstyti ir padėti saugoti.





**Skersiniai laikikliai** montuojami tiesiai ant stogo bėgelių, tad sudaro pagrindą tvirtai uždėti stogo bagažinę, dviračių laikiklį ir kitus priedus.

**Stogo bagažinės** gali būti skirtos gabenti dviračius, slides ir sniegletes bei kitus daiktus. Jos galimos įvairių dydžių ir paskirčių.

## STILINGAS HIBRIDAS

**Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės hibridui** paryškina išties stilingą durelių išvaizdą ir taip pat saugo automobilio slenksčių dažus nuo dėvėjimosi.

**Hibridinio raktelio dėklas** yra puikus priminimas, kad vairuojate Toyota hibridą.

**Bagazinės dugno kilimėlis Hybrid** sukurtas specialiai hibridiniam RAV4 modeliui ir pagamintas iš patvaraus minkšto plastiko. Neslįstantis pagrindas išlaiko daiktus jų vietose.

# AKSESUARAI

## SUSIKURKITE PAGAL SAVO SKONĮ

Papildoma Toyota įranga yra kokybiška, funkcionali, tad Jūsų RAV4 tiks idealiai.

Daugiau aksesuarų su jų kainomis rasite RAV4 aksesuarų brošiūroje mūsų salonuose ir svetainėje [www.toyota.lt](http://www.toyota.lt)

Nuskaitykite kodą ir peržiūrėkite visus RAV4 aksesuarus su kainomis.



### 1. ANGLIES PLUOŠTO VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI

sukuria sportišką išvaizdą, ypač jeigu yra derinami su papildomai pasirenkamais anglies pluošto šoniniais lipdukais.

### 2. KROVINIŲ TINKLELIS

prilaiko visus daiktus savo vietoje.



### 3. APŠVIESTOS SLENKŠČIŲ PLOKŠTELĖS

yra šlifuoto aliuminio apdailos bei turi šviečiantį RAV4 ženklą, suteikiantį ištisą stilingą durelių slenkščių dažų apsaugą.

### 4. REGULIUOJAMAS PLANŠETĖS LAIKIKLIS

jungiamas per įkrovos stotelę, kuri montuojama priekinių sėdynių galvos atlošų laikikliuose. Laikiklis yra tinkamas bet kokiam planšetės modeliui ir gali būti pritaikomas įvairiam dydžiui, žiūrėjimui tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.



5.



6.



#### 5. RATŲ FIKSUOJANČIOSIOS VERŽLĖS

pagamintos iš grūdinto plieno ir padengtos chromu, todėl gražiai papildo esamas ratų veržles. Taip pat jos yra apvalino profilio ir gali būti atsukamos tik specialiu raktu, todėl Jūsų brangūs lengvojo lydinio ratlankiai bus gerai apsaugoti.

#### 6. PADANGŲ SAUGOJIMO MAIŠAI

skirti apsaugoti padangas ir ratlankius nuo atsitiktinių pažeidimų. Jie taip pat turi rankenas, todėl padangas galima lengvai pernešti. Maišai tinkami 13 - 20 colių padangoms saugoti.



7. - 8.

#### 7. LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI IR ŽIEMINIŲ PADANGŲ RINKINYS

saugo vasarines padangas nuo atšiaurių žiemos sąlygų, o padangų keitimas tampa greitesniu ir patogesniu! Komplektą sudaro originalūs Toyota lengvojo lydinio ratlankiai (nuotraukoje) su aukščiausios kokybės dygliuotomis arba nedygliuotomis Jūsų pasirinktomis padangomis. Pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje!

#### 8. PURVASAUGIAI

sukurti taip, kad saugotų automobilį nuo vandens, purvo ir akmenų. Galimi priekiniai ir galiniai purvasaugiai.

KURIA **SPALVA**  
PASIRINKUS?



**040 Pure White**



**1G3 Ash Grey\***



**4T3 Bronze\***





**070 Pearl White<sup>§</sup>**



**1D6 Zircon Silver\***



**209 Night Sky Black\***



**3T0 Garnet Red\***



**4U5 Dark Brown\***



**221 Midnight Emerald Blue\***

\* Metalo blizgesio dažai.

§ Perlamutriniai dažai.

## RATLANKIŲ ĮVAIROVĖ



### 18 colių 10 stipinų ypač blizgūs lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Luxury Plus, Premium ir Premium Plus modelių įranga



### 17 colių 5 stipinų plieniniai ratlankiai su dvispalviais (juodos ir sidabro spalvų) dangteliais

Standartinė Standard modelių įranga



### 18 colių 10 stipinų ypač blizgūs lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Luxury Plus, Premium ir Premium Plus modelių įranga



### 18 colių antracito spalvos lengvojo lydinio ratlankiai Pitlane II

Papildoma visų modelių įranga



**17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**

Standartinė Luxury modelių įranga



**17 colių hibridiniams modeliams būdingo dizaino 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**

Standartinė Hybrid Luxury modelių įranga



**18 colių 5 dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**

Standartinė Style ir Style Limited modelių įranga; papildoma Luxury Plus modelių įranga (18 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai ir Style įrangos komplektas gali būti užsakomi tik kartu kaip vienas komplektas)



**17 colių antracito spalvos frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai Poseidon**

Papildoma visų modelių įranga



**17 colių 5 dvigubų stipinų antracito spalvos frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai**

Papildoma visų modelių įranga



**18 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai Pitlane II**

Papildoma visų modelių įranga



**18 colių antracito spalvos frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai Pitlane II**

Papildoma visų modelių įranga



**18 colių matinės juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiai Pitlane II**

Papildoma visų modelių įranga



# KOMFORTAS IR DIZAINAS **VAIRIEMS** **POREIKIAMS**



**Juodi tekstiliniai apmušalai**  
Standartinė Standard, Luxury  
ir Luxury Plus komplektacijų  
apdaila



**Juodi zomšos ir tekstiliniai  
sėdynių apmušalai su  
odinėmis detalėmis**  
Standartinė Style  
komplektacijos apdaila





**Juodos arba smėlio spalvos odiniai apmušalai**

Jūsų pasirinkama Premium ir Premium Plus komplektacijų apdaila iš keturių variantų



**Pilkos arba rudos spalvos odiniai apmušalai**

Jūsų pasirinkama Premium ir Premium Plus komplektacijų apdaila iš keturių variantų



**Juodos ir raudonos spalvų odiniai apmušalai su dygsniuota apdaila ir įspaustu RAV4 logotipu**

Papildoma visų modelių komplektacijų apdaila





**Juodos ir smėlio spalvų odiniai apmušalai su dygsniuota apdaila ir įspaustu RAV4 logotipu**

Papildoma visų modelių komplektacijų apdaila



**Juodi odiniai apmušalai su dygsniuota apdaila ir įspaustu RAV4 logotipu**

Papildoma visų modelių komplektacijų apdaila



# TECHNINIAI DUOMENYS

## APLINKOSAUGA

|                                                                                                                       | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD               | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD        | 2,0 l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD                 | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD                     | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)                                                               |                                                             |                                                             |                                                        |                                                                |                                                                |
| Vidutinės (l/100 km)                                                                                                  | 6,7*/7,0 <sup>§</sup>                                       | 6,5*/6,5 <sup>§</sup>                                       | 4,7*/4,7 <sup>§</sup>                                  | 5,0*/5,1 <sup>§</sup>                                          | 4,9*/5,0 <sup>§</sup>                                          |
| Mieste (l/100 km)                                                                                                     | 8,9*/9,0 <sup>§</sup>                                       | 8,2*/8,2 <sup>§</sup>                                       | 5,4*/5,5 <sup>§</sup>                                  | 5,1*/5,1 <sup>§</sup>                                          | 4,8*/4,9 <sup>§</sup>                                          |
| Užmiestyje (l/100 km)                                                                                                 | 5,8*/5,8 <sup>§</sup>                                       | 5,6*/5,6 <sup>§</sup>                                       | 4,3*/4,3 <sup>§</sup>                                  | 4,9*/4,9 <sup>§</sup>                                          | 5,0*/5,0 <sup>§</sup>                                          |
| Rekomenduojama degalų rūšis                                                                                           | 95 arba aukštesnio oktaninio<br>skaičiaus bešvinis benzinas | 95 arba aukštesnio oktaninio<br>skaičiaus bešvinis benzinas | 45 arba aukštesnio<br>cetaninio skaičiaus<br>dyzelinas | 95 arba aukštesnio<br>oktaninio skaičiaus<br>bešvinis benzinas | 95 arba aukštesnio<br>oktaninio skaičiaus<br>bešvinis benzinas |
| Degalų bako talpa (l)                                                                                                 | 60                                                          | 60                                                          | 60                                                     | 56                                                             | 56                                                             |
| Išskiriamo anglies dvideginio (CO <sub>2</sub> ) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)                       |                                                             |                                                             |                                                        |                                                                |                                                                |
| Vidutinės (l/100 km) (modelių su 17 ir 18 colių lengvojo lydinio ratlankiais)                                         | 155*/161 <sup>§</sup>                                       | 149*/152 <sup>§</sup>                                       | 123*/124 <sup>§</sup>                                  | 117*/118 <sup>§</sup>                                          | 115*/116 <sup>§</sup>                                          |
| Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, įsk. paskutinę redakciją 2015/45W/EB) ir triukšmo lygis |                                                             |                                                             |                                                        |                                                                |                                                                |
| Euro taršos klasė                                                                                                     | EURO 6 W                                                    | EURO 6 W                                                    | EURO 6 W                                               | EURO 6 W                                                       | EURO 6 W                                                       |
| Anglies monoksidas, CO (mg/km)                                                                                        | 342,2                                                       | 308,7                                                       | 274,8                                                  | 267,6                                                          | 262,9                                                          |
| Angliavandeniliai, THC (mg/km)                                                                                        | 30,4                                                        | 41,7                                                        | –                                                      | 49,8                                                           | 41,5                                                           |
| Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)                                                                                       | 26,7                                                        | 37,8                                                        | –                                                      | 44,5                                                           | 36,7                                                           |
| Azoto oksidai, NOx (mg/km)                                                                                            | 35,3                                                        | 23,5                                                        | 25,5                                                   | 9,2                                                            | 7,1                                                            |
| Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)                                                                | –                                                           | –                                                           | 48,7                                                   | –                                                              | –                                                              |
| Kietosios dalelės (mg/km)                                                                                             | –                                                           | –                                                           | 0,78                                                   | –                                                              | –                                                              |
| Triukšmas pravažiuojant (dB(A))                                                                                       | 71,7                                                        | 68,8                                                        | 71,5                                                   | 68,8                                                           | 67,8                                                           |

## VARIKLIS

|                     | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD   | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD | 2,0 l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD                                                                   | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Variklio kodas      | 3ZR-FAE                                         | 3ZR-FAE                                              | 2WW                                                                                                      | 2AR-FXE                                    | 2AR-FXE                                    |
| Cilindrų skaičius   | 4 vienoje eilėje                                | 4 vienoje eilėje                                     | 4 vienoje eilėje                                                                                         | 4 vienoje eilėje                           | 4 vienoje eilėje                           |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC, 16 vožtuvų su<br>VALVEMATIC ir Dual VVT-i | DOHC, 16 vožtuvų su<br>VALVEMATIC ir Dual VVT-i      | DOHC, 16 vožtuvų,<br>grandininė pavara su<br>hidraulinio vožtuvų tarpų<br>reguliavimo funkcija<br>(HVCC) | DOHC, 16 vožtuvų su<br>Dual VVT-i          | DOHC, 16 vožtuvų su<br>Dual VVT-i          |

M/T = mechaninė transmisija

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

AWD = visų varomųjų ratų sistema

2WD = dviejų varomųjų ratų sistema

\* Modelių su 17 colių ratlankiais

<sup>§</sup> Modelių su 18 colių ratlankiais



## VARIKLIS

|                                                                       | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD | 2,0 l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD  | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Degalų sistema                                                        | Degalų įpurškimas                             | Degalų įpurškimas                                    | Bendroji magistralė                    | Degalų įpurškimas                           | Degalų įpurškimas                           |
| Darbinis tūris (cm³)                                                  | 1987                                          | 1987                                                 | 1995                                   | 2494                                        | 2494                                        |
| Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm x mm)                          | 80,5 x 97,6                                   | 80,5 x 97,6                                          | 84,0 x 90,0                            | 90,0 x 98,0                                 | 90,0 x 98,0                                 |
| Suspaudimo laipsnis                                                   | 10,5 : 1                                      | 10,5 : 1                                             | 16,5 : 1                               | 12,5 : 1                                    | 12,5 : 1                                    |
| Maksimali galia (DIN AG)                                              | 152                                           | 152                                                  | 143                                    | 155                                         | 155                                         |
| Maksimali galia (kW/aps./min.)                                        | 112/6200                                      | 112/6200                                             | 105/4000                               | 114/5700                                    | 114/5700                                    |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)                             | 196/4000                                      | 196/4000                                             | 320/1750–2250                          | 206/4400–4800                               | 206/4400–4800                               |
| Bendroji hibridinės sistemos galia (DIN AG)                           | -                                             | -                                                    | -                                      | 197                                         | 197                                         |
| Bendroji hibridinės sistemos galia (kW)                               | -                                             | -                                                    | -                                      | 145                                         | 145                                         |
| Elektrinis variklis priekyje: tipas                                   | -                                             | -                                                    | -                                      | Sinchroninis variklis su nuolatinio magnetu | Sinchroninis variklis su nuolatinio magnetu |
| Elektrinis variklis priekyje: maksimali galia (kW)                    | -                                             | -                                                    | -                                      | 105                                         | 105                                         |
| Elektrinis variklis priekyje: maksimalus sukimo momentas (Nm)         | -                                             | -                                                    | -                                      | 270                                         | 270                                         |
| Elektrinis variklis priekyje: maksimali įtampa (V)                    | -                                             | -                                                    | -                                      | 650                                         | 650                                         |
| Hibridinio automobilio akumulatorius: tipas                           | -                                             | -                                                    | -                                      | Nikelio hidrido                             | Nikelio hidrido                             |
| Hibridinio automobilio akumulatorius: nominali įtampa (V)             | -                                             | -                                                    | -                                      | 244,8                                       | 244,8                                       |
| Hibridinio automobilio akumulatorius: akumulatoriaus modulių skaičius | -                                             | -                                                    | -                                      | 204                                         | 204                                         |
| Hibridinio automobilio akumulatorius: akumulatoriaus talpa (3 h), Ah  | -                                             | -                                                    | -                                      | 6,5                                         | 6,5                                         |

## DINAMINĖS SAVYBĖS

|                                | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD | 2,0 l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Maksimalus greitis (km/h)      | 185                                           | 185                                                  | 195                                    | 180                                        | 180                                        |
| Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) | 9,9                                           | 10,7                                                 | 9,6                                    | 8,3                                        | 8,3                                        |

## PAKABA

| Priekyje | MacPherson statamstis         |
|----------|-------------------------------|
| Gale     | Dvigubas trikampis balansyras |

## STABDŽIAI

| Priekyje | Aušinamieji diskai |
|----------|--------------------|
| Gale     | Diskai             |

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį ir laikantis Europos Komisijos teisinių aktų reikalavimų. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo anglies dvideginio reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

# TECHNINIAI DUOMENYS

## BAGAŽO SKYRIAUS TALPA

|                                                                        | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD | 2,0 l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bagažo skyriaus talpa iki uždangalo (l)                                | 547                                           | 547                                                  | 547                                    | 501                                        | 501                                        |
| Bagažo skyriaus talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l)  | 1167                                          | 1167                                                 | 1167                                   | 1054                                       | 1054                                       |
| Bagažo skyriaus talpa iki stogo su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (l) | 1735                                          | 1735                                                 | 1735                                   | 1633                                       | 1633                                       |

## MATMENYS IR SVORIS

|                                                                       | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD | 2,0 l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD | 2,0 l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD | 2,5 l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Išorės ilgis (mm)                                                     | 4605                                          | 4605                                                 | 4605                                   | 4605                                       | 4605                                       |
| Išorės plotis (mm)                                                    | 1845                                          | 1845                                                 | 1845                                   | 1845                                       | 1845                                       |
| Išorės aukštis (mm)                                                   | 1675                                          | 1675                                                 | 1675                                   | 1675                                       | 1675                                       |
| Priekinė provėža (mm)                                                 | 1560*/1570 <sup>s</sup>                       | 1560*/1570 <sup>s</sup>                              | 1560*/1570 <sup>s</sup>                | 1560*/1570 <sup>s</sup>                    | 1560*/1570 <sup>s</sup>                    |
| Galinė provėža (mm)                                                   | 1560*/1570 <sup>s</sup>                       | 1560*/1570 <sup>s</sup>                              | 1560*/1570 <sup>s</sup>                | 1560*/1570 <sup>s</sup>                    | 1560*/1570 <sup>s</sup>                    |
| Užlaida priekyje (mm)                                                 | 930                                           | 930                                                  | 930                                    | 930                                        | 930                                        |
| Užlaida gale (mm)                                                     | 1015                                          | 1015                                                 | 1015                                   | 1015                                       | 1015                                       |
| Tarpuratis (mm)                                                       | 2660                                          | 2660                                                 | 2660                                   | 2660                                       | 2660                                       |
| Apsukimo spindulys – padangų (m)                                      | 5,3*/5,6 <sup>s</sup>                         | 5,3*/5,6 <sup>s</sup>                                | 5,3*/5,6 <sup>s</sup>                  | 5,3*/5,6 <sup>s</sup>                      | 5,3*/5,6 <sup>s</sup>                      |
| Vidaus ilgis (mm)                                                     | 1935                                          | 1935                                                 | 1935                                   | 1935                                       | 1935                                       |
| Vidaus plotis (mm)                                                    | 1505                                          | 1505                                                 | 1505                                   | 1505                                       | 1505                                       |
| Vidaus aukštis (mm)                                                   | 1220                                          | 1220                                                 | 1220                                   | 1220                                       | 1220                                       |
| Bendras багаžo skyriaus ilgis su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (mm)  | 1025                                          | 1025                                                 | 1025                                   | 1025                                       | 1025                                       |
| Bendras багаžo skyriaus ilgis su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (mm) | 1720                                          | 1720                                                 | 1720                                   | 1637                                       | 1637                                       |
| Bendras багаžo skyriaus plotis (mm)                                   | 1335                                          | 1335                                                 | 1335                                   | 1335                                       | 1335                                       |
| Bendras багаžo skyriaus aukštis (mm)                                  | 945                                           | 945                                                  | 945                                    | 945                                        | 945                                        |
| Bendroji automobilio masė (kg)                                        | 2100                                          | 2110                                                 | 2135                                   | 2270                                       | 2205                                       |
| Parengto automobilio masė (kg)                                        | 1490–1585                                     | 1520–1615                                            | 1535–1625                              | 1690–1785                                  | 1625–1720                                  |
| Velkamoji galia su stabdžiais (kg)                                    | 2000                                          | 1500                                                 | 2000                                   | 1650                                       | 800                                        |
| Velkamoji galia be stabdžių (kg)                                      | 750                                           | 750                                                  | 750                                    | 750                                        | 750                                        |

## VAŽIAVIMO BEKELE CHARAKTERISTIKOS

|                                | 2,0l Valvematic (benzininis)<br>6 M/T ir AWD | 2,0l Valvematic (benzininis)<br>Multidrive S ir AWD | 2,0l D-4D (dyzelinis)<br>6 M/T ir 2WD | 2,5l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, AWD | 2,5l benzininis<br>hibridinis, e-CVT, 2WD |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Minimali prošvaisa (mm)        | 187                                          | 187                                                 | 178                                   | 177                                       | 177                                       |
| Užvažiavimo kampas (°)         | 19                                           | 19                                                  | 19                                    | 19                                        | 19                                        |
| Nuvažiavimo kampas (°)         | 23                                           | 23                                                  | 23                                    | 22                                        | 22                                        |
| Išilginio pravažumo kampas (°) | 17                                           | 17                                                  | 19                                    | 16                                        | 16                                        |

## RATLANKIAI

|                                                                                                        | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                                                        | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| 17 colių 5 stipinų plieniniai ratlankiai su dvispalviais (juodos ir sidabro spalvų) gaubtais           | ●                                | —      | —           | —     | —             | —       | —            | —                  | —           | —     | —             | —       | —            |
| 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai                                        | —                                | ●      | —           | —     | —             | —       | —            | —                  | —           | —     | —             | —       | —            |
| 17 colių hibridiniams modeliams būdingo dizaino 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai | —                                | —      | —           | —     | —             | —       | —            | ●                  | —           | —     | —             | —       | —            |
| 18 colių 5 dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai                                  | —                                | —      | ○           | ●     | ●             | —       | —            | —                  | ○           | ●     | ●             | —       | —            |
| 18 colių 10 stipinų ypač blizgūs dažyti lengvojo lydinio ratlankiai                                    | —                                | —      | ●           | —     | —             | ●       | ●            | —                  | ●           | —     | —             | ●       | ●            |
| Laikina atsarginė padanga                                                                              | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

AWD = visų varomųjų ratų sistema

2WD = dviejų varomųjų ratų sistema

\* Modelių su 17 colių ratlankiais

§ Modelių su 18 colių ratlankiais

M/T = mechaninė transmisija

e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

— = nekomplektuojama



1560\*/1570 mm

1845 mm



1015 mm

2660 mm

930 mm

4605 mm

1675 mm



1560\*/1570 mm

1845 mm



## IŠORĖ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Halogeniniai priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis (lemputės)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                | ●      | –           | –     | –             | –       | –            | ●                  | –           | –     | –             | –       | –            |
| Dvigubi LED priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis (šviesolaidinė technologija)                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                                | –      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ○                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Priekiniai žibintai su plautuvais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Priekiniai rūko žibintai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| LED galiniai žibintai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Aukštai įrengtas LED stabdymo žibintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Juodos ir kėbulo spalvų priekinis bei galinis buferiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●                                | ●      | ●           | ●     | –             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Juodos šoninės apsaugos juostelės ir ratų arkų apvadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●                                | ●      | ●           | ●     | –             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                | ●      | ●           | ●     | –             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| <b>Style įrangos komplektas</b><br>18 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55 R18 padangomis<br>Juoda salono stogo apdaila                                                                                                                                                                                                                   | –                                | –      | ○           | ●     | ●             | –       | –            | –                  | ○           | ●     | ●             | –       | –            |
| <b>Style Limited pasiūlymas – siūlomi Dark blue (221) ir Silver (1D6) atspalviai</b><br>Kėbulo spalvos priekinis buferis<br>Kėbulo spalvos galinis buferis<br>Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės<br>Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai<br>Apatinė priekinė apsauga: Dark blue (221) modeliams – sidabro spalvos, Silver (1D6) modeliams – juodos spalvos | –                                | –      | –           | –     | ●             | –       | –            | –                  | –           | –     | ●             | –       | –            |
| Sidabro spalvos priekinė ir galinė apsauga nuo atsitrenkimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                                | ●      | ●           | ●     | –             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | –             | ●       | ●            |
| Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Stogo bėgeliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

## IŠORĖ

|                                   | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                   | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Galinis aptakas                   | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomas stoglangis       | –                                | –      | –           | –     | –             | ○       | ●            | –                  | –           | –     | –             | ○       | ●            |
| Chromuotas durelių rėmas          | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Kėbulo spalvos durelių rankenėlės | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Tamsinti stiklai                  | –                                | ○      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ○                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Ryklio pelekto formos antena      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

## KOMFORTO ĮRANGA

|                                                                    | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                    | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Odinis vairas                                                      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Šildomas vairas                                                    | –                                | ○      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ○                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Nuotolinis centrinis durelių užraktas                              | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Į greitį reaguojantis automatinis durelių užraktas                 | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Smart Entry & Start sistema                                        | –                                | –      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Įlipimo sistema su apšvietimu                                      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Laipsniškai užgestantys priekiniai žibintai                        | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomos bagažinės durėlės                                 | –                                | –      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomos bagažinės durėlės su bekontakto atidarymo sistema | –                                | –      | –           | –     | –             | –       | ●            | –                  | –           | –     | –             | –       | ●            |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema                                | –                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Mechaniniu būdu valdomas galinio vaizdo veidrodėlis                | ●                                | –      | –           | –     | –             | –       | –            | –                  | –           | –     | –             | –       | –            |
| Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis                      | –                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Mechaninis oro kondicionierius                                     | ●                                | –      | –           | –     | –             | –       | –            | –                  | –           | –     | –             | –       | –            |
| Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius                        | –                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

## KOMFORTO JRANGA

|                                                                         | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                         | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Lietaus jutiklis                                                        | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Prieblandos jutiklis                                                    | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Priekiniai automobilio statymo jutikliai                                | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Galiniai automobilio statymo jutikliai                                  | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai                           | —                                | —      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | —                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Zomšos ir odinė prietaisų skydelio apdaila                              | —                                | —      | —           | ●     | ●             | —       | —            | —                  | —           | ●     | ●             | —       | —            |
| Odinė prietaisų skydelio apdaila                                        | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Kojų nišų ir konsolės apšvietimas                                       | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Bagažo skyriaus apšvietimo sistema                                      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Tekstilinė durelių apdaila                                              | ●                                | —      | —           | —     | —             | —       | —            | —                  | —           | —     | —             | —       | —            |
| Zomšos durelių apdaila                                                  | —                                | —      | —           | ●     | ●             | —       | —            | —                  | —           | ●     | ●             | —       | —            |
| Odinė durelių apdaila                                                   | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Pilkos spalvos salono stogo apdaila                                     | ●                                | ●      | ●           | —     | —             | ●       | ●            | ●                  | ●           | —     | —             | ●       | ●            |
| Juodos spalvos salono stogo apdaila                                     | —                                | —      | ○           | ●     | ●             | —       | —            | —                  | ○           | ●     | ●             | —       | —            |
| Stovėjimo stabdžio svirtelė su chromuota apdaila                        | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo                           | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija         | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomi priekiniai langai                                       | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdomi galiniai langai                                         | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Skaitymo lemputė salono priekyje                                        | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Skaitymo lemputė salono gale                                            | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Chromuotos vidinės durelių rankenėlės                                   | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale                                  | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Priekinio stiklo valytuvų ledo tirpinimo funkcija                       | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai                      | —                                | ○      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ○                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |



## KOMFORTO JRANGA

|                                       | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                       | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Šildomas galinis langas               | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Stop & Start sistema                  | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | –                  | –           | –     | –             | –       | –            |
| 12 V elektros lizdas priekyje ir gale | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

## SĖDYNĖS

|                                                                                                     | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                                                     | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo funkcija                                         | ●                                | ●      | ●           | –     | –             | –       | –            | ●                  | ●           | –     | –             | –       | –            |
| Vairuotojo sėdynė su elektrine aukščio reguliavimo funkcija                                         | –                                | –      | –           | ●     | ●             | ●       | ●            | –                  | –           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdoma slankiojanti vairuotojo sėdynė                                                      | –                                | –      | –           | ●     | ●             | ●       | ●            | –                  | –           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama                                                  | –                                | –      | –           | ●     | ●             | ●       | ●            | –                  | –           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija                                                             | –                                | –      | –           | –     | –             | ●       | ●            | –                  | –           | –     | –             | ●       | ●            |
| Šildomos priekinės sėdynės                                                                          | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Atlošiamosios galinės sėdynės                                                                       | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės                                                | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Galinės sėdynės su Easy Flat nulenkimo sistema                                                      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Tekstiliniai sėdynių apmušalai (juodi)                                                              | ●                                | ●      | ●           | –     | –             | –       | –            | ●                  | ●           | –     | –             | –       | –            |
| Kombinuoti odos su tekstile ir zomša sėdynių apmušalai (juodi)                                      | –                                | –      | –           | ●     | ●             | –       | –            | –                  | –           | ●     | ●             | –       | –            |
| Odiniai sėdynių apmušalai (juodos, smėlio, pilkos ar rudos spalvos)                                 | –                                | –      | –           | –     | –             | ●       | ●            | –                  | –           | –     | –             | ●       | ●            |
| Premium odinių sėdynių apmušalų komplektas (juodos spalvos)                                         | ○                                | ○      | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            | –                  | –           | –     | –             | –       | –            |
| Premium odinių sėdynių komplektas (sportinio stiliaus, juodos spalvos, su įspaustu RAV4 logotipu)   | ○                                | ○      | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            | ○                  | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            |
| Premium odinių sėdynių komplektas (sportinio stiliaus, raudonos spalvos, su įspaustu RAV4 logotipu) | ○                                | ○      | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            | ○                  | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            |
| Premium odinių sėdynių komplektas (sportinio stiliaus, smėlio spalvos, su įspaustu RAV4 logotipu)   | ○                                | ○      | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            | ○                  | ○           | ○     | ○             | ○       | ○            |

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

## DĖTUVĖS

|                                                              | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                              | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| Priekinė daiktadėžė                                          | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Konsolės dėtuve                                              | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Saulės akinių laikiklis                                      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Porankis ant centrinės dėtuvės                               | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Slankiojamasis porankis ant centrinės dėtuvės                | —                                | ●*     | ●*          | ●*    | ●             | ●*      | ●*           | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Puodelių laikikliai priekyje ir gale                         | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Drabužių pakabos                                             | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Kišenėlės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklėlis                   | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Sutraukiamas bagažinės uždangalas                            | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

## INFORMACINĖ IR GARSO ĮRANGA

|                                                                                                   | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                                                   | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| 4,2 colio spalvotas TFT daugiavfunkcis ekranas prietaisų skydelyje                                | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Toyota Touch® 2 sistema su 7 colių ekranu                                                         | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Galinio vaizdo kamera                                                                             | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Dinaminės linijos galinio vaizdo kameros ekrane                                                   | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su radiju (be CD grotuvo) ir 6 garsiakalbiais                | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema                                                          | —                                | ○      | ○           | ○     | ○             | ○       | ●            | ○                  | ○           | ○     | ○             | ○       | ●            |
| Panoraminio vaizdo monitorius                                                                     | —                                | —      | ○           | ○     | ○             | ○       | ●            | —                  | ○           | ○     | ○             | ○       | ●            |
| Radijas ir CD grotuvas (nuskaitantis WMA ir MP3 formato laikmenas) su 4 garsiakalbiais            | ●                                | —      | —           | —     | —             | —       | —            | —                  | —           | —     | —             | —       | —            |
| JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais, įskaitant žemųjų dažnių garsiakalbį ir stiprintuvą | —                                | —      | —           | —     | —             | —       | —            | —                  | —           | ○     | ○             | ●       | ●            |
| Aux-in ir USB jungtys                                                                             | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo                                                   | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Bluetooth® laisvųjų rankų įranga                                                                  | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

SAUGOS ĮRANGA

|                                                                                                                                  | Benzininis ir dyzelinis modeliai |        |             |       |               |         |              | Hibridinis modelis |             |       |               |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------|-------------|-------|---------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                  | Standard                         | Luxury | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus | Luxury             | Luxury Plus | Style | Style Limited | Premium | Premium Plus |
| <b>Aktyviosios saugos įranga</b>                                                                                                 |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA) | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Avarinio stabdymo įspėjamoji sistema (EBS)                                                                                       | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Stabilumo kontrolės sistema (VSC)                                                                                                | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)                                                                                         | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)                                                                                       | ●*                               | ●*     | ●*          | ●*    | ●*            | ●*      | ●*           | —                  | —           | —     | —             | —       | —            |
| Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)                                                                                      | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| <b>Toyota Safety Sense</b>                                                                                                       |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija                                                                       |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)                                                                            |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo koregavimo funkcija                                          | —                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)                                                                                  |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)                                                                                         |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Nematomų zonų monitorius (BSM)                                                                                                   | —                                | —      | ○           | ○     | ○             | ●       | ●            | —                  | ○           | ○     | ○             | ●       | ●            |
| Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)                                                                  | —                                | —      | ○           | ○     | ○             | ●       | ●            | —                  | ○           | ○     | ○             | ●       | ●            |
| <b>Pasyviosios saugos įranga</b>                                                                                                 |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Septynios SRS oro saugos pagalvės                                                                                                | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai                                                                                   | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Padangų slėgio įspėjamoji sistema                                                                                                | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo / išjungimo funkcija                                                             | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema                                                                                                | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| Apsauginis užraktas nuo vaiku                                                                                                    | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |
| <b>Apsaugos įranga</b>                                                                                                           |                                  |        |             |       |               |         |              |                    |             |       |               |         |              |
| Imobilizatorius                                                                                                                  | ●                                | ●      | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            | ●                  | ●           | ●     | ●             | ●       | ●            |

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga


— = nekomplektuojama

\* Nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija.




# ŽODYNĖLIS

## SUŽINOKITE DAUGIAU APIE RAV4 TECHNOLOGIJAS.




### Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir ramesniu vairavimu. Toyota Safety Sense paketą sudaro penkios aktyviosios saugos technologijos: Pre-Collision sistema arba Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo, automatinė tolimųjų šviesų, pagalbinė kelio ženklų atpažinimo ir adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistemos.




### Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija

J Toyota Safety Sense įrangos komplektą įtraukta Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, naudodamasi milimetrinio bangų radaru ir kamera, fiksuoja priekyje važiuojančias kitas transporto priemones. Nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta galimo susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu. Sistema ne tik fiksuoja transporto priemones – ji gali anksti aptikti ir pėsčiuosius.



### Automatinė tolimųjų šviesų sistema

J Toyota Safety Sense paketą įtraukta automatinė tolimųjų šviesų sistema užtikrina optimalių visų eismo dalyvių matomumą tamsiu paros metu. Kamera fiksuoja priešpriešais ir priekyje važiuojančių transporto priemonių šviesas, taip pat stebi gatvės apšvietimo ryškumą. Sistema automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu.



### Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema su vairo koregavimo funkcija

Naudodamasi kamera, ši Toyota Safety Sense pakete esanti sistema fiksuoja kelio juostų žymas ir įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais, kai automobilis pradeda keisti judėjimo trajektoriją važiuojamojoje juostoje nerodydamas posūkio signalo. Vairo koregavimo funkcija padeda pakoreguoti vairo pasukimo kampą automobiliui netyčia nukrypęs iš kelio juostos.




### Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema

J Toyota Safety Sense komplektą įtraukta adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, ši sistema sumažina automobilio greitį. Galiausiai įjungiami stabdžiai ir stabdymo žibintai. Šiam atstumui vėl padidėjus, sistema tolygiai padidina automobilio greitį, kol pasiekiamas pasirinktas važiavimo greitis.



### Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

Toyota Safety Sense komplektui priklausanti pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema stebi eismo ženklus kelio priekyje ir naujame spalvotame TFT ekrane pateikia lengvai suprantamą naudingą informaciją, pavyzdžiui, apie nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo draudimą. Jei nesilaikote kelio ženklų nurodymų, sistema taip pat įjungia vaizdo ir garso signalus.




### Panoraminio vaizdo monitorius

Panoraminio vaizdo monitorius padeda saugiau ir lengviau pastatyti automobilį bei manevruoti. Jis perduoda keturių kamerų fiksuojamus vaizdus, sukurdamas trimatę RAV4 aplinkos iš visų pusių vizualizaciją. Vairuotojui siūlomi du raiškiausio vaizdo peržiūros režimai Toyota Touch® 2 multimedijos sistemos ekrane: vaizdo iš visų pusių ir išsamios vietos apžvalgos, tarsi automobilis būtų permatomas. Jie leidžia pamatyti visas nepastebimas kliūtis ir pavojus važiuojant.



### 2,5 l benzininis hibridinis variklis

2,5 l benzininis hibridinės sistemos variklis pasižymi puikiai subalansuota degalų ekonomija ir galios charakteristikomis. Benzininis variklis komplektuojamas su dviem elektriniais varikliais. Visi jie drauge lemia neprilygstamą automobilio pagreitėjimą ir ypač mažas degalų sąnaudas bei CO<sub>2</sub> kiekį.




### Nematomų zonų monitorius (BSM)

Nematomų zonų monitorius padeda vairuotojui saugiau manevruoti rikiuojantis į kitą eismo juostą. Gale montuojamo radiolokacinio įrenginio jutikliams užfiksavus automobilį vairuotojo pusėje arba nematomoje galinėje zonoje, atitinkamos pusės veidrodėlyje įsižiebia įspėjamasis indikatorius. Kai įjungiate posūkio signalą rikiuodamiesi į kitą eismo juostą ir automobilis yra Jūsų nematomoje zonoje, pradeda mirksėti įspėjamieji indikatoriai, pranešantys, jog nedarytumėte šio manevro.



### 7 SRS oro saugos pagalvės

Šiame modelyje komplektuojamos septynios oro saugos pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro saugos pagalvės bei SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos priekyje ir gale sėdintiems keleiviams apsaugoti.



### Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)

Fiksuodama nepastebėtas besiantinančias transporto priemones, RCTA sistema padeda saugiai išvažiuoti iš stovėjimo vietos. Naudodamasi kvazimilimetrinių bangų radaru, RCTA sistema įspėja vairuotoją garso signalu ir mirksinčiais indikatoriais durelių veidrodėliuose.



### Pažangi automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)

VSC+ sistema padeda išlaikyti stabilumą ir apsaugo nuo slydimo staigiai sukant arba atliekant posūkį ant slidus paviršiaus. Nustačius slydimą, ji automatiškai pristabdo kiekvieną ratą atskirai ir sureguliuoja variklio apsakus. Be to, įjungiamą pagalbinę vairavimo sistemą, kad būtų lengviau suvaldyti automobilį.

# KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA DRAUDIMĄ?

TOYOTA  
LIZINGAS IR  
DRAUDIMAS



## PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamojo įvykio bus remontuojamas, Jums nemokamai suteiksime pakaitinį automobilį.



## NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI

Jei esate priversti sustoti kelyje dėl pažeistos padangos, tuščio degalų bako ar eismo įvykio, skambinkite nemokamu pagalbos numeriu +370 5 268 3850.



## ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Naudojame tik naujas originalias Toyota dalis. Taigi galite būti tikri, kad Jūsų automobilis po remonto bus kaip naujas.



## PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ\*

Jei naujasis Toyota automobilis yra visiškai sunaikinamas ar pavagiamas per pirmuosius metus, kompensuojame pradinę Jūsų automobilio vertę.



## ĮGALOTOS TOYOTA REMONTO DIRBTUVĖS

Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis bus remontuojamas taip, kaip tai yra numatoma pagal gamyklos reikalavimus, taip pat lieka galioti automobilio garantija.



## IŠSKAITA

Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant stiklą, išskaita yra nuo 0 Eur, kitais atvejais – nuo 75 Eur.

Toyota draudimo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje adresu [toyota.lt/draudimas](http://toyota.lt/draudimas) arba paskambinę telefonu +370 5 268 3850. Paslaugą siūlo „Ergo Insurance“ SE.

\* Sąlyga „Nauja vertė“ taikoma atlyginant už pavogtą automobilį, kai automobilis pavagiamas antraisiais draudimo metais, ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje įsigyjamas naujas to paties modelio, techninių parametrų ir įrengimo lygio, ne aukštesnio, negu pavogtasis, Toyota automobilis.



# KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA LIZINGĄ?

TOYOTA  
LIZINGAS IR  
DRAUDIMAS



**PAPRASTA UŽSISAKYTI**  
Jums nereikia eiti į banką.



**VIENINTELĖ SĄSKAITA**  
Bendra sąskaita už lizingą  
ir draudimą.



**GREITAS ATSAKYMAS**  
Atsakymas Jus pasieks per valandą.



**DAUGIAU GALIMYBIŲ**  
Prie esamo lizingo galima pridėti  
papildomą įrangą, techninės  
priežiūros paslaugas ir  
papildomą draudimą.



**LANKSTUS LIZINGO KEITIMAS**  
Nutraukiant lizingo sutartį nepasibaigus  
lizingo terminui ir sudarant kito naujo  
Toyota automobilio lizingo sutartį,  
netaikomas esamos lizingo sutarties  
nutraukimo mokestis.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Susipažinkite su lizingo sąlygomis [toyota.lt/lizingas](http://toyota.lt/lizingas) arba pasikonsultuokite su specialistu. Metinė kredito grąžinimo norma, kai mėnesio nuomos mokestis – 168,05 Eur, yra 2,99% (sąlygos: kaina – 17 453,66 Eur; veiklos nuoma; pradinė įmoka – nuo 15 % automobilio pardavimo kainos; maksimalus finansinės nuomos laikotarpis – 60 mėnesių; likutinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida – 100000 km; sutarties sudarymo mokestis – 199,84 Eur; palūkanų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB „Nordea Finance Lithuania“ pasilieka sau teisę nesuteikti finansavimo, jeigu, pateikiant paraišką, paaiškėtų, kad kliento finansinė būklė nėra pakankama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės nuomos sutartį. Fiziniai asmenys dėl asmeninio finansavimo pasiūlymo turi kreiptis tiesiogiai į Toyota automobilių pardavimo salonus. Kainos nurodytos su PVM.



# MANO TOYOTA

Viskas apie Jūsų  
automobilį vienoje  
vietoje.

[mano.toyota.lt](http://mano.toyota.lt)



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# Jūsų Toyota pagalbininkas bus pasiekia- mas ranka


Atsisiųskite app  
„Toyota Baltic“



App Store




Google play



# RAV4 ATVERIA KITOKIĄ PERSPEKTYVĄ IR UŽIMA LYDERIO POZICIJĄ

## SUKURTAS ĮKVEPIANČIOMS KELIONĖMS RENKANTIS BET KOKĮ MARŠRUTĄ

Norėdami iširti naujojo RAV4 stiprybę lemiančius privalumus – hibridinę technologiją ir neribotus jo talentus, apsilankykite interneto svetainėje [www.toyota.lt](http://www.toyota.lt) arba Toyota atstovybėje ir užsisakykite bandomąjį važiavimą.









ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# RAV4: PATOBULINTAS VISUREIGIO APIBRĖŽIMAS

[www.toyota.lt](http://www.toyota.lt)



**Norėdami susipažinti  
su automobiliu  
interaktyviuoju būdu,  
nuskaitykite šį QR kodą.**

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. • © 2016, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.