

TOYOTA *C-HR*



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

10
METŲ

5 TOYOTA
GARANTIJA
METAI / 150 000 km

Važiuokite ir užkariaukite gatves. Būkite dėmesio centre, kad ir kokia kryptimi pasuktumėte. Jūsų automobilis atspindi Jūsų charakterį – išskirtinį stilių ir vidinį pasitikėjimą ignoruojant įsigalėjusias normas. Stulbinama išvaizda ir originaliu charakteriu išsiskiriantis kultinis Toyota C-HR yra idealus Jūsų kompanionas. Tad nieko nelaukę įsitaisykite ištaigingame jo salone, čiupkite vairą ir leiskitės ieškoti naujų nuotykių. Su naujuoju Toyota C-HR patenkinsite savo troškimą pasiekti daugiau ir tapti savo ateities šeimininkais.



A young couple is featured in a close-up portrait. The woman, in the foreground, has long dark hair and freckles, wearing a red top. The man, behind her, has short dark hair and a beard, wearing a dark turtleneck. They are both looking towards the camera. The background is a blurred city street with a historic building and a car.

**PAMIRŠKITE
TAI, KAS
IPRASTA**

METAS PAŽADINTI MIESTĄ

Išsiskirti monotonijoje paskendusiam pasaulyje. Mesti iššūkį standartams, nepaisyti žaidimo taisyklių ir patikėti tuo, kas nepaprasta. Būtent tokia idėja ir įkūnija naujasis Toyota C-HR. Tai modernus kupė, išsiskiriantis dinamišką charakterį išryškinančiomis kampuotomis formomis ir kompaktišku siluetu, pritaikytu kelionėms po miestą. Šias savybes papildo plati stovėsena, įspūdinga galia ir neįtikėtinos galimybės – tai, kas būdinga tikram visureigiui. Siekite didžių dalykų, būkite savimi ir mėgaukitės nuotaikingu gyvenimu.







ŽAIBIŠKAI PERDUODAMA GALIA, HIBRIDUI BŪDINGAS SKLANDUS VAŽIAVIMAS

Gyvenimas – tai kelionė, o naujasis Toyota C-HR yra Jūsų raktas į neatrastų nuotykių pasaulį. Patrauklus, dinamiškas ir neįtikėtinai efektyvus, akimirksniu pagreitėja atliekant lenkimo manevrą ir lengvai valdomas – su juo be vargo įveiksite bet kokį kelią. Naujasis Toyota C-HR visada pasirengęs kelionėms. Ištyrinkite naujus hibridinės technologijos atveriamus horizontus.



KELIAS PRIKLAUSO JUMS

Sklandžiai važiuojantis, efektyvus ir dar ekonomiškesnis naujasis Toyota C-HR dabar gali būti komplektuojamas su vienu iš dviejų savaime įsikraunančių hibridinių galios agregatų. Naujasis 2,0 l Hybrid Dynamic Force variklis užtikrina išskirtines važiavimo charakteristikas: jo varomas automobilis lengvai skrodžia miesto gatvėmis ir greitkeliais, mesdamas iššūkį įsigalėjusioms taisyklėms kiekviename posūkyje.

Specifikacijos

2,0 L HYBRID DYNAMIC FORCE SU E-CVT

Galios: **184 AG (DIN)**

Degalų sąnaudos*: **5,2–5,3 l/100 km**

CO₂ kiekis*: **119 g/km**

Įsibėgėjimas iki 100 km/h: **per 8,2 s**

1,8 L HYBRID SU E-CVT

Galios: **122 AG (DIN)**

Degalų sąnaudos*: **4,8–4,9 l/100 km**

CO₂ kiekis*: **109–110 g/km**

Įsibėgėjimas iki 100 km/h: **per 11,0 s**

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma
bepakopė transmisija

* Bendras ciklas pagal WLTP

Galima rinktis ir 1,2 l variklį su
turbokompresoriumi (daugiau
informacijos galima rasti p. 34–37).



IŠSKIRTINIS DĖMESYS KIEKVIENAI DETALEI

Stengiatės maksimaliai išnaudoti kiekvieną savo profesinės veiklos, asmeninio gyvenimo ar poilsio akimirką? Šiuo požiūriu naujasis Toyota C-HR gali puikiai pasitarnauti. Mes įrengėme įkvepiantį saloną su Jūsų kūną patogiai apgaubiančiomis sėdynėmis ir prestižinę įvaždį sustiprinančiais deimanto formos raštais, kad keliautumėte patogiai ir stilingai. Minkštų salono apdailos medžiagų kontrastas su blizgiais juodais intarpais sukuria modernią atmosferą. Kai miestą apgaubia tamsa, nuotaika pasikeičia ir saloną užlieja maloni mėlyna šviesa. Toyota C-HR sužadina visus Jūsų pojūčius.






800 VATŲ EMOCIJŲ: PASINERKITE Į IŠSKIRTINIO GARSO PASAULĮ

Jūs gyvenate kitokiu ritmu ir nenorėtumėte nieko keisti. Dėl šios priežasties automobilyje įrengta specialiai pritaikyta JBL garso sistema. Ji atkuria neįtikėtinai švarų garsą ir leidžia pasijusti tarsi tikrame koncerte. Prijunkite savo išmanųjį telefoną, kad galėtumėte leisti mėgstamas dainas, ir pasinerkite į užburiančių garsų jūrą savo automobilyje.

**Gyvenimas turi savo melodiją.
Tegul ji skamba garsiai!**

Multimedijos sistema

Mobiliojo telefono integracija per Apple CarPlay™ ir Android Auto™ leidžia naudotis savo mėgstamomis programėlėmis, tokiomis kaip Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps ir Waze. Jos visos pasiekiamos per Siri ir Ok Google.





GYVENKITE SAVO GYVENIMĄ, © MES PASIRŪPINSIME SAUGUMU

Gyvenant pašėlusiu tempu gera žinoti, kad Toyota C-HR yra apginkluotas pažangiausiomis saugumo technologijomis. Būkite ramūs: kai tvarkysite savo reikalus, Toyota C-HR rūpinsis Jūsų saugumu.

Nematomų zonų stebėjimo sistema
Sistema įspėja vairuotoją apie transporto priemones, kurių jis galėjo nepastebėti durelių veidrodėliuose.

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (su automatinio stabdymo funkcija)
Važiuojant atbuline eiga stovėjimo aikštelėje, gale įrengti jutikliai fiksuoja iš kairės arba dešinės pusės artėjančias transporto priemones. Jas aptikusi, sistema įspėja vairuotoją ir pradeda stabdyti automobilį, kad būtų išvengta susidūrimo.

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (su automatinio stabdymo funkcija)

Sistema padeda sklandžiai pastatyti Toyota automobilį į stovėjimo vietą arba garažą. Automobilis pats įvairuoja į reikiamą vietą – Jums tereikia valdyti akceleratoriaus ir stabdžio pedalus.

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema

Naudodamasi įvairiais jutikliais važdui 360° kampu fiksuoti, sistema stebi objektus aplink automobilį. Juos aptikusi, ji siunčia įspėjamąjį garso signalą ir įjungia stabdžius, kad būtų išvengta susidūrimo.





ACTIVE

Standartinė įranga

- 17 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai LED žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai
- Paraboliniai priekiniai LED žibintai
- Galinis aptakas
- Pilka dekoratyvinė juostelė viršutinėje prietaisų skydelio dalyje
- Adaptvyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Galinio vaizdo kamera
- Toyota Touch® 2 multimedijos sistema
- 8 colių multimedijos sistemos ekranas
- Mobiliojo telefono integracijos sistema
- Prieblandos jutiklis
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Variklio paleidimo mygtukas (tik hibridiniuose modeliuose)
- Šildomos priekinės sėdynės
- 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- eCall sistema (tik hibridiniuose modeliuose)
- **Toyota Safety Sense:**
 - Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
 - Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo funkcija
 - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
 - Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

**IŠSIRINKITE
VERSIJĄ,
LABIAUŠIAI
DERANČIĄ PRIE
JŪSŲ GYVĖNIMO
STILIAUS**





PRADĖKITE REVOLIUCIJĄ
ATVERKITE DURIS Į TURTINGĄ
TOYOTA C-HR PASAULĮ



Juoda tekstilė su šviesiai pilkomis
apdailos siūlėmis



17 colių 5 dvigubų stipinų
sidabriniai lengvojo lydinio
ratlankiai





PADARYKITE ĮSPŪDĮ AUKŠTAI IŠKELKITE KARTELĘ SU GAUSIU PAPILDOMOS ĮRANGOS RINKINIŲ



Juoda tekstilė su šviesiai mėlynomis
apdailos siūlėmis



18 colių 5 dvigubų stipinų juodi
lengvojo lydinio ratlankiai su
frezuota apdaila

STYLE

Standartinė įranga (papildanti ACTIVE komplektaciją)

- 18 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila
- Tonuoti galinių langų stiklai
- Smart Entry & Start sistema
- Lietaus jutiklis
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)
- Šildomas vairas
- Vairuotojo sėdynė su vertikalios padėties reguliavimo funkcija
- Priekiniai rūko žibintai
- Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai
- Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas
- Melsvas priekinių durelių apšvietimas
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Dvispalvė kėbulo apdaila (siūloma tik benzininiams modeliams)



STYLE PLUS

Standartinė įranga

(papildanti STYLE komplektaciją)

- Dvispalvė kėbulo apdaila
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Juodi perforuoti Alcantara® apmušalai su odiniais intarpais

Papildoma įranga

- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema



JOKIŲ ĮPRASTŲ DALYKŲ IŠSKIRTINĖ IŠVAIZDA IR PAŽANGIAUSIOS TECHNOLOGIJOS



Juodi perforuoti Alcantara®
apmušalai su odiniais intarpais



18 colių 5 dvigubų stipinų juodi
lengvojo lydinio ratlankiai su
frezuota apdaila



Standartinė įranga

(papildanti STYLE komplektaciją)

- 18 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila
- Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai su LED sekvenciniais posūkių indikatoriais
- Priekiniai LED rūko žibintai
- Jlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose
- Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
- Orchid spalvos dygsniuota tekstilė su odiniais intarpais
- Drėkinantis oro valytuvas Nanoe™
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)

Papildoma įranga

- Juodos perforuotos odos sėdynės, elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė (tik hibridiniuose modeliuose)
- JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais (tik hibridiniuose modeliuose)





JOKIŲ KOMPROMISŲ NAUJAS PRABANGOS STANDARTAS



Orchid spalvos
dygsniuota tekstilė su
odiniais intarpais



18 colių 10 dvigubų stipinų juodi
lengvojo lydinio ratlankiai su
frezuota apdaila





BŪKITE KITOKIE
PAMIRŠKITE VISAS TAISYKLES IR
SUSIKURKITE URBANISTINĮ STILIŲ



Orchid spalvos
dygsniuota tekstilė su
odiniais intarpais



18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai
juodi lengvojo lydinio ratlankiai

LIMITED EDITION

Standartinė įranga (papildanti LUXURY komplektaciją)

- Orange Spice kėbulo spalva su juodu stogu (2TC)
- 18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai
- Adaptvyioji priekinių žibintų sistema (AFS)
- Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
- Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (S-IPA)
- JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais

VISUREIGIO CHARAKTERIS TIKRO MIESTIEČIO ĮVAIZDIS



APSAUGOS PRIEKYJE, ŠONUOSE IR GALE

Visuomet stilingas iki smulkiausių detalių. Kėbulo apačios apsaugos – idealus saugumo ir stiliaus derinys. Apsaugo automobilio priekį, šonus ir galą nuo įbrėžimų ir išsaugo prestižinę jo išvaizdą.



CHROMUOTI ELEMENTAI

Priekinius rūko žibintus puošia patrauklios chromuotos detalės.

Chromuotos šoninės juostos dailiai įrėmina automobilio šonus, pabrėždamos efektingą žemą profilį.

Galinės dalies chromuota apdaila subtiliai papildo rafinuotą automobilio išvaizdą.



**DERINKITE
IR BŪKITE
RYŠKŪS**



1K3 Celestite Grey*

8X2 Hydro Blue*

040 Pure White

070 Pearl White^s

3U5 Emotional Red^s

209 Night Sky Black*

1G3 Ash Grey*

1K0 Metal Stream*

KEISKITE POŽIŪRĮ, IŠSISKIRKITE IŠ KITŲ



1



2



3



4



5



6



7

1. 2NA Pearl White[§] su juodu stogu
2. 2NB Ash Grey* su juodu stogu
3. 2NH Hydro Blue* su juodu stogu
4. 2NK Metal Stream* su juodu stogu
5. 2TB Emotional Red[§] su juodu stogu
6. 2TC Orange Spice* su juodu stogu
7. 2TH Celestite Grey* su juodu stogu

* Metalo blizgesio dažai § Perlamutriniai dažai
Komplektacijoms siūlomos spalvos nurodytos p. 34–37.

SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT	1,8 l Hybrid e-CVT	1,2 l Turbo 6 M/T	1,2 l Turbo Multidrive S	1,2 l Turbo Multidrive S AWD
Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/ 1231)					
Bendras greitis (l/100 km)	5,2–5,3	4,8–4,9	6,8	7,2–7,3	8,0–8,1
Mažas greitis (l/100 km)	4,8	4,0–4,1	8,7	9,7	10,6
Vidutinis greitis (l/100 km)	4,3	3,8–3,9	6,7	6,5–6,6	7,5
Didelis greitis (l/100 km)	4,7	4,3	5,8	6,0–6,1	6,9
Ypač didelis greitis (l/100 km)	6,4–6,5	6,1–6,2	7,0	7,8–7,9	8,5–8,6
Rekomenduojama degalų rūšis	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 arba aukštesnio oktaninio skaičiaus
Degalų bako talpa (l)	43	43	50	50	50
Anglies dioksidas, CO ₂ (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeisti reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)					
Bendras greitis (g/km)	119	109–110	154	164–165	182–183
Mažas greitis (g/km)	109	91–93	196	218–219	240
Vidutinis greitis (g/km)	98	87–88	152	148	168–169
Didelis greitis (g/km)	105	97–98	132	136–138	154–155
Ypač didelis greitis (g/km)	146–147	139–140	159	176–178	191–194
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)					
Euro taršos klasė	EURO 6 AP	EURO 6 AM	EURO 6 DG	EURO 6 DG	EURO 6 DG
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	190,5	69,8	153,8	137,1	170,0
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	19,9	11,0	15,4	17,2	16,6
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	17,2	8,7	12,5	14,5	13,7
Azoto oksidai, NO _x (mg/km)	4,9	3,6	22,6	15,3	16,4
Kietosios dalelės (mg/km)	0,16	–	0,18	0,23	1,80
Triukšmas pravažiuojant (dB(A))	65,0	66,7	69,0	69,0	68,0

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiuro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir išskiriamą CO₂ rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.). Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu: <https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

VARIKLIS	2,0I Hybrid Dynamic Force	1,8I Hybrid	1,2I Turbo
Variklio kodas	M20A-FXS	2ZR-FXE	8NR-FTS
Cilindrų skaičius	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	DOHC, 16 vožtuvų, su VVT-i	DOHC, 16 vožtuvų, su VVT-i	DOHC, 16 vožtuvų, su Dual VVT-i
Degalų sistema	Tiesioginis / netiesioginis įpurškimas D4-S	Elektroninis degalų įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas
Darbinis tūris (cm³)	1987	1798	1197
Skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 88,3	71,5 x 74,5
Suspaudimo laipsnis	14,0:1	13,0:1	10,0:1
Maksimali galia (AG (DIN))	152	98	116
Maksimali galia (kW/aps./min.)	112/6000	72/5200	85/5200
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	190/4400–5200	142/3600	185/1500–4000
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	184	122	–
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	135	90	–

2,0I Hybrid Dynamic Force
Priekyje montuojamas elektrinis variklis

Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas	Variklis su nuolatininiu magnetu	Tipas	Nikelio metalo hidridas
Maksimali galia (kW)	80	Nominalioji įtampa (V)	216,0
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	202	Akumuliatoriaus modulių skaičius	180
Maksimali įtampa (V)	650	Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah)	6,5

1,8I Hybrid
Priekyje montuojamas elektrinis variklis

Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas	Variklis su nuolatininiu magnetu	Tipas	Ličio jonų
Maksimali galia (kW)	53	Nominalioji įtampa (V)	207,2
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	163	Akumuliatoriaus modulių skaičius	56
Maksimali įtampa (V)	600	Akumuliatoriaus talpa (3 h) (Ah)	3,6

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	2,0I Hybrid Dynamic Force e-CVT	1,8I Hybrid e-CVT	1,2I Turbo 6 M/T	1,2I Turbo Multidrive S	1,2I Turbo Multidrive S AWD
Maksimalus greitis (km/h)	180	170	190	185	180
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	8,2	11,0	10,9	10,8	11,4
Pasipriešinimo koeficientas	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

Multidrive S - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)

AWD = visų varomųjų ratų sistema

SPECIFIKACIJOS

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA	2,0 I Hybrid Dynamic Force e-CVT	1,8 I Hybrid e-CVT	1,2 I Turbo 6 M/T	1,2 I Turbo Multidrive S	1,2 I Turbo Multidrive S AWD
Bendroji automobilio masė (kg)	1930	1860	1845	1865	1930
Parengto automobilio masė (kg)	1485–1525	1420–1460	1375–1435	1390–1450	1460–1520
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	725	725	1300	1100	1100
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	725	725	730	720	720

PAKABA	2,0 I Hybrid Dynamic Force	1,8 I Hybrid	1,2 I Turbo
Priekyje	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale	Dvigubas trikampis balansyras	Dvigubas trikampis balansyras	Dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI	2,0 I Hybrid Dynamic Force	1,8 I Hybrid	1,2 I Turbo
Priekyje	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai
Gale	Diskiniai	Diskiniai	Diskiniai

IŠORĖS MATMENYS	5 durelių
Išorės ilgis (mm)	4390/4395*
Išorės plotis (mm)	1795
Išorės aukštis (mm)	1555/1565 [§]
Priekinė tarpvėžė (mm)	1540*/1550
Galinė tarpvėžė (mm)	1550*/1560
Iškyša priekyje (mm)	935
Iškyša gale (mm)	815/820*
Važiuklės bazė (mm)	2640

VIDAUS MATMENYS	2,0 I Hybrid Dynamic Force	1,8 I Hybrid	1,2 I Turbo
Vidaus ilgis (mm)	1800	1800	1800
Vidaus plotis (mm)	1455	1455	1455
Vidaus aukštis (mm)	1210	1210	1210

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS

5 durelių

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l)	358*/377
Bagažinės talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l)	1102*/1164

VAIRO MECHANIZMAS




5 durelių

Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	10,4/11,0
------------------------------------	-----------

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija
Multidrive S - nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT)

M/T = mechaninė transmisija
* 2,0 l Hybrid Dynamic Force

AWD = visų varomųjų ratų sistema
§ 1,2 l Turbo ° su 18 colių ratlankiais.



IŠORĖ	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
17 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	●	—	—	—	—
18 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 225/50 R18 padangomis	—	●	●	—	—
18 colių 10 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 225/50 R18 padangomis	—	—	—	●	—
18 colių 10 dvigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 225/50 R18 padangomis	—	—	—	—	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
LED paraboliniai priekiniai žibintai	●	●	●	—	—
Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai	—	—	—	●	●
Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS)	—	—	—	—	●
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai	●	●	●	●	—
Adaptyvioji priekinių žibintų sistema (AFS)	—	—	—	—	●
Priekinių žibintų valytuvai	●	●	●	●	●
Laipsniškai užgesantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●	●
Galiniai LED stabdymo žibintai	●	●	●	●	●
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●
LED kombinuotieji galiniai žibintai	●	●	●	●	●
LED galiniai kombinuotieji žibintai su LED sekvenčiais posūkių indikatoriais	—	—	—	●	●
Priekiniai rūko žibintai (lemputės)	—	●	●	—	—
Priekiniai rūko žibintai (LED)	—	—	—	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra nulenkiami durelių veidrodėliai	—	●	●	●	●
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose	—	—	—	●	●
Chromuotos durelių apdailos juostos	—	●	●	●	●
Galinis aptakas	●	●	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●	●
Tonuoti galinių langų stiklai	—	●	●	●	●
Dvispalvė kėbulo apdaila	—	○(1,2 l Turbo)	●	— / ● (2,0 l Hybrid)	●

SALONAS	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
Įlipimo sistema su apšvietimu	●	●	●	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	●	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●
Viršutinės pagalbinės rankenėlės priekyje	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas priekyje	●	●	●	●	●
Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas	—	●	●	●	●
Melsvas priekinių durelių apšvietimas	—	●	●	●	●

SĖDYNĖS	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
Sėdynių apmušalai: tekstilė	●	●	—	—	—
Sėdynių apmušalai: Alcantara ir oda	—	—	●	—	—
Sėdynių apmušalai: tekstilė su odiniais tarpais	—	—	—	●	●
Sėdynių apmušalai: oda (tik hibridiniuose modeliuose)	—	—	—	○	—
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	—	●	●	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė (tik hibridiniuose modeliuose)	—	—	●	○	—
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●	●	●

KOMFORTAS	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●	●	●	●
Drėkinantis oro valytuvas Nanoe™	—	—	—	●	●
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	●	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas	●	●	●	●	●
Odinis vairas	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	—	●	●	●	●
Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	●	●	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinis porankis	●	●	●	●	●
Lietaus jutiklis	—	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●	●
Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas	●	●	●	●	●
Variklio paleidimo mygtukas	● (tik hibridiniuose modeliuose)	●	●	●	●
Smart Entry & Start sistema	—	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	—	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	—	●	●	●	●
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)	—	●	●	●	●
Pažangai pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple IPA)	—	—	—	—	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga — = nekomplektuojama

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu	●	●	●	●	●
Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema	—	○	○	●	●
Mobilijojo telefono integracija (Apple CarPlay ir Android Auto)	●	●	●	●	●
6 garsiakalbiai	●	●	●	●	—
JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais (tik hibridiniuose modeliuose)	—	—	—	○	●
Aux-in ir USB jungtys	●	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	●	●	●	●	●
4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera su statiškomis pagalbinėmis linijomis	●	●	●	●	●

DĖTUVĖS	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●	●
Porankis ant konsolės dėtuvės	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinių sėdynių atlošuose	—	●	●	●	●
Bagažinės uždangalas	●	●	●	●	●

SAUGUMAS	Active	Style	Style Plus	Luxury	Limited Edition
Active					
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine stabdymo sistema (BA)	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TRC)	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●	●
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	●	●	●	●	●
Apsauginis vaikų užraktas	●	●	●	●	●
Imobilizatorius	●	●	●	●	●
Toyota Safety Sense:					
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija	●	●	●	●	●
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo funkcija	●	●	●	●	●
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	●	●	●	●	●
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	●	●	●	●	●
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	—	—	—	●	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)	—	—	—	●	●
Pasyviosios saugos įranga					
eCall sistema (tik hibridiniuose modeliuose)	●	●	●	●	●
SRS priekinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	●	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●	●
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis	●	●	●	●	●
Saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais	●	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema	●	●	●	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga — = nekomplektuojama

A man with a beard and short hair, wearing a brown leather jacket over a white t-shirt, is leaning against the side of a dark-colored car. He is looking towards the camera with a serious expression. The scene is set at night, with warm orange and red ambient lighting from the car and background lights, and a cool blue light source visible in the background. The overall mood is moody and cinematic.

**VISIŠKA
RAMYBE
VAIRUOJANT
TOYOTA**

RAMYBĖS JAUSMAS VAIRUOJANT TOYOTA HIBRIDĄ

**GARANTIJA
HIBRIDINIAM
AKUMULIATORIUI**

**10
METŲ**

10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIAORIAUS GARANTIJA

Akumulatorius yra vienas pagrindinių Toyota hibridinio automobilio dalių. Todėl jam suteikiame 10 metų garantiją. Taigi galite būti tikri – Jūsų Toyota hibridinė sistema visuomet bus nepriekaištingos būklės.

PRATĘSTOJI GARANTIJA

Pradinė gamintojo garantija galioja vienerius metus arba iki nuvažiuojant 15 000 km. Vėliau oficialioje Toyota atstovybėje turi būti atlikta Jūsų automobilio patikra. Šios patikros metu nustačius, kad hibridinis akumulatorius yra geros būklės, garantija pratęsiama.

NEMOKAMA PATIKRA

Svarbiausia yra tai, kad akumulatoriaus patikra bet kurioje oficialioje Toyota atstovybėje atliekama nemokamai.

AUKŠTA IŠLEKAMOJI AUTOMOBILIO VERTĖ

Mūsų hibridinio akumulatoriaus garantija padės išsaugoti aukštą išliekamąją automobilio vertę.

Su išsamiais 10 metų hibridinio akumulatoriaus garantijos sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje **toyota.lt**.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

NAUJASIS TOYOTA C-HR HYBRID PAMIRŠKITE TAI, KAS ĮPRASTA

TOYOTA.LT



MIX

Popierius pagamintas
iš atsakingai tvarkomų miškų

FSC

www.fsc.org

FSC® C092678



Norėdami sužinoti
daugiau, nuskenaukite
šiuos QR kodus.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilų kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje pateiktų QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. • © 2020, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.