



TOYOTA PROACE CITY VERSO. Compact.

kompaktinis vienatūris, 5 durulės					
Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Kaina, €	Mėn. įmoka, €
1.2P 110hp	6 M/T	Benzinas	Shuttle	23 700,00	249
1.5D 100hp	6M/T	Dyzelinas	Shuttle	25 900,00	272
1.5D 100hp	6M/T	Dyzelinas	Shuttle N1	26 100,00	274
1.5D 130hp	6M/T	Dyzelinas	Shuttle	26 950,00	283
1.5D 130hp	6M/T	Dyzelinas	Family	31 450,00	329
1.5D 130hp	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	28 650,00	299
1.5D 130hp	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle N1	28 900,00	301
1.5D 130hp	8 A/T	Dyzelinas	Family	32 850,00	343
1.5D 130hp	8 A/T	Dyzelinas	Family N1	33 050,00	345
1.5D 130hp	8 A/T	Dyzelinas	Business	39 100,00	406

TOYOTA PROACE CITY VERSO GALIMA PAPILDOMA ĮRANGA	Komplektuojama	Kaina, €
Metallic dažai		650,00
Fleet dažai		790,00
Travel paketas	su Family	1 500,00
Adventure paketas	su Compact Business	380,00
Webasto	su Shuttle, Shuttle N1 and Family	1 250,00
7 sėdimos vietos	su Long Shuttle, Family and Business	990,00
Multimedia paketas	su Shuttle	450,00

Kainos pateiktos su 21 % PVM. Pasiūlymai galioja nuo 01.01 iki 03.31 d.

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

TOYOTA PROACE CITY VERSO TECHNINIAI DUOMENYS				
Variklis	1.2L Turbo 110hp 6M/T	1.5L D-4D 100hp 5M/T	1.5L D-4D 130hp 6M/T	1.5L D-4D 130hp 8A/T
Darbinis tūris, cm ³	1199	1499	1499	1499
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	110/5500	102/3500	130/3750	130/3750
Maksimali galia kW/aps./min	81/5500	75/3500	96/3750	96/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	205/1750	250/1750	300/1750	300/1750
Kuro įpurškimo sistema	Direct injection	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Durelių skaičius	5	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5	5
Ilgis, mm	4403	4403	4403	4403
Plotis, mm	1848	1848	1848	1848
Aukštis, mm	1800	1800	1800	1800
Atstumas tarp ašių, mm	2785	2785	2785	2785
Kuro rūšis	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Vidutinės L/100 km	6,8	5,4-5,7		5,6
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	154	141-149		146-148
Euro klasė	Euro 6.3	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Paruošto automobilio masė, kg	1441-1670	1487-1701	1505-1735	1505-1733
Bagažinės tūris, l	775	775	775	775
Maksimalus greitis, km/h	174	172	186	184
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	13	14,1	11,5	12,3
Tipas	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Pavarų dėžė	6 manual	5 Manual	6 manual	8 automatic
Ratų dydis	R16	R16	R16	R16; R17
Padangų dydis	205/60	205/60	205/60	205/60; 205/55

UAB „Solorina“


Tilžės 62, 91108 Klaipėda

Tel. 8-46 397 142

www.solorina.lt

TOYOTA PROACE CITY VERSO KOMPLEKTACIJOS

Combi	Shuttle	Shuttle N1	Family	Family N1	Business
16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16) Padangos remonto komplektas Dvejos šoninės duralės Dvirėris galinės duralės Juodos durių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Kiliminė grindų danga Tekstiliniai grindų kilimėliai Elektra valdomi priekiniai langai Pakreipiami langai antroje eilėje Fiksuoti langai trečiojoje eilėje 4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje Juodos vidinės durių rankenėlės Uretaninis vairas Susukamas krovinių skyriaus uždangalas (tik Long versijose) Kietas krovinių skyriaus uždangalas (tik Compact versijose) 5 vietos Tekstiliniai sėdynių apmušalai Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiama 60/40 santykiu) Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė Mechaninis oro kondicionierius Prieblandos jutiklis Pastovaus greičio palaikymo sistema Radijas Bluetooth USB jungtis AUX jungtis Radijo valdikliai už vairo 3,5 colio daugiafunkcis spalvotas ekranas Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema (PCS) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema Centrinis užraktas Apsauginis durių užraktas nuo vaikų E-Call sistema Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) 2 priekinės oro saugos pagalvės Priekinės šoninės oro saugos pagalvės Užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių	Galinės krovinių skyriaus duralės Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai Kėbulo spalvos durių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Priekiniai rūko žibintai Chromuotos vidinės durių rankenėlės Šildomos sėdynės Vairuotojo sėdynės juosmens atrama Vairuotojo sėdynės porankis Galiniai automobilio statymo jutikliai Lietaus jutiklis §§ Siūloma tik modeliams su automatine transmisija 6 garsiakalbiai Radijo valdikliai ant vairo §§ Siūloma tik modeliams su automatine transmisija	Sustiprintos padangos Pertvara su grotelėmis už antrosios eilės sėdynių Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos kompleksas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)	16 colių lengvojo tydinio ratlankiai (205/60 R16) Atidaromas galinių krovinių skyriaus durių langas Tamsinti stiklai Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai Stogo bėgeliai Konsolė tarp priekinių sėdynių Elektroninis stovėjimo stabdys Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antroje eilėje Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Salono veidrodėlis su lempa Odinis vairas Atskiros antrosios eilės sėdynės Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų Touch su 8 colių ekranu Priekiniai automobilio statymo jutikliai Galinio vaizdo kamera Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Komplektas Travel: 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Smart Entry & Push Start sistema Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija	17 colių lengvojo tydinio ratlankiai (205/55 R17) Toyota Skyview® panoraminis stogas ◊ Siūloma tik Compact modeliams Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Galinio lango užuolaidos Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Navigacijos įranga Projekcinis ekranas Belaidis mobiliojo telefono jutiklis Smart Entry & Push Start sistema Centrinė dėtuvė prie lubų ◊ Siūloma tik Compact modeliams Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija Išmanioji pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)
	Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos kompleksas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)		Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Komplektas Travel: 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Smart Entry & Push Start sistema Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija	Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Komplektas Adventure (skirtas tik Compact modeliams): Toyota Traction Select sistema Kėbulo dugno apsauga Normalaus dydžio atsarginis ratas	



TOYOTA PROACE CITY VERSO. Long.

ilgas vienatūris, 5 durelės					
Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Kaina, €	Mėn. įmoka, €
1.2P 110AG	6 M/T	Benzinas	Shuttle	24 550,00	259
1.5D 100AG	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	26 800,00	281
1.5D 130AG	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	27 850,00	292
1.5D 130AG	6 M/T	Dyzelinas	Family	32 350,00	338
1.5D 130AG	8 A/T	Dyzelinas	Shuttle	29 550,00	309
1.5D 130AG	8 A/T	Dyzelinas	Family	33 700,00	351
1.5D 130AG	8 A/T	Dyzelinas	Business	38 800,00	403

TOYOTA PROACE CITY VERSO GALIMA PAPILDOMA ĮRANGA	Komplektuojama	Kaina, €
Metallic dažai		650,00
Fleet dažai		790,00
Travel paketas	su Family	1 500,00
Adventure paketas	su Compact Business	380,00
Webasto	su Shuttle, Shuttle N1 and Family	1 250,00
7 sėdimos vietos	su Long Shuttle, Family and Business	990,00
Multimedia paketas	su Shuttle	450,00

Kainos pateiktos su 21 % PVM. Pasiūlymai galioja nuo 01.01 iki 03.31 d.
Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

TOYOTA PROACE CITY VERSO TECHNINIAI DUOMENYS				
Variklis	1.2L Turbo 110hp 6M/T	1.5L D-4D 100hp 5M/T	1.5L D-4D 130hp 6M/T	1.5L D-4D 130hp 8A/T
Darbinis tūris, cm ³	1199	1499	1499	1499
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	110/5500	102/3500	130/3750	130/3750
Maksimali galia kW/aps./min	81/5500	75/3500	96/3750	96/3750
Maksimalus sukimo momentas	205/1750	250/1750	300/1750	300/1750
Nm/aps./min				
Durelių skaičius	5	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5;7	5;7	5;7	5;7
Ilgis, mm	4753	4753	4753	4753
Plotis, mm	1848	1848	1848	1848
Aukštis, mm	1812	1812	1812	1812
Atstumas tarp ašių, mm	2975	2975	2975	2975
Kuro rūšis	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Vidutinės L/100 km	6,8-7,0	5,4-5,7		5,6-5,7
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	155-159	142-151		148-150
Euro klasė	Euro 6.3	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Paruošto automobilio masė, kg	1505-1742	1562-1775	1615-1792	1615-1791
Bagažinės tūris, l	1050;209	1050;209	1050;209	1050;209
Maksimalus greitis, km/h	174	172	186	184
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	13,2;13,9	15,3	11,6;12,2	12,4;13,3
Tipas	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Pavarų dėžė	6 manual	5 manual	6 Manual	8 Automatic
Ratų dydis	R16	R16	R16	R16 ; R17
Padangų dydis	205/60	205/60	205/60	205/60 ; 205/55

TOYOTA PROACE CITY VERSO KOMPLEKTACIJOS

UAB „Solorina“
Tilžės 62, 91108 Klaipėda
Tel. 8-46 397 142
www.solorina.lt

Combi	Shuttle	Shuttle N1	Family	Family N1	Business
<p>16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16) Padangos remonto kompleksas Dvejos šoninės durelės Dvivėrės galinės durelės Juodi priekiniai ir galiniai bamperiai Juodi išoriniai veidrodėliai Juodos durių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Kiliminė grindų danga Tekstiliniai grindų kilimėliai Elektra valdomi priekiniai langai Pakreipiami langai antroje eilėje Fiksuoti langai trečiojoje eilėje 4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje Juodos vidinės durių rankenėlės Uretaninis vairas Susukamas krovinių skyriaus uždangalas (tik Long versijose) Kietas krovinių skyriaus uždangalas (tik Compact versijose) 5 vietos Tekstiliniai sėdynių apmušalai Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiamos 60/40 santykiu) Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė Mechaninis oro kondicionierius Prieblandos jutiklis Pastovaus greičio palaikymo sistema Radijas 2 garsiakalbiai Bluetooth USB jungtis AUX jungtis Radijo valdikliai už vairo 3,5 colio daugiavandis spalvotas ekranas Viršutinė dėtuve vairuotojo ir keleivio pusėse Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema (PCS) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema Centrinis užraktas Apsauginis durių užraktas nuo vaikų E-Call sistema Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) 2 priekinės oro saugos pagalvės Priekinės šoninės oro saugos pagalvės Užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antroje sėdynių eilėse ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių</p>	<p>Galinės krovinių skyriaus durelės Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai Kėbulo spalvos durių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Priekiniai rūko žibintai Chromuotos vidinės durių rankenėlės Šildomos sėdynės Vairuotojo sėdynės juosmens atrama Vairuotojo sėdynės porankis Galiniai automobilio statymo jutikliai Lietaus jutiklis šš Siūloma tik modeliams su automatine transmisija 6 garsiakalbiai Radijo valdikliai ant vairo šš Siūloma tik modeliams su automatine transmisija</p> <p>Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos komplektas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)</p>	<p>Sustiprintos padangos Pertvara su grotelėmis už antrosios eilės sėdynių</p> <p>Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos komplektas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)</p>	<p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60 R16) Atidaromas galinių krovinių skyriaus durių langas Tamsinti stiklai Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai Stogo bėgeliai Konsolė tarp priekinių sėdynių Elektroninis stovėjimo stabdys Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antroje eilėje Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Salono veidrodėlis su lempa Odinis vairas Atskiro antrosios eilės sėdynės Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų Automatinis oro kondicionierius Priekiniai automobilio statymo jutikliai Galinio vaizdo kamera Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)</p> <p>Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Komplektas Travel: 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Smart Entry & Push Start sistema Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija</p>	<p>17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/55 R17) Toyota Skyview® panoraminis stogas Siūloma tik Compact modeliams Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Galinio lango užuolaidos Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Navigacijos įranga Projekcinis ekranas Belaidis mobiliojo telefono kroviklis Smart Entry & Push Start sistema Centrinė dėtuve prie lubų Siūloma tik Compact modeliams Dėtuve prie lubų krovinių skyriuje Siūloma tik Compact modeliams Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija Išmanioji pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)</p> <p>Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Komplektas Adventure (skirtas tik Compact modeliams): Toyota Traction Select sistema Kėbulo dugno apsauga Normalaus dydžio atsarginis ratas</p>	