



TOYOTA PROACE CITY VERSO. Compact.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Kaina, €	Mėn. įmoka, €
1.2P 110hp	6 M/T	Benzinas	Combi	16 100,00	163
1.2P 110hp	6 M/T	Benzinas	Shuttle	17 150,00	174
1.2P 130hp	8 A/T	Benzinas	Shuttle	19 800,00	201
1.2P 130hp	8 A/T	Benzinas	Family	23 100,00	234
1.2P 130hp	8 A/T	Benzinas	Business	27 750,00	281
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Combi	18 300,00	186
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Combi N1	18 500,00	188
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	19 350,00	196
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle N1	19 550,00	198
1.5D 130hp	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	20 400,00	207
1.5D 130hp	6 M/T	Dyzelinas	Family	23 850,00	242

Papildoma įranga	Komplektuojama	Kaina, €
Metallic dažai		530,00
Travel paketas	su Family	1 500,00
Adventure paketas	su Compact Business	380,00
Webasto	su Shuttle, Shuttle N1 and Family	950,00
7 sėdimos vietos	su Long Shuttle, Family and Business	990,00
Multimedia paketas	su Shuttle	450,00

* 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

Kainos pateiktos su 21% PVM. Pasiūlymai galioja nuo 10. 01 iki 12. 31 d.

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

Variklis	1.2L Turbo 110hp 6M/T	1.2L Turbo 130hp 8A/T	1.5L D-4D 100hp 5M/T	1.5L D-4D 130hp 6M/T	1.5L D-4D 130hp 8A/T
Darbinis tūris, cm ³	1199	1199	1499	1499	1499
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	110/5500	130/5500	102/3500	130/3750	130/3750
Maksimali galia kW/aps./min	81/5500	96/5500	75/3500	96/3750	96/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	205/1750	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750
Kuro įpurškimo sistema	Direct injection	Direct injection	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas	Common-Rail tipas
Durelių skaičius	5	5	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5	5	5	5	5
Ilgis, mm	4403	4403	4403	4403	4403
Plotis, mm	1848	1848	1848	1848	1848
Aukštis, mm	1800	1800	1800	1800	1800
Atstumas tarp ašių, mm	2785	2785	2785	2785	2785
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Vidutinės l/100 km	6,8	6,9	5,4-5,7		5,6
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	154	156	141-149		146-148
Euro klasė	Euro 6.3	Euro 6.3	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Paruošto automobilio masė, kg	1441-1670	1485-1706	1487-1701	1505-1735	1505-1733
Bagažinės tūris, l	775	775	775	775	775
Maksimalus greitis, km/h	174	200	172	186	184
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	13	12,3	14,1	11,5	12,3
Tipas	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Pavarų dėžė	6 manual	8 automatic	5 Manual	6 manual	8 automatic
Ratų dydis	R16	R16; R17	R16	R16	R16; R17
Padangų dydis	205/60	205/60; 205/55	205/60	205/60	205/60; 205/55

Komplektacijos

UAB „Solorina“

Tilžės 62, 91108 Klaipėda

Tel. 8-46 397 142

www.solorina.lt

Combi	Shuttle	Shuttle N1	Family	Family N1	Business
16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16) Padangos remonto komplektas Dvejų šoninės duralės Dvivėrės galinės duralės Juodos durielių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Kiliminė grindų danga Tekstiliniai grindų kilimėliai Elektra valdomi priekiniai langai Pakreipiami langai antrojoje eilėje Fiksuoti langai trečiojoje eilėje 4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje Juodos vidinės durielių rankenėlės Uretaninis vairas Susukamas krovinių skyriaus uždangalas (tik Long versijoje) Kietas krovinių skyriaus uždangalas (tik Compact versijoje) 5 vietos Tekstiliniai sėdynių apmušalai Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiamos 60/40 santykiu) Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė Mechaninis oro kondicionierius Prieblandos jutiklis Pastovaus greičio palaikymo sistema Radijas Bluetooth USB jungtis AUX jungtis Radijo valdikliai už vairo 3,5 colio daugiafunkcis spalvotas ekranas Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema (PCS) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema Centrinis užraktas Apsauginis durielių užraktas nuo vaikų E-Call sistema Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) 2 priekinės oro saugos pagalvės Priekinės šoninės oro saugos pagalvės Užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių	Galinės krovinių skyriaus duralės Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai Kėbulo spalvos durielių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Priekiniai rūko žibintai Chromuotos vidinės durielių rankenėlės Šildomos sėdynės Vairuotojo sėdynės juosmens atrama Vairuotojo sėdynės porankis Galiniai automobilio statymo jutikliai Lietaus jutiklis Siūloma tik modeliams su automatine transmisija 6 garsiakalbiai Radijo valdikliai ant vairo Siūloma tik modeliams su automatine transmisija Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos komplektas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)	Sustiprintos padangos Pertvara su grotelėmis už antrosios eilės sėdynių Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos komplektas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)	16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/60 R16) Atidaromas galinių krovinių skyriaus durielių langas Tamsinti stiklai Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai Stogo bėgeliai Konsolė tarp priekinių sėdynių Elektroninis stovėjimo stabdys Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antrojoje eilėje Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Salono veidrodėlis su lempa Odinis vairas Atskiros antrosios eilės sėdynės Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų Automatinis oro kondicionierius Priekiniai automobilio statymo jutikliai Galinio vaizdo kamera Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Komplektas Travel: 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Smart Entry & Push Start sistema Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija	Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Komplektas Travel: 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Smart Entry & Push Start sistema Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija Papildoma įranga 7 vietos (tik Long modeliuose) Komplektas Adventure (skirtas tik Compact modeliams): Toyota Traction Select sistema Kėbulo dugno apsauga Normalaus dydžio atsarginis ratas	



TOYOTA PROACE CITY VERSO. Long.

Variklis	Transmisija	Kuro tipas	Komplektacija	Kaina, €	Mėn. įmoka, €
1.2P 110hp	6 M/T	Benzinas	Combi	17 050,00	173
1.2P 110hp	6 M/T	Benzinas	Shuttle	18 050,00	183
1.2P 130hp	8 A/T	Benzinas	Shuttle	20 700,00	210
1.2P 130hp	8 A/T	Benzinas	Family	24 000,00	243
1.2P 130hp	8 A/T	Benzinas	Business	27 400,00	278
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Combi	19 200,00	195
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	20 250,00	205
1.5D 130hp	6 M/T	Dyzelinas	Combi	20 300,00	206
1.5D 130hp	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle	21 300,00	216
1.5D 100hp	6 M/T	Dyzelinas	Shuttle N1	20 300,00	206
1.5D 130hp	6 M/T	Dyzelinas	Family	24 750,00	251

* 5 metų arba 200 000 km ridos garantija - 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamylinė garantija ir papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

Papildoma įranga	Komplektuojama	Kaina, €
Metallic dažai		530,00
Travel paketas	su Family	1 500,00
Adventure paketas	su Compact Business	380,00
Webasto	su Shuttle, Shuttle N1 and Family	950,00
7 sėdimos vietos	su Long Shuttle, Family and Business	990,00
Multimedia paketas	su Shuttle	450,00

Kainos pateiktos su 21 % PVM. Pasiūlymai galioja nuo 10. 01 iki 12. 31 d.

Išsamesnę informaciją Jums suteiks salono vadybininkai.

Variklis	1.2L Turbo 110hp 6M/T	1.2L Turbo 130hp 8A/T	1.5L D-4D 100hp 5M/T	1.5L D-4D 130hp 6M/T	1.5L D-4D 130hp 8A/T
Darbinis tūris, cm ³	1199	1199	1499	1499	1499
Maksimali galia, DIN AG/aps./min	110/5500	130/5500	102/3500	130/3750	130/3750
Maksimali galia kW/aps./min	81/5500	96/5500	75/3500	96/3750	96/3750
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	205/1750	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750
Durelių skaičius	5	5	5	5	5
Sėdimų vietų skaičius	5;7	5;7	5;7	5;7	5;7
Ilgis, mm	4753	4753	4753	4753	4753
Plotis, mm	1848	1848	1848	1848	1848
Aukštis, mm	1812	1812	1812	1812	1812
Atstumas tarp ašių, mm	2975	2975	2975	2975	2975
Kuro rūšis	Benzinas	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Vidutinės L/100 km	6,8-7,0	7,0-7,1	5,4-5,7		5,6-5,7
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	155-159	158-160	142-151		148-150
Euro klasė	Euro 6.3	Euro 6.3	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Paruošto automobilio masė, kg	1505-1742	1557-1772	1562-1775	1615-1792	1615-1791
Bagažinės tūris, l	1050;209	1050;209	1050;209	1050;209	1050;209
Maksimalus greitis, km/h	174	200	172	186	184
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	13,2;13,9	12,3	15,3	11,6;12,2	12,4;13,3
Tipas	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Pavarų dėžė	6 manual	8 Automatic	5 manual	6 Manual	8 Automatic
Ratų dydis	R16	R16 ; R17	R16	R16	R16 ; R17
Padangų dydis	205/60	205/60 ; 205/55	205/60	205/60	205/60 ; 205/55

Komplektacijos					
Combi	Shuttle	Shuttle N1	Family	Family N1	Business

UAB „Solorina“

Tilžės 62, 91108 Klaipėda

Tel. 8-46 397 142

www.solorina.lt

16 colių juodi ratlankiai su gaubtais (205/60 R16) Padangos remonto komplektas Dvejys šoninės durtelės Dviverės galinės durtelės Juodi priekinis ir galinis bamperiai Juodi išoriniai veidrodėliai Juodos durių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Kiliminė grindų danga Tekstiliniai grindų kilimėliai Elektra valdomi priekiniai langai Pakreipiami langai antroje eilėje Fiksuoti langai trečiojoje eilėje 4 tvirtinimo kabliai krovinių skyriuje Juodos vidinės durių rankenėlės Uretaninis vairas Susukamas krovinių skyriaus uždangalas (tik Long versijoje) Kietas krovinių skyriaus uždangalas (tik Compact versijoje) 5 vietos Tekstiliniai sėdynių apmušalai Antrosios eilės suoliuko tipo sėdynės (nulenkiamos 60/40 santykiu) Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė Mechaninis oro kondicionierius Prieblandos jutiklis Pastovaus greičio palaikymo sistema Radijas 2 garsiakalbiai Bluetooth USB jungtis AUX jungtis Radijo valdikliai už vairo 3,5 colių daugiafunkcis spalvotas ekranas Viršutinė dėtuve vairuotojo ir keleivio pusėse Toyota Safety Sense: Pre-Collision sistema (PCS) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema Centrinis užraktas Apsauginis durių užraktas nuo vaikų E-Call sistema Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) 2 priekinės oro saugos pagalvės Priekinės šoninės oro saugos pagalvės Užuolažinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse ISOFIX tvirtinimo taškai ant trijų antrosios eilės sėdynių	Galinės krovinių skyriaus durtelės Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai Kėbulo spalvos durių rankenėlės Juodos šoninės apsauginės juostos Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su šildymo funkcija Šildomas galinis langas Priekiniai rūko žibintai Chromuotos vidinės durių rankenėlės Šildomos sėdynės Vairuotojo sėdynės juosmens atrama Vairuotojo sėdynės porankis Galiniai automobilio statymo jutikliai Lietaus jutiklis Siūloma tik modeliams su automatine transmisija 6 garsiakalbiai Radijo valdikliai ant vairo Siūloma tik modeliams su automatine transmisija	Sustiprintos padangos Pertvara su grotelėmis už antrosios eilės sėdynių	Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Multimedijos įrangos komplektas: Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto)	16 colių lengvojo ratlankiai (205/60 R16) Atidaromas galinių krovinių skyriaus durių langas Tamsinti stiklai Elektra valdomi užlenkiami išoriniai veidrodėliai Stogo bėgeliai Konsolė tarp priekinių sėdynių Elektroninis stovėjimo stabdys Elektra valdomi priekiniai langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija Elektra valdomi langai su nuleidimo vienu spustelėjimu funkcija antroje eilėje Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Salono veidrodėlis su lempa Odinis vairas Atskiros antrosios eilės sėdynės Aviacinio tipo staliukai ant priekinių sėdynių atlošų Automatinis oro kondicionierius Priekiniai automobilio statymo jutikliai Galinio vaizdo kamera Multimedijos sistema Pro Touch su 8 colių ekranu Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay / Android Auto) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	Papildoma įranga Programuojama Webasto šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) Komplektas Travel: 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Smart Entry & Push Start sistema Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija	17 colių lengvojo ratlankiai (205/55 R17) Toyota Skyview® panoraminis stogas Siūloma tik Compact modeliams Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Galinio lango užuolaidos Programuojama ir nuotoliniu būdu valdoma šildymo sistema (tik dyzeliniuose modeliuose) 230 V elektros lizdas prie keleivio kojų Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema Navigacijos įranga Projekcinis ekranas Belaidis mobiliojo telefono kroviklis Smart Entry & Push Start sistema Centrinė dėtuve prie lubų Siūloma tik Compact modeliams Dėtuve prie lubų krovinių skyriuje Siūloma tik Compact modeliams Nematomų zonų monitorius (BSM) su šoninio stebėjimo funkcija Išmanioji pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)
--	--	--	--	---	---	---