

PROACE VERSO



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU

MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALaiduoti ir PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ DUOTYBĖ.


TOYOTA. ALWAYS A **BETTER** WAY





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





TURINYS

6 KOMFORTAS

8 UNIVERSALUMAS

10 YPATYBĖS

12 VARIKLIAI

14 SAUGUMAS

16 KOMPLEKTACIJOS

**24 SPALVOS, RATLANKIAI IR
APDAILA**

26 TECHNINIAI DUOMENYS

30 ĮRANGA

46 TOYOTA SERVISAS

47 TOYOTA BUSINESS PLUS

SKLANDUS VAŽIAVIMAS – LENGVAS GYVENIMAS

Naujasis PROACE VERSO tęsia mūsų universalių keleivinių automobilių istoriją. Erdvus ir praktiškų sprendimų nestokojantis automobilis skirtas propaguojantiems ypač aktyvų gyvenimo būdą.



PATOGIAI ĮSITAISYKITE IR ATSIPALaiduokite

Sėdint patogiai ir kokybiškai įrengtame PROACE VERSO salone, kuriame gausu pažangių technologijų, neprailgs net tolimiausios kelionės.

Su PROACE VERSO bet kokia kelionė tampa malonia patirtimi, nesvarbu, ar važiuotumėte verslo reikalais, ar pramogautumėte su šeima. Komfortišką aplinką sukuria patogios sėdynės, sklandus riedėjimas ir mažas triukšmo lygis. PROACE VERSO automobilyje daug dėmesio skirta kiekvienai detalei: galite mėgautis ypač patogiai sėdėjimo padėtimi, kruopščiai apgalvotais ergonomiškais sprendimais ir aukšto lygio standartine įranga.

Jei pirmenybę teikiate tik aukščiausiai kokybei, Jums puikiai tiks Executive komplektacija. Ją sudaro prabangios odinės priekinės sėdynės su masažo funkcija, atskiros („kapitono“) antrosios eilės sėdynės, slankiojamosios sėdynės ir staliukas galiniams keleiviams, tamsinti stiklai, platus spalvotas jutiklinis ekranas, aukštos klasės projekcinis ekranas ir patobulintas centrinis prietaisų skydelis. Kokybė tikėtų bet kokiam VIP svečiui priimti ar iškilmingam įvykiui paminėti.



Shuttle versijose galinio vaizdo kameros ekranas patogiai įrengtas galinio vaizdo veidrodėlyje. Jis leidžia saugiai ir lengvai manevruoti atbuline eiga, važiuojant nedideliu greičiu. Tai yra papildomai pasirenkama įranga.



Shuttle Comfort, Family ir Executive modeliuose komplektuojama Pro-Touch multimedijos sistema su didelės raiškos ekranu, navigacijos įranga* ir prijungtosiomis paslaugomis, galiojančiomis 10 metų. Siūlomos šios funkcijos: eismo pranešimai realiu laiku, Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, multimedijos sistemos ir galinio vaizdo kameros ekranas.

* Shuttle Comfort ir Family modeliuose komplektuojama kaip papildoma įranga

KOMFORTAS



UNIVERSALUMAS

ERDVĖS IŠDĖSTYMO SPRENDIMAI ĮVAIRIOMS REIKMĖMS

Talpus, universalus ir komfortiškas: naujasis PROACE VERSO siūlo praktiškus sprendimus, pritaikytus ypač aktyviam gyvenimo būdui.

Su PROACE VERSO visuomet lengva gyventi: jame įdiegti sumanūs praktiški sprendimai atveria įspūdingas erdves pritaikymo galimybes gabenant didesnius krovinius ir yra tikras džiaugsmas keleiviams. Lankstomos sėdynės (papildomai siūlomos sėdynės su atlenkimo į viršų funkcija) ir slankiojamosios sėdynės* (galima keisti jų vietą arba jas išimti) leidžia pritaikyti krovinių skyrių prie savo poreikių. Taip pat siūlomi patogūs lankstomi staliukai*, kuriuos keleiviai gali naudoti darbui, poilsiui ar žaidimams.

* Nekomplektuojama Shuttle ir Shuttle Comfort modeliuose

§ Siūloma Executive modeliams



Family ir Executive modeliuose galima keisti krovinių skyriaus erdvę ir padaryti daugiau vietos kojoms slankiojant ar išimant sėdynes.




Komfortiška aplinka ir gale įrengtas slankiojamas stalelis[§] leidžia keleiviams maloniai atsipalaiduoti, papramogauti arba padirbėti.



Gabenant daugiau bagažo nei įprastai, sėdynės galima atlenkti į viršų (sėdynės su šia funkcija yra standartinė Shuttle ir Shuttle Comfort modelių įranga), išnaudojant kiekvieną laisvo ploto centimetrą.


Sėdynių konfigūracijos

6 vietos




Executive

7 vietos




Executive

8 vietos



Shuttle[°], Shuttle Comfort[°]
ir Family

9 vietos



Shuttle[°]

[°] Compact versijoje su trečiosios eilės suoleliu



Sumani įranga ir naujoviškos technologijos palengvina gyvenimą ir leidžia patogiau bei saugiau jaustis už vairo.

Pažangios įrangos gausa PROACE VERSO automobilyje neabejotinai padarys įspūdį. Panoraminis stiklinis stogas ir projekcinis ekranas leidžia mėgautis malonesnėmis ir saugesnėmis kelionėmis. Sumanūs sprendimai, tokie kaip atidaromas krovinių skyriaus durelių langas ir elektra valdomos slankiojamosios durelės, greitai taps kasdieniais patogumais – stebėsitės, kaip anksčiau galėjote be jų gyventi. Šie privalumai kartu su aukšto lygio standartine įranga pateikia naują kelionės kokybės apibrėžimą.

Kai rankos užimtos, labai pravert nepaprastai patogios elektra valdomos slankiojamosios durelės su bekontakčiu atidarymo sistema – jos prasiveria tiesiog mostelėjus koja po galiniu buferiu.

NEPAMAINOMI PATOGUMAI



Toyota Skyview® panoraminis stogas sustiprina prabangaus salono įvaizdį. Pro šį platų panoraminį stiklinį stogą į saloną patenka daugiau natūralios šviesos.



Pažangus projekcinis ekranas ant priekinio stiklo priešais vairuotoją pateikia įvairią informaciją – nuo navigacijos sistemos instrukcijų iki įspėjimų pranešimų.



Atidaromas krovinių skyriaus durelių langas (standartinė Family ir Executive modelių įranga) leidžia greitai ir lengvai prieiti prie daiktų – nereikia atidaryti durelių.



Elektra valdomos PROACE VERSO slankiojamosios durelės atidaromos tiesiog truktelėjus išorines arba vidines durelių rankenėles. Jas galima atidaryti ir mygtukais ant pultelio, prietaisų skydelio ir B statramsčio – įlipti ir išlipti gale sėdintiems keleiviams dar niekuomet nebuvo taip lengva



EKONOMIŠKA GALIA

Modernūs dyzeliniai varikliai ir sklandžiai pavaras perjungiančios transmisijos išsiskiria puikia degalų ekonomija ir nepriekaištingomis techninėmis charakteristikomis.

Iš gausaus PROACE VERSO pažangių dyzelinių variklių ir sklandžiai veikiančių transmisijų asortimento galite išsirinkti tinkamiausią derinį, atsižvelgdami į krovimo galimybes ir degalų ekonomiją – šiuo privalumu džiaugsitės kiekvieną kartą užsukę į degalinę. Siūlomi du greitai reaguojantys dyzeliniai varikliai (1,6 ir 2,0 l darbinio tūrio), keturi galios variantai (nuo 95 iki 180 DIN AG) ir keturios transmisijos (penkių ir šešių pavarų mechaninė, šešių pavarų M/M ir šešių pavarų automatinė). Su bet kuriuo galios agregatu komplektuojamas PROACE VERSO susidoro su visomis jam patikėtomis užduotimis. Visose PROACE VERSO versijose* montuojama Start & Stop sistema lemia įspūdingas degalų sąnaudas ir 133 g/km⁵ siekiantį CO₂ kiekį.

* Išskyrus modelius su 1,6 l varikliu ir 5 pavarų mechanine transmisija

⁵ Vidutiniai rodikliai



PROACE VERSO įrengta Toyota Traction Select (TTS) sistema užtikrina patikimą sukibimą ir apsaugo nuo slydimo važiuojant bet kokia kelio danga, pavyzdžiui, snieguotu ir apledėjusiu paviršiumi, per purvą ar smėlį. Ji padeda saugiai manevruoti ir suvaldyti automobilį pačiomis įvairiausiomis sąlygomis.


DYZELINIS MODELIS
**1,6 I D-4D 95
5 M/T**

Galia

95 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,5 l / 100 km

 CO₂ kiekis*

144 g/km

Komplektuojama

**Shuttle,
Shuttle Comfort, Family**
DYZELINIS MODELIS
**1,6 I D-4D 95
6 M/M**

Galia

95 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,4 l / 100 km

 CO₂ kiekis*

139 g/km

Komplektuojama

**Shuttle,
Shuttle Comfort, Family**
DYZELINIS MODELIS
**1,6 I D-4D 115
6 M/T**

Galia

115 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,1 l / 100 km

 CO₂ kiekis*

133 g/km

Komplektuojama

**Shuttle,
Shuttle Comfort, Family**

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija


DYZELINIS MODELIS
**2,0 I D-4D 150
6 M/T**

Galia

150 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,3 l / 100 km

 CO₂ kiekis*

143 g/km

 Komplektuojama
visuose modeliuose

DYZELINIS MODELIS
**2,0 I D-4D 180
6 A/T**

Galia

180 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,7 l / 100 km

 CO₂ kiekis*

151 g/km

 Komplektuojama
visuose modeliuose

M/M = MultiMode automatizuota mechaninė transmisija

* Vidutiniai rodikliai

Automatinė tolimųjų šviesų sistema užtikrina optimalų matomumą tamsiu paros metu. Ji automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu.

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema perspėja vairuotoją, kai automobilis pradeda keisti judėjimo trajektoriją eismo juostoje.

Nematomų zonų monitorius padeda vairuotojui saugiau manevruoti rikiuojantis į kitą eismo juostą.



**NUSKAITYKITE
QR KODĄ.**
Sužinokite daugiau
apie Toyota
Safety Sense
saugos įrangą.



Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, naudodamasi milimetrinių bangų radaru ir kamera, fiksuoja transporto priemones bei pėsčiuosius ir padeda išvengti susidūrimų.

PROACE VERSO saugumas
įvertintas penkiomis Euro
NCAP žvaigždutėmis



SAUGUMAS – PAGRINDINIS PRIORITETAS

Visa serija automobilyje įrengtų saugos sistemų patikimai saugo Jus ir Jūsų keleivius nuo kelyje tykančių pavojų.

Kasdien keliaudami verslo ar šeimyniniais reikalais, norite būti užtikrinti, jog esate saugūs kelyje. Su naujajame PROACE VERSO komplektuojama Toyota Safety Sense saugos įranga iš tiesų galite jaustis saugūs. Jūsų pasirinkimui siūlomi du Toyota Safety Sense komplektai su įvairiomis naujoviškomis saugos sistemomis Jūsų saugumui užtikrinti.

Toyota Safety Sense saugos įranga

- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija

Saugos sistemų asortimentą užbaigia nematomų zonų monitorius, automobilio statymo jutikliai ir galinio vaizdo monitorius, padedantys lengviau ir saugiau manevruoti statant automobilį. Visa ši įranga ir už saugumą pelnytos penkios EuroNCAP žvaigždutės byloja, jog PROACE VERSO yra saugus prieglobstis įtemptą darbo dieną.

Oro saugos pagalvės (SRS)

Šiame modelyje montuojamos šešios oro saugos pagalvės. Tai SRS pagalvės vairuotojui ir keleiviui, šoninės oro saugos pagalvės ir užuolaidinės oro saugos pagalvės, kurios apsaugo priekyje ir gale sėdinčius keleivius.



Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

Nustačiusi, jog automobilis be sustojimo važiuoja dvi valandas didesniu nei 65 km/h greičiu, ši sistema įspėja vairuotoją garso ir vaizdo signalais. Saugumo jausmą sustiprina vairuotojo nuovargio fiksavimo sistema. Ji stebi automobilio padėties pokyčius kelyje ir įspėja vairuotoją, jog metas daryti pertrauką.



Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Į Toyota Safety Sense komplektą įtraukta adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina greitį. Atstumui vėl padidėjus, ji tolygiai padidina automobilio greitį, kol pasiekiamas vairuotojo pasirinktas važiavimo greitis.


PROACE VERSO SHUTTLE

Standartinė įranga


- 16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai
- Kėbulo spalvos priekinis buferis
- Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
- Tonuoti (70%) galinių keleivių langų stiklai (Midnight)
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Mechaninis oro kondicionierius
- Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai
- Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
- Uretaninis trijų stipinų vairas
- Vairuotojo sėdynės porankis
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų
- Radijas / grotuvas
- 8 garsiakalbiai
- Aux-in lizdas ir USB jungtis
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Sėdynės

Komplektuojama Compact, Medium ir Long versijose.



Iki 8 vietų



Iki 9 vietų



Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąraše. Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, galimos įsigyti šiam modeliui.

SHUTTLE



PROACE VERSO SHUTTLE COMFORT


Standartinė įranga (papildanti Shuttle komplektaciją)

- 17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Posūkių apšvietimo funkcija
- Chromuota durelių rankenėlių apdaila
- Elektra valdomos slankiojamosios durėlės
- Priekinio lango šilumos izoliacija
- Automatinis oro kondicionierius
- Oro kondicionierius gale
- Ventiliacijos angos gale
- Smart Entry & Start sistema
- Lietaus ir prieblandos jutikliai
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu
- Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 l D 95 AG varikliu)
- Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų



Sėdynės

Komplektuojama Medium ir Long versijose.



Iki 8 vietų



Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąrašė. Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, galimos įsigyti šiam modeliui.

SHUTTLE COMFORT



PROACE VERSO FAMILY

Standartinė įranga (papildanti Shuttle Comfort komplektaciją)


- Atidaromas krovinių skyriaus durelių langas
- Dvejos slankiojamosios šoninės durelės
- Kiliminė grindų danga
- Rudi tekstiliniai apmušalai
- Atlenkiami staliukai
- Galiniai automobilio statymo jutikliai
- Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės
- Išimamos antrosios ir trečiosios eilės sėdynės, slankiojamos ant grindyse įrengtų bėgelių



Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąrašė.

Sėdynės

Komplektuojama Compact, Medium ir Long versijose.



Iki 8 vietų



Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio.
Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos,
galimos įsigyti šiam modeliui.



FAMILY



PROACE VERSO EXECUTIVE

Standartinė įranga (papildanti Family komplektaciją)


- HID priekiniai žibintai
- LED dieniniai žibintai
- Priekiniai žibintai su plautuvais
- Tonuoti (90%) galinių keleivių langų stiklai (Limo)
- Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Juodi odiniai apmušalai
- Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Elektra valdomos priekinės sėdynės
- Priekinės sėdynės su masažo funkcija
- Odinis trijų stipinų vairas
- Atskiros sėdynės antroje ir trečiojoje eilėse
- Slankiojamasis staliukas galiniams keleiviams
- Priekiniai automobilio statymo jutikliai
- Galinio vaizdo kamera
- Panoraminio vaizdo monitorius
- Šoninės durelės su bekontakto atidarymo sistema
- Degalų šildytuvas
- Premium Surround erdvinio garso sistema su 9 garsiakalbiais
- Navigacijos sistema
- Spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
- Projekcinis ekranas
- Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
- Nematomų zonų monitorius (BSM)
- Signalizacijos sistema




Išsamesnės informacijos ieškokite šios brošiūros gale pateiktame įrangos sąrašė. Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio. Pavaizduota įranga gali skirtis nuo įrangos, galimos įsigyti šiam modeliui.

Sėdynės

Komplektuojama Medium ir Long versijose.



Iki 6 vietų



Iki 7 vietų



EXECUTIVE



PASKUTINIAI IŠVAIZDOS POTĖPIAI



EWP Arctic White



NEU Grey Limestone*



EZR Atomium Silver*



EVL Falcon Grey*



EXY Misty Black



KNP Majestic Blue



KHK Carenelian Orange*



KCM Rich Brown*

* Metalo blizgesio dažai



16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai
Standartinė Shuttle modelių įranga



17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Shuttle Comfort, Family ir Executive modelių įranga



Rudi tekstiliniai apmušalai
Standartinė Family modelių komplektacija



Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai
Standartinė Shuttle ir Shuttle Comfort modelių komplektacija



Juodi odiniai apmušalai
Standartinė Executive modelių komplektacija

TECHNINIAI DUOMENYS

APLINKOSAUGA	1,6 l D-4D 95 Dyzelinis, 5 M/T	1,6 l D-4D 95 Dyzelinis, 6 M/M	1,6 l D-4D 115 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 l D-4D 180 Dyzelinis, 6 A/T
Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)					
Vidutinės (l/100 km)	5,5/5,6*	5,4	5,2/5,1**	5,3/5,5/5,6	5,7/5,9
Mieste (l/100 km)	6/6,1*	5,5	5,6/5,5**	5,9/5,9/5,9	6,1/6,3
Užmiestyje (l/100 km)	5,2/5,4*	5,3	5/4,9**	4,9/5,3/5,3	5,4/5,5
Anglies dvideginio (CO₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)					
Vidutinis (g/km)	144/148*	139	137/133**	147/143/147	151/155
Mieste (g/km)	156/160*	142	148/143**	154/154/154	161/165
Užmiestyje (g/km)	136/141*	137	131/127**	140/138/140	141/145
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu Nr. 715/2007/EB, iš dalies pakeistu reglamentu Nr. 2015/45W/EB) ir triukšmo lygis					
Euro taršos klasė	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	259,3	159,3	195,9	191,7	115,8
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	48,2	32,5	34,7	67,5	35
Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)	69,6	45,7	54	76,7	41,8
Kietosios dalelės (mg/km)	0,15	0,5	0,45	0,24	0,33
Triukšmas pravažiuojant (dB(A))	69,1	68,7	69,2	73,5	73,2

Degalų sąnaudos, CO₂ kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį ir laikantis Europos Komisijos priimtų įstatymų reikalavimų. Norėdami gauti daugiau informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo CO₂ kiekis gali skirtis nuo išmatuotų reikšmių. Automobilio degalų sąnaudos ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

* Medium

** Compact Shuttle, Family

VARIKLIS

	1,6 I D-4D 95 Dyzelinis, 5 M/T	1,6 I D-4D 95 Dyzelinis, 6 M/M	1,6 I D-4D 115 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 I D-4D 150 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 I D-4D 180 Dyzelinis, 6 A/T
Variklio kodas	3WZ-TV	3WZ-TV	3WZ-HV	4WZ-FTV	4WZ-FHV
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	8 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	8 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	8 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara
Darbinis tūris (cm³)	1560	1560	1560	1997	1997
Skersmuo x eiga (mm x mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88
Suspaudimo laipsnis	17 : 1	17 : 1	17 : 1	16,7 : 1	16,7 : 1
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	240	240	240	240	240
Maksimali galia (DIN AG)	95	95	115	150	180
Maksimali galia (kW/aps./min.)	70	70	85	110	130

TECHINĖS CHARAKTERISTIKOS

	1,6 I D-4D 95 Dyzelinis, 5 M/T	1,6 I D-4D 95 Dyzelinis, 6 M/M	1,6 I D-4D 115 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 I D-4D 150 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 I D-4D 180 Dyzelinis, 6 A/T
Maksimalus greitis (km/h)	145	145	160	170	170
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	19,1	Nėra duomenų	16,1	13	10,1
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	1800	1800	1800	2300	2300
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	750	750	750	750	750

PAKABA

	1,6 I D-4D 95 Dyzelinis, 5 M/T	1,6 I D-4D 95 Dyzelinis, 6 M/M	1,6 I D-4D 115 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 I D-4D 150 Dyzelinis, 6 M/T	2,0 I D-4D 180 Dyzelinis, 6 A/T
Priekinė pakaba	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi
Galinė pakaba	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

M/M = MultiMode automatizuota mechaninė transmisija

TECHNINIAI DUOMENYS

BAGAŽINĖS TALPA

	Compact	Medium	Long	Family		
	Compact	Medium	Long	Compact	Medium	Long
Bagažinės talpa iki langų linijos pagal VDA (su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)	140	507	912	224	603	989
Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA (su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)	Nėra duomenų	655	1237	Nėra duomenų	798	1384
Standartinė багаžinės talpa iki langų linijos (su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)	180	550	980	280	640	1060
Standartinė багаžinės talpa iki stogo (su pakeltomis 1–3 eilių sėdynėmis)	Nėra duomenų	700	1300	Nėra duomenų	900	1500
Bagažinės talpa iki langų linijos pagal VDA (su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis)	1172	950/1556**	1350/1950**	750	1000	1400
Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA (su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis)	1633	1600/2228**	2250/2787**	1350	1750	2400
Standartinė багаžinės talpa iki langų linijos (su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis)	1200	1600	2000	1400	1700	2100
Standartinė багаžinės talpa iki stogo (su pakeltomis 1–2 eilių sėdynėmis)	1700	2300	3000	2100	2550	3100
Bagažinės talpa iki langų linijos pagal VDA (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis)	2625	3061	3497	2625	3061	3497
Bagažinės talpa iki stogo pagal VDA (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis)	3397	3968	4554	3397	3968	4554
Standartinė багаžinės talpa iki langų linijos (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis)	2800	3200	3700	2800	3200	3700
Standartinė багаžinės talpa iki stogo (su pakeltomis 1 eilės sėdynėmis)	3600	4200	4900	3600	4200	4900

MATMENYS IR SVORIS

	Compact	Medium	Long
Išorės ilgis (mm)	4609	4959	5309
Išorės plotis (mm)	1920	1920	1920
Išorės aukštis (mm)	1910	1910	1910
Provėža priekyje (mm)	1630	1630	1630
Provėža gale (mm)	1618	1618	1618
Atstumas tarp ašių (mm)	2925	3275	3275

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

M/M = MultiMode automatizuota mechaninė transmisija

** Executive

MATMENYS IR SVORIS

	Compact	Medium	Long
Vidaus ilgis (mm)	2811	3161	3511
Vidaus plotis (mm)	1515	1515	1515
Bendroji automobilio masė (kg)	2585–2725	2635–2840	2720–2880
Minimali parengto automobilio masė (kg)	1512–1628	1545–1871	1612–1911
Maksimali parengto automobilio masė (kg)	1919–2074	1965–2118	2043–2171

RATLANKIAI IR PADANGOS

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis	●	–	–	–
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 225/55 R17 padangomis	● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	● (skirta tik modeliams su 1,6 l D 95 AG varikliu)	● (skirta tik modeliams su 1,6 l D 95 AG varikliu)	●
17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	–	●	●	●
Normalaus dydžio atsarginis ratas	●	●	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama



ĮRANGA

IŠORĖ

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai	●	●	●	-
HID priekiniai žibintai	-	Komplektas	Komplektas	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	●	-
Dieniniai žibintai (LED)	-	Komplektas	Komplektas	●
Priekiniai rūko žibintai	●	●	●	●
Sidabro spalvos priekinių rūko žibintų apvadai	●	●	●	●
Posūkių apšvietimo funkcija	● /komplektas (standartinė modelių su 2,0 l D 180 AG varikliu įranga)	●	● /komplektas (standartinė Medium ir Long bei Compact modelių su 2,0 l D 180 AG varikliu įranga)	●
Priekinių žibintų valytuvai	-	Komplektas	Komplektas	●
Juodos durelių rankenėlės	-	-	-	-
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●
Chromuota durelių rankenėlių apdaila	-	●	●	●
Juodi durelių veidrodėliai	-	-	-	-
Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos priekinis ir juodas bei kėbulo spalvos galinis buferiai (tik Long modelių)	-	-	-	-
Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas	●	●	●	●
Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai	●	●	●	●
Juodos šoninės apsauginės juostelės	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės	●	●	●	●
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	-	-	-	-
Vienerios slankiojamosios šoninės duralės	●	●	●	●
Dvejos slankiojamosios šoninės duralės	●	●	●	●
Dveji slankiojamieji šoniniai langai	●	●	-	●
Dveji fiksuoti šoniniai langai	-	-	●	○
Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)	● (tik Compact modelių)	-	● (tik Compact modelių)	-

IŠORĖ

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Tonuoti (90%) galinių langų stiklai (Limo)	● (tik Medium ir Long modelių)	●	● (tik Medium ir Long modelių)	●
Elektra valdomos slankiojamosios durėlės	●	●	●	–
180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durėlės	–	–	–	●
Atveriamos dviejų dalių galinės durėlės su langais	Komplektas	●	Komplektas	●
Krovinių skyrius su atidaromu langu	●	●	–	–
Šildomas galinis langas	●	●	–	–
Galinio lango valytuvas	–	–	●	●
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	●	●	●	●
Priekinio lango šilumos izoliacija	Komplektas	●	●	●
Toyota Skyview® panoraminis stogas	–	–	Komplektas	○

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

JRANGA

VIDUS	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	●	-
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (LED)	-	-	-	●
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	●	-
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (LED)	-	-	-	●
Salono apšvietimas priekyje (lemputės)	●	●	●	-
Salono apšvietimas priekyje (LED)	-	-	-	●
Lemputės antrosios eilės keleiviams (lemputės)	●	●	●	-
Lemputės antrosios eilės keleiviams (LED)	-	-	-	●
Lemputės trečiosios eilės keleiviams (lemputės)	●	●	●	-
Lemputės trečiosios eilės keleiviams (LED)	-	-	-	●
Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)	●	●	●	-
Lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (LED)	-	-	-	●
Plastikinė grindų danga	●	●	-	-
Kiliminė grindų danga	-	-	●	●
Lempa krovinių skyriuje	●	●	-	-
Kilnojama lempa krovinių skyriuje	-	-	●	●
Salono apžiūros veidrodėlis	-	-	●	-
Atlenkiami staliukai	-	-	●	●
Staliukas su bėgeliais gale sėdintiems keleiviams	-	-	-	●

KOMFORTO ĮRANGA

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Mechaninis oro kondicionierius	●	-	-	-
Automatinis oro kondicionierius	Komplektas	●	●	●
Oro kondicionierius gale	Komplektas	●	● (tik Medium ir Long modelių)	●
Ventiliacijos angos gale	Komplektas	●	● (tik Medium ir Long modelių)	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●	-
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	-	Komplektas	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●
Nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●
Smart Entry & Start sistema	-	●	●	●
Prieblandos jutiklis	Komplektas	●	●	●
Lietaus jutiklis	Komplektas	●	●	●
Mechaniniu būdu reguliuojamas dienis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis	●	-	-	-
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	Komplektas	●	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	Komplektas	Komplektas	●	●
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	-	Komplektas	Komplektas	●
Galinio vaizdo kamera	-	-	Komplektas	●
Mechaniniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės	-	-	●	●
Šoninės durelės su bekontakto atidarymo sistema	-	-	Komplektas	●
Degalų šildytuvai	-	-	-	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

ĮRANGA

SĖDYNĖS	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	–
Odiniai sėdynių apmušalai	–	–	–	●
Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	–	–	–	●
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●	●	●
Reguliuojama priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama	–	–	–	●
Dvivietais priekinio keleivio suolelis	Komplektas	–	–	–
Atskira priekinio keleivio sėdynė	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynės porankis	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su elektra valdomais atlošais	–	–	–	●
Elektra valdomos slankiojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	–	–	–	●
Priekinės sėdynės su masažo funkcija	–	–	–	●
Trivietis antrosios eilės suolelis	●	●	●	–
„Kapitono“ sėdynės antroje eilėje (2)	–	–	–	●
Išimamos slankiojamos antrosios eilės sėdynės/suolelis	–	–	●	●
Atlošiamos antrosios eilės sėdynės	–	–	●	●
Slankiojamos antrosios eilės sėdynės	–	–	●	●
Atskirai nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	–	–	–	●
Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	●	●	–	–
Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės	●	●	–	–
1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės	●	●	●	–
Trivietis trečiosios eilės suolelis	●	●	●	Komplektas
„Kapitono“ sėdynės trečiojoje eilėje (2)	–	–	–	●
Atskirai nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	–	–	–	●

SĖDYNĖS

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Visos kartu nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	● (tik Compact modelių)	●	–	–
Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės	●	●	–	–
1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės	● (tik Medium ir Long modelių)	–	●	Komplektas
Išimamos slankiojamos trečiosios eilės sėdynės	–	–	●	●
Atlošiamos trečiosios eilės sėdynės	–	–	●	●
Slankiojamos trečiosios eilės sėdynės	–	–	●	●
6 vietos	–	–	–	●
7 vietos	–	–	–	Komplektas
8 vietos	●	●	●	–
9 vietos	Komplektas	–	–	–

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

ĮRANGA

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Radijas / grotuvas	●	-	-	-
Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu	-	●	●	●
4 garsiakalbiai	-	-	-	-
8 garsiakalbiai	●	●	●	-
9 garsiakalbiai	-	-	-	●
Premium Surround erdvinio garso sistema	-	-	-	●
Aux-in jungtis	●	●	●	●
USB jungtis	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	●	●	●	●
Wi-Fi ryšys	-	●	●	●
Balso atpažinimo funkcija	-	-	-	●
Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas	-	-	-	-
Baltas LCD daugiafunkcis ekranas	●	●	●	-
Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	-	○	○	●
Projekcinis ekranas	-	Komplektas	Komplektas	●
Garso sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti vaizdai	-	Komplektas	Komplektas	●
Galinio vaizdo kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje	Komplektas	-	-	-
Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės linijos	-	Komplektas	Komplektas	●
Panoraminio vaizdo monitorius	-	Komplektas	Komplektas	●
Trumpa antena	●	●	●	●
Ilga antena	-	-	-	-

DĖTUVĖS

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu	Komplektas	–	–	–
Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	●	●	–	–
Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	–	–	●	●
Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis	●	●	●	●
Du 12 V elektros lizdai priekyje	●	●	●	●
220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	Komplektas	●	● /komplektas (standartinė modelių su 2,0 l D 180 AG varikliu įranga)	●
12 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	–	–	●	●
12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●
Daiktadėžė su apšvietimu	●	●	●	●
Krovinių tinklėlis	–	–	●	●
Kietas krovinių skyriaus uždangalas	–	–	● (tik Medium ir Long modelių)	Komplektas

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

ĮRANGA

SAUGOS ĮRANGA

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Aktyviosios saugos įranga				
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●
Toyota Traction Select sistema (nekomplektuojama modeliuose su 1,6 I D 95 AG varikliais)	–	●	●	–
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●	●	●
Toyota Safety Sense saugos įranga:				
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija	–	–	Komplektas	●
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)	–	Komplektas	Komplektas	●
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)	–	Komplektas	Komplektas	●
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)	–	Komplektas	Komplektas	●
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema	–	Komplektas	Komplektas	●
Nematomų zonų monitorius (BSM)	–	Komplektas	Komplektas	●
Apsauginis durių užraktas nuo vaikų	●	–	●	–
Elektra valdomas apsauginis durių užraktas nuo vaikų	Komplektas	●	Komplektas	●
Signalizacijos sistema	–	–	–	●
Pasyviosios saugos įranga				
SRS oro saugos pagalvės (4)	●	●	–	–
SRS oro saugos pagalvės (6)	–	–	●	●

PAPILDOMI KOMPLEKTAI

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Easy Access komplektas (AP)				
220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	○			
Elektra valdomos slankiojamosios durelės	Komplektuojama tik pasirinkus Visibility arba AC komplektą.	–	–	–
Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų				
Posūkių apšvietimo funkcija				
AC komplektas (AC)				
Posūkių apšvietimo funkcija				
Lietaus jutiklis	○			
Prieblandos jutiklis	Siūloma tik Medium ir Long versijoms.			
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis		–	–	–
Oro kondicionierius gale	Nekomplektuojama pasirinkus Visibility komplektą.			
Ventiliacijos angos gale				
Automatinis oro kondicionierius				
Priekinio lango šilumos izoliacija				
Visibility komplektas (RC)				
Galinio vaizdo kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje	○			
Galiniai automobilio statymo jutikliai	Nekomplektuojama pasirinkus AC komplektą.	–	–	–
Lietaus jutiklis				
Prieblandos jutiklis				
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis				
Devynvietė Shuttle versija (S9)				
Dvivietis priekinio keleivio suolelis	○	–	–	–
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu				
Nėra vairuotojo juosmens atramos				

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

ĮRANGA

PAPILDOMI KOMPLEKTAI

	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Advanced komplektas (AD)	–	○ Komplektuojama tik su navigacijos sistema	–	–
Nematomų zonų monitorius (BSM)				
Dieniniai žibintai (LED)				
HID priekiniai žibintai				
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema				
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema				
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema				
Automatinė tolimųjų šviesų sistema				
Priekinių žibintų valytuvai				
Galinio vaizdo kamera				
Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės linijos				
Panoraminio vaizdo monitorius				
Priekiniai automobilio statymo jutikliai				
Galiniai automobilio statymo jutikliai				
Technology komplektas (TP)	–	–	○	–
Nematomų zonų monitorius (BSM)				
Dieniniai žibintai (LED)				
HID priekiniai žibintai				
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema				
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema				
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema				
Automatinė tolimųjų šviesų sistema				
Priekinių žibintų valytuvai				
Galinio vaizdo kamera				
Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės linijos				
Panoraminio vaizdo monitorius				
Priekiniai automobilio statymo jutikliai				

PAPILDOMI KOMPLEKTAI	Shuttle	Shuttle Comfort	Family	Executive
Safety komplektas (SP)				
Adaptvyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	–	–	○ Komplektuojama tik pasirinkus Technology ir Travel komplektus	–
Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija				
Projekcinis ekranas				
Travel komplektas (TR)				
Elektra valdomas apsauginis durelių užraktas nuo vaikų			○ Komplektuojama tik su navigacijos sistema	
Šoninės durelės su bekontakto atidarymo sistema				
220 V elektros lizdas antrojoje sėdynių eilėje	–	–		–
Elektra valdomos slankiojamosios durelės				
Posūkių apšvietimo funkcija				
Toyota Skyview® panoraminis stogas				
Septynvietė Executive versija (E7)				
Trivietis trečiosios eilės suolelis	–	–	–	○
1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės				
Kietas krovinių skyriaus uždangalas				

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA DRAUDIMĄ?

TOYOTA
LIZINGAS IR
DRAUDIMAS



PAKAITINIS AUTOMOBILIS

Kol Jūsų automobilis dėl draudžiamojo įvykio bus remontuojamas, Jums nemokamai suteiksime pakaitinį automobilį.



ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Naudojame tik naujas originalias Toyota dalis. Taigi galite būti tikri, kad Jūsų automobilis po remonto bus kaip naujas.



JŲGALOTOS TOYOTA REMONTO DIRBTUVĖS

Galite būti tikri, kad Jūsų automobilis bus remontuojamas taip, kaip tai yra numatoma pagal gamybos reikale – vienu, taip pat lieka galioji automobilio garantija.



NEMOKAMA PAGALBA AUTOMOBILIUI

Jei esate priversti sustoti kelyje dėl pažeistos padangos, tuščio degalų bako ar eismo įvykio, skambinkite nemokamu pagalbos numeriu **+370 5 268 3850**.



PIRMIEJI METAI – NAUJA VERTĖ*

Jei naujasis Toyota automobilis yra visiškai sunaikinamas ar pavogiamas per pirmuosius metus, kompensuojame pradinę Jūsų automobilio vertę.



IŠSKAITA

Susidūrus su laukiniu žvėrimi ar keičiant stiklą, išskaita yra nuo 0 Eur, kitais atvejais – nuo **75 Eur**.

Toyota draudimo paslaugyno telraušitis Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privakursais ir sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/draudimas arba paskambinę telefonu **+370 5 268 3850**.
Padaugą idolo „Ergo Insurance“ SE.

* Sąlyga „Nauja vertė“ taikoma atlyginant už pavogtą automobilį, kai automobilis pavogiamas antrąjį draudimo metą, ir iš oficialios Toyota atstovybės Lietuvoje įsigijamas naujas to paties modelio, techninių parametrų ir įrenginio lygio, ne sudėtesnio, negu pavogtas, Toyota automobilis.

KODĖL VERTA RINKTIS TOYOTA LIZINGĄ?

TOYOTA
LIZINGAS IR
DRAUDIMAS



PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką.



VIIENTELĖ SĄSKAITA
Bendra sąskaita už lizingą
ir draudimą.



GREITAS ATSAKYMAS
Atsakymas Jus pasieks per valandą.



DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti
papildomą įrangą, techninės
priežiūros paslaugas ir
papildomą draudimą.



LANKSTUS LIZINGO KEITIMAS
Nutraukiant lizingo sutartį nepasibaigus
lizingo terminui ir sudarant kitą naują
Toyota automobilio lizingo sutartį,
netaikomas esamos lizingo sutarties
nutraukimo mokestis.

Toyota lizingo pasiūlymų teikiame Toyota atstovybėje. Susipažinkite su lizingo sąlygomis toyota.lt/lizingas arba pasikonsultuokite su specialistu. Mažinė kredito grąžinimo norma, kai mėnesio nuomos mokestis – 168,05 Eur, yra 2,99% (sąlygos: kaina – 17 453,88 Eur; valiūros nuoma; pradinė įmoka – nuo 15 % automobilio pardavimo kainos; mėnesiniai finansinės nuomos laikotarpis – 60 mėnesių; Martinė vertė lizingo laikotarpio pabaigoje – 35%; rida – 100000 km; sutarties sudarymo mokestis – 199,84 Eur; palikamų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR). UAB „Nordex Finance Lithuania“ pasiūlo sau teisę nemutelti finansavimą, jeigu, patalindant pirmąją, papildomą, kod kieno finansinė būklė nėra pakenkama finansavimui gauti, ar yra kitos aplinkybės, trukdančios sudaryti finansinės nuomos sutartį. Pildant asmenys dėl asmeninio finansavimo pasidomys turį kreiptis tiesiogiai į Toyota automobilių pardavimo salonus. Kainos nurodytos su PVM.



MANO TOYOTA

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje
vietoje.

mano.toyota.lt



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Jūsų Toyota pagalbininkas bus pasiekia- mas ranka


Atsisiųskite app
„Toyota Baltic“



App Store



Google play



TOYOTA PASLAUGOS

Toyota servisas – tai sertifikuoti specialistai, specialūs įrankiai, pripažintas profesionalumas ir aukšto lygio klientų aptarnavimas.

Galite ramiai patikėti savo automobilio priežiūros darbus Toyota servisui – niekas taip gerai nepažįsta jo kaip mes. Juk tai mūsų sukurtas ir pagamintas produktas. Be to, mes parengėme aukšto lygio technikos specialistus ir konsultantus, kad jie profesionaliai pasirūpintų Jumis ir Jūsų automobiliu.

- Toyota technikos specialistai sertifikuoti ir parengti pagal aukščiausius standartus.
- Atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus, naudojamos tik originalios Toyota dalys.
- Aukščiausio lygio techninės priežiūros paslaugos ir aptarnavimas suteiks saugumo jausmą.
- Laiku atliekami techninės priežiūros darbai Toyota servise padės išsaugoti visą automobilio priežiūros istoriją ir užtikrins aukštą išliekamąją jo vertę.
- Serviso paslaugas patogų užsisakyti internetu.



Toyota Business Plus

Toyota Business Plus – tai Jūsų verslo partneris, galintis padėti sėkmingai plėtoti verslą, pranokdamas visus lūkesčius.

Su Toyota Business Plus mes galime pasiūlyti itin konkurencingas bendras eksploatacines išlaidas, ramų vairavimą žinant, jog automobiliais galima naudotis be pertraukų ištisomis paromis, ir profesionalias paslaugas mūsų atstovybėse.

Bendros eksploatacinės išlaidos

- Patraukli išliekamoji vertė
- Vienas mažiausių klasėje CO₂ kiekis
- Mažos degalų sąnaudos

Ramybės jausmas už vairo

- Plati sprendimų įvairioms verslo reikmėms pasiūla
- Visame pasaulyje pripažinta kokybė ir patikimumas
- Ilgalaikė partnerystė

Profesionalios paslaugos

- Kokybė kiekviename etape
- Individualūs patarimai ir pagalba
- Toyota Express Service





ALWAYS A
BETTER WAY

PROACE VERSO. SKLANDUS VAŽIAVIMAS – LENGVAS GYVENIMAS.

www.toyota.lt



**Norėdami sužinoti
daugiau,
nuskaitykite
šį QR kodą.**

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilų kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. • © 2017, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.