



YARIS CROSS

10 Garantija hibridiniam
akumuliatoriui
metų





DVIGUBA TAPATYBĖ

Ramiai pasitikite visus gyvenimo iššūkius. Išraiškinga ir rafinuota išvaizda bei puikų matomumą užtikrinanti paaukštinta sėdėjimo padėtis – Yaris Cross siūlo tikram visureigiui būdingus pranašumus, tačiau pasižymi kompaktiškomis formomis, todėl puikiai tinka kelionėms mieste ir už jo ribų. Efektyvus hibridinės technologijos ir išmaniosios visų varomųjų ratų sistemos derinys padės užtikrintai jaustis bet kokiame kelyje ir situacijoje. Tik pirmyn.

VISADA KELYJE

Patogiai įsitaisykite ir pažvelkite į pasaulį iš naujos perspektyvos. Aukštesnė prošvaista ir aukšta sėdėjimo padėtis suteikia drąsos: su Yaris Cross Jūs lengvai įveiksite visus painius miesto labirintus.

Ryškios ratų arkos, plati stovėsena ir dideli įspūdingi lengvojo lydinio ratlankiai sukuria išskirtinį automobilio charakterį. Dėl kompaktiškų matmenų judriose miesto gatvėse šis automobilis nardo kaip žuvis vandenyje. Išmanioji visų varomųjų ratų sistema suteikia pasitikėjimo, o erdvus ir universalus salonas puikiai tinka kasdienėms reikmėms – Yaris Cross pasižymi tikram visureigiui būdingomis savybėmis ir visuomet pasirengęs kelionėms.





NEIŠSENKANTI ENERGIJA

Nuo ramaus pasivažinėjimo po miestą iki tolimų išvykų greitkeliais – Yaris Cross su ketvirtosios kartos savaime įsikraunančia hibridine sistema kiekvieną kelionę paverčia malonia pramoga. Naujoji 116 DIN AG 1,5 l hibridinė sistema užtikrina didžiausią klasėje našumą ir efektyvumą. Reikiamu momentu sklandžiai perjungdama benzininį ir elektrinį variklius, ji leidžia mėgautis sklandžiu važiavimu, žaibišku pagreitėjimu ir išskirtine degalų ekonomija. Jūs įvertinsite ir kitą jos privalumą – galimybę nuvažiuoti didesnę atstumą į aplinką neišskiriant nė gramo teršalų. Spustelėkite šio visureigio paleidimo mygtuką ir pirmyn! Su juo jausitės nesustabdomi.





* Bendras ciklas, e-CVT – elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija



UŽTIKRINTAS JUDĖJIMAS

Yaris Cross sukonstruotas ant TNGA platformos ir yra varomas hibridinio variklio, todėl jis teikia tikrą vairavimo džiaugsmą ir tausoja aplinką. Žemesnis svorio centras ir itin tvirta kėbulo konstrukcija užtikrina manevringą judėjimą perpildytomis miesto gatvėmis ir išskirtinę dinamiką skriejant vingiuotais užmiesčio keliais. Taip pat minėtini geriausi klasėje degalų sąnaudų rodikliai ir ypač mažas išskiriamo CO₂ kiekis. Pamirškite suvaržymus, gyvenkite su polėkiu.

VARIKLIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

GALIA
116 AG (DIN)

DEGALŲ SĄNAUDOS*
4,4–5,0 (FWD) / 4,7–5,1
(AWD-i) l/100 km

CO₂ KIEKIS
100–113 (FWD) / 107–115
(AWD-i) g/km

PAGREITĖJIMAS NUO 0 IKI 100 KM/H
11,2 (FWD) / 11,8 (AWD-i) sekundės

FWD – priekiniai varomieji ratai
AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema



NEIŠMUŠAMAS IŠ VĖŽIŲ JOKIOJĖ SITUACIJOJE

Neleiskite, kad Jus sustabdytų kokia nors kliūtis kelyje. Yaris Cross su Hybrid AWD-i yra vienintelis kompaktiškas hibridinis visureigis, siūlantis išmaniąją visų varomųjų ratų sistemą, kuri suteikia daugiau pasitikėjimo vairuojant. Nuo posūkių atlikimo pliaupiant lietai iki greičio didinimo ant neasfaltuotos dangos – AWD-i užtikrina stabilumą ir sukibimą, kad išvengtumėte nereikalingos rizikos. Nesvarbu, ar keliautumėte kasdien į darbą, ar važiuotumėte ekstremaliomis oro sąlygomis, ši lengva sistema, automatiškai perjungdama priekinių ratų pavarą į visų ratų pavarą, padeda pasiekti geriausius klasėje degalų sąnaudų ir CO₂ kiekio rodiklius.

AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema



PAGALBA VISADA PO RANKA

Sudėtingomis važiavimo sąlygomis galite pasinaudoti Yaris Cross esančiu AWD-i režimo jungikliu ir pasirinkti Trail arba Snow režimą. Važiuojant apledėjusiais ir snieguotais keliais ar per purvą, šios funkcijos padės sumažinti ratų sukimąsi ir padangų slydimą, kad galėtumėte išlaikyti važiavimo kryptį ir judėti į priekį.

SUTVERTAS MIESTO GYVENIMUI


Yaris Cross dizainas sukurtas orientuojantis į Europos vairuotojų charakterį ir gyvenimo būdą. Šio modelio kūrėjus įkvėpė ikoninis brangakmenio atvaizdas. Jų sukurta frazė „judrus deimantas“ puikiai atspindi tvirtą, ryškią ir prabangią automobilio išorę.





EFEKTINGAS IR RAFINUOTAS

Kaip pavyko sukurti tokį gyvybingą dizainą? Siekiant sukurti išskirtinę Yaris Cross išvaizdą, buvo suprojektuotas ryškesnės deimanto formos kėbulas, pabrėžiant išraiškingas ratų arkas. Šie sprendimai padėjo išgauti solidų visureigio siluetą.



VIŠUOMET DĖMESIO CENTRE

Ir stovėdamas, ir judėdamas Yaris Cross
Elegant nepalieka abejingų. Įspūdingą išorės
dizainą papildo patrauklūs 18 colių frezuoti
lengvojo lydinio ratlankiai, sukuriantys
rafinuotumo įspūdį, kad ir kur važiuotumėte.
Urbanistinę salono temą plėtoja šilta
sidabrinė apdaila, matinio chromo akcentai
ir sėdynės su pilkai-rusvais tekstiliniai
apmušalais bei dirbtinės odos detalėmis.
Jūs visada būsite pastebimi miesto gatvėse.



KIEKVIENĄ DIENĄ PAVERSKITE NUOTYKIU

Gyvenkite visavertį gyvenimą su Yaris Cross Adventure. Išraiškinga apatinė apsauga priekyje ir gale, tamsiai pilki 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir stilingi stogo bėgeliai sukuria tvirto visureigio įvaizdį. Nesvarbu, ar keliaudami savaitgalį gabenatės dviračius ar snieglentes, šis visureigis su universaliu gamtos spalvų įkvėptu salonu ir sėdynėmis su judais tekstiliniiais apmušalais bei dirbtinės odos detalėmis sukurtas kaip tik tiems, kurie mėgsta nuotykius.





JŪSŲ ERDVĖ, JŪSŲ TAISYKLĖS

Talpų Yaris Cross krovinių skyrių galima padidinti naudojant 40:20:40 santykiu dalijamų galinių sėdynių sistemą, kuri pirmą kartą pristatoma šioje klasėje. Taigi Jums nereikės namuose palikti daiktų, be kurių negalite apsieiti.





ERDVĖ VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS

Yaris Cross visuomet siūlo tinkamus sprendimus, nesvarbu, ar reikėtų sukrauti pirkinius, ar sutalpinti viską, ko reikia mėgstamoms pramogoms. Išmanioji krovinių skyriaus dugno uždanga lanksčiai prisitaiko prie Jūsų poreikių – galima reguliuoti jos aukštį ir padalinti ją į dvi dalis, kad prireikus galėtumėte sudėti daiktus po grindimis arba išplėsti krovinių skyriaus erdvę. Bagažo tvirtinimo diržu galite patikimai pritvirtinti visus savo gabenamus krovinius – nuo krepšių iki dviračių ir snieglenčių. Čia be vargo rasite vietos visiems savo kroviniams.

NUOLATINIS RYŠYS BE JOKIŲ TRIKDŽIŲ


Su Toyota Smart Connect sistema pažangios multimedijos ir ryšio funkcijos visuomet pasiekiamos ranka. Naujame 9 colių didelės raiškos jutikliniame ekrane galima lengvai, patogiai ir saugiai transliuoti muziką, atsilipti į telefono skambučius ar peržiūrėti kelionės informaciją. Toyota Smart Connect su prijungta debesijos pagrindu veikiančia navigacija ir eismo pranešimų realiu laiku funkcija padės pamiršti stresą kelyje. Realio laiku gaunami vietos naudotojų išpėjimai apie avarijas ir greičio matuoklius, taip pat navigacija realiu laiku ir žemėlapių atnaujinimas belaidžiu ryšiu leidžia keliauti kaip niekada patogiai. Spalvotame 10 colių projekciniame ekrane tiesiai priešais Jūsų akis pateikiama visa pagrindinė informacija, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia.





BŪKITE PRISIJUNGĘ VISUR IR VISADA

MyT programėlė su nuolat besiplečiančiu ryšio paslaugų sąrašu leidžia palaikyti ryšį su savo automobiliu esant bet kurioje vietoje. Planuokite kelionių maršrutus iš namų ir persiųskite juos į automobilį, gaukite priminimus apie techninės priežiūros darbus ir naudodamiesi Hybrid Coaching funkcija optimizuokite važiavimą elektriniu režimu, kad sumažintumėte degalų sąnaudas. MyT palengvina gyvenimą.





SINCHRONIZUOTAS GYVENIMAS

Prieš ruošdamiesi į darbą ar išlipę iš automobilio Jūs neabejotinai džiaugsitės galėdami naudotis patogiomis nuotolinio valdymo funkcijomis. Nuotolinio valdymo paslaugos* leidžia iš anksto nustatyti salono temperatūrą prieš kelionę[§], užrakinti ar atrakinti dureles arba įjungti avarines šviesas. Visa tai galite atlikti naudodamiesi MyT išmaniojo telefono programėle.


Taip pat galite naudotis belaidės išmaniojo telefono integracijos privalumais, įskaitant Apple CarPlay™ su Siri valdymo balsu funkcija ir Android Auto™ su Google Assistant. Prijungus išmanųjį telefoną, Jūsų mėgstamos telefono programėlės, tokios kaip Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps ir Waze, bus prieinamos dideliame jutikliniame automobilio ekrane. Nuo muzikos grojimo ir skambučių iki žinučių klausymosi – keliaudami visada jausite gyvenimo pulsą.

* Atkreipkite dėmesį, kad pavaizduotos nuotolinio valdymo funkcijos yra tik iliustracinio pobūdžio. Informacijos apie Jūsų šalyje veikiančias funkcijas teiraukitės Toyota atstovybėje.

[§] Atminkite, kad remiantis vietos teisės aktais, nuotolinio klimato kontrolės sistemos valdymo funkcijos gali būti neprieinamos. Informacijos apie Jūsų šalyje veikiančias funkcijas teiraukitės Toyota atstovybėje.

T-MATE – JŪSŲ PATIKIMA APSAUGA

Dėl T-Mate saugos įrangos Yaris Cross visuomet bus vienu žingsniu priekyje, nesvarbu kokių staigmenų Jums būtų parengusi diena. T-Mate yra platus Toyota saugos ir pažangių pagalbinių vairuotojo sistemų paketas. Nuo aktyviosios saugos technologijų, tokių kaip Pre-Collision sistema, iki ramiau už vairo jaustis padedančios perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistemos su automatinio stabdymo funkcija – T-Mate visuomet yra šalia, kad apsaugotų Jus, Jūsų keleivius ir kitus eismo dalyvius, nesvarbu, ar keliautumėte judriais greitkeliais, ar sausakimšomis miesto gatvėmis.





PRE-COLLISION SISTEMA SU AVARINIO VAIRO VALDYMO IR PAGALBINĖ POSŪKIŲ SANKRYŽOSE FUNKCIJOMIS

Nustačiusi susidūrimo riziką, Pre-Collision sistema įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta galimo susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu. Be to, sistema gali anksti aptikti pėsčiuosius (šviesiu ir tamsiu paros metu) ir dviratininkus (tik šviesiu paros metu). Vairavimą dienos metu palengvina dvi naujos funkcijos: pagalbinė posūkių sankryžose funkcija užtikrina didesnę saugumą sukančios sankryžose, o avarinio vairo valdymo funkcija padeda vairuotojui suvaldyti automobilį, kad jis išliktų stabilus atliekant manevrus.

IŠMANI ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMŲ SISTEMA

iACC sujungia adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo bei pagalbinės kelio ženklų atpažinimo sistemų privalumus. Ji automatiškai palaiko nustatytą automobilio greitį ir įspėja vairuotoją apie pasikeitusį greičio apribojimą, kad jis galėtų atitinkamai pakeisti greitį.

EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO SISTEMA

Kai automobilis pradeda netyčia krypti iš važiavimo juostos, vairo sistema pakoreguoja jo važiavimo trajektoriją ir padeda išlaikyti automobilį važiavimo juostos centre.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA

Važiuojant tamsiu paros metu, kamera fiksuoja kitų važiuojančių transporto priemonių šviesas ir įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, padėdama vairuotojui geriau susikoncentruoti į kelią.

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA

Įspėja vairuotoją apie transporto priemones, kurių jis galėjo nepastebėti durelių veidrodėliuose.

PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SISTEMA IR IŠMANIOJI APSAUGOS NUO SUSIDŪRIMŲ VAŽIUOJANT MAŽU GREIČIU SISTEMA SU AUTOMATINIO STABDYMŲ FUNKCIJA

Važiuojant atbuline eiga stovėjimo aikštelėje, gale įrengti jutikliai fiksuoja iš kairės arba dešinės pusės artėjančias transporto priemones arba stovinčius objektus. Siunčiami įspėjamieji signalai ir įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta susidūrimo.

ACTIVE KOMPLEKTACIJA

Natūralus stilius, nepriekaištingas komfortas ir išskirtiniai patogumai.
Viskas, ko reikia, norint užtikrintai jaustis už vairo mieste.

STANDARTINĖ ĮRANGA

- 16 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)
- Priekiniai rūko žibintai (LED)
- Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Mechaninis oro kondicionierius (tik benzininiuose modeliuose)
- Automatinis oro kondicionierius (tik hibriduose)
- 7 colių daugiafunkcis ekranas
- Toyota Touch® sistema su 8 colių ekranu ir DAB
- 6 garsiakalbiai
- Apple CarPlay™ ir Android Auto™
- Nuotolinės paslaugos (be klimato kontrolės sistemos valdymo funkcijos ir prenumeratos)
- Galinio vaizdo monitorius
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Lietaus jutiklis
- Šildomos sėdynės
- Pre-Collision sistema su avarinio vairo valdymo ir pagalbine posūkių sankryžose funkcijomis





ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA

Išskirtinis dizainas, patrauklios technologijos.
Idealus derinys kelionėms miesto gatvėmis.

STANDARTINĖ ĮRANGA

(papildanti Active komplektaciją)

- 17 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų)
- Projektiniai priekiniai žibintai (LED)
- Šviesolaidiniai dienos žibintai (LED)
- Galiniai kombinuotieji šviesolaidiniai žibintai (LED)
- Sekvenciniai galiniai posūkių žibintai
- Smart Entry & Push Start sistema
- Juoda salono stogo apdaila
- Tamsinti stiklai
- Šildomas vairas (tik hibriduose)
- Priekinio stiklo valytuvų ledo tirpinimo funkcija
- Nuotolinės paslaugos su klimato kontrolės sistemos valdymo funkcija (tik hibriduose, be prenumeratos)

PAPILDOMA ĮRANGA

- Toyota Smart Connect su 9 colių didelės raiškos multimedijos ekranu



Nuotraukoje pavaizduotas Active Plus modelis su papildomai komplektuojama gamykline įranga.



ELEGANT KOMPLEKTACIJA

Rafinuotas stilius ir aukšto lygio komfortas bei įranga.

Tai tikra miesto pažiba (siūloma tik hibridams).

STANDARTINĖ ĮRANGA

(papildanti Active Plus komplektaciją)

- 18 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai (15 stipinų)
- Pilkai-rusvi tekstiliniai sėdynių apmušalai su odinėmis detalėmis
- Pilka stogo apdaila
- Toyota Smart Connect su 9 colių ekranu ir 4 metų prenumerata
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Salono apšvietimas
- Belaidis telefono įkroviklis
- Automatiškai užlenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- 40:20:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
- Bagažo tvirtinimo diržo kabliukų fiksavimo vietos krovinių skyriuje
- Dalijama kieta krovinių skyriaus dugno uždanga (tik priekiniais ratais varomuose modeliuose)
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema su automatinio stabdymo funkcija
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su automatinio stabdymo funkcija
- Nematomų zonų stebėjimo sistema

PAPILDOMA ĮRANGA

- Dviejų atspalvių kėbulas
- JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais ir 10 colių projekciniu ekranu
- Panoraminis stogas (nesiūlomas modeliams su dvispalve kėbulo apdaila)





ADVENTURE KOMPLEKTACIJA

Tvirta efektinga visureigio išorė ir intuityvios technologijos.
Aktyviam gyvenimo būdui pritaikyta versija (skirta tik hibridams).

STANDARTINĖ ĮRANGA

(papildanti Active Plus komplektaciją)

- 18 colių tamsiai pilki dažyti lengvojo lydinio ratlankiai (15 stipinų)
- Apatinė apsauga priekyje ir gale
- Stogo bėgeliai
- Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai su odinėmis detalėmis
- Juoda salono stogo apdaila
- Toyota Smart Connect su 9 colių ekranu ir 4 metų prenumerata
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Salono apšvietimas
- Belaidis telefono įkroviklis
- Automatiškai užlenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- 40:20:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės
- Bagažo tvirtinimo diržo kabliukų fiksavimo vietos krovinių skyriuje
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema su automatinio stabdymo funkcija

- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su automatinio stabdymo funkcija
- Nematomų zonų stebėjimo sistema

PAPILDOMA ĮRANGA

- Dviejų atspalvių kėbulas
- JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais ir 10 colių projekciniu ekranu





DRAŠIOS SPALVOS




VIENSPALVIAI VARIANTAI

040 Pure White	089 Platinum Pearl White*	1G3 Ash Grey [§]	209 Night Sky Black [§]	1L0 Silver Metallic [§]	3U5 Emotional Red 2*	5C2 Warm Gold [§]	6X1 Oxyde Bronze [§]	8W7 Dark Blue [§]
----------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------



DVISPALVIAI VARIANTAI


058 Polar White[§] stogas




209 Night Sky Black[§] stogas



202 Black stogas



5C2 Warm Gold[§] stogas



SPECIALIAI PRITAIKYTI AKSESUARAI

ADVENTURE PAKETAS

Užtikrinkite dar didesnę Yaris Cross apsaugą visus metus – rinkitės nerūdijančio plieno šoninius laiptelius ir priekinius bei galinius purvasauius.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 18 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai (20 stipinių).



PROTECTION PAKETAS

Gausus Protection aksesuarų paketas padės išsaugoti nepriekaištingą Yaris Cross išvaizdą ilgus metus.



APSAUGINĖS PLĖVELĖS

Apsauginės durelių, buferių, stogo ir veidrodėlių gaubtų plėvelės apsaugos Jūsų automobilį nuo pažeidimų.

ŠONINĖS APSAUGINĖS JUOSTOS

Apsaugokite dureles nuo atsitiktinių įlenkimų ir įbrėžimų specialiomis šoninėmis juostomis.



BAGAŽINĖS ĮKLOTAS

Prie Jūsų automobilio bagažinės formų pritaikytas patvarus plastikinis įklotas užtikrina patikimą apsaugą nuo purvo, nešvarumų ir skysčio.

GALINIŲ SĖDYNIŲ APSAUGA

Tvirta plastikinė apsauga padės išvengti galinių sėdynių pažeidimų gabenant daiktus ar dviračius ir jų nusidėvėjimo.



TRANSPORT PAKETAS

Transport paketas siūlo sprendimus įvairioms Jūsų užgaidoms, nesvarbu, ar gabentumėtės aktyviam poilsiui skirtą įrangą, ar reikėtų daugiau vietos bagažui leidžiantis į nuotaikingas keliones.



PRIE STOGO TVIRTINAMAS SLIDŽIŲ IR SNIEGLENČIŲ LAIKIKLIS*

Šis patogus naudoti laikiklis leidžia gabenti keturias poras slidžių arba dvi snieglenkes.



PRIE STOGO TVIRTINAMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS*

Rakinamas dviračių laikiklis (dviratis ir skersinis) gali būti tvirtinamas abiejose automobilio pusėse.

NUIMAMAS VILKIMO KABLYS

Maksimaliai panaudokite savo automobilio velkamąją galią. Nenaudojamą kablį galima nuimti.

STOGO SKERSINIAI LAIKIKLIAI*

Aerodinamiški rakinami skersiniai gali būti naudojami su įvairiais priedais.

PRIE STOGO TVIRTINAMA SLIDŽIŲ DĖŽĖ*

Aptakių formų, itin talpi ir rakinama dėžė, kurią galima atidaryti iš bet kurios pusės.



Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 16 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų).

* tinka komplektacijoms su įrengtais stogo bėgeliais

INDIVIDUALUS STILIUS

URBAN PAKETAS

Paketą sudarančios įspūdingos sidabrinės priekinio ir galinio buferių juostos išskirtiniam Yaris Cross dizainui suteiks papildomų dailių akcentų.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 18 colių juodi frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai (20 stipinų).



CHROME KOMPLEKTAS

Patrauklios chromuotos šoninės apdailos juostos ir chromuota apatinė bagažinės dangčio apdaila išryškins elegantišką Jūsų Yaris Cross stilių.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 17 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų).

BLACK PAKETAS

Paketą sudarančios ryškiai juodos šoninės apdailos juostos ir ryškiai juoda apatinė bagažinės dangčio apdaila sukurs rafinuotą kiekvieno Yaris Cross modelio įvaizdį.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 17 colių pilki frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų).



SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

Hibridas

1,5 l Hybrid Dynamic Force,
e-CVT, FWD

Hibridas

1,5 l Hybrid Dynamic Force,
e-CVT, AWD-i

Benzininis modelis

1,5 l Dynamic Force,
6 M/T, FWD

Benzininis modelis

1,5 l Dynamic Force,
M/D S, FWD

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)				
Mišrus greitis (l/100 km)	4,4–5,0	4,7–5,1	5,9	5,9–6,0
Mažas greitis (l/100 km)	3,1–3,6	3,7–4,1	7,1	7,0–7,1
Vidutinis greitis (l/100 km)	3,3–3,8	3,6–3,9	5,3	5,2
Didelis greitis (l/100 km)	3,9–4,3	4,1–4,4	5,1	5,0
Ypač didelis greitis (l/100 km)	6,1–6,7	6,3–6,7	6,4	6,7–6,8
Rekomenduojama degalų rūšis	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinas	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinas	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinas	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus benzinas
Degalų bako talpa (l)	36	36	42	42
Išskiriamo anglies dioksido (CO ₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)				
Mišrus greitis (g/km)	100–114	106–116	130–140	134–139
Mažas greitis (g/km)	70–84	83–95	151–168	159–163
Vidutinis greitis (g/km)	75–86	81–90	118–128	118–122
Didelis greitis (g/km)	87–99	92–100	113–121	114–118
Ypač didelis greitis (g/km)	137–153	142–152	144–158	152–158
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu EB reglamentu Nr. 2018/1832AP)				
Euro taršos klasė	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	157,1	97,5	165	177,9
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	16,1	9,8	11	16,8
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	13,5	8,3	8,3	14,6
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	7	3,3	9,1	9,3
Kietosios dalelės (mg/km)			0,01	0,11
Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A))	68,0	68,0	67,0	69,0
Triukšmo lygis stovint (dB(A))	75,0	75,0	75,0	75,0

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO₂ rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ kiekiui. Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

FWD – priekinių varomųjų ratų sistema

AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema

VARIKLIS	Hibridas	Benzininis modelis	Benzininis modelis
	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT	1,5 l Dynamic Force, 6 M/T	1,5 l Dynamic Force, M/D S
Variklio kodas	M15A-FXE	M15A-FKS	M15A-FKS
Cilindrų skaičius	3 cilindrai vienoje eilėje	3 cilindrai vienoje eilėje	3 cilindrai vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis	DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis
Degalų sistema	Degalų įpurškimas	Degalų įpurškimas	Degalų įpurškimas
Darbinis tūris (cm³)	1490	1490	1490
Cilindro skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Suspaudimo laipsnis	14,0:1	14,0:1	14,0:1
Maksimali galia (AG (DIN))	92	125	125
Maksimali galia (kW/aps./min.)	68/5500	92/6600	92/6600
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	120/3600–4800	153/4800–5000	153/4800–5000
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	116		
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	85		

PRIEKYJE MONTUOJAMAS ELEKTRINIS VARIKLIS

HYBRIDINIO AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS

Tipas	Sinchroninis su nuolatiniu magnetu	Tipas	Ličio jonų
Maksimali galia (kW)	59	Nominalioji įtampa (V)	177,6
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	141	Akumulatoriaus modulių skaičius	48
		Akumulatoriaus talpa (3 h), Ah	4,3

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS	Hibridas	Benzininis modelis	Benzininis modelis
	1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT	1,5 l Dynamic Force, 6 M/T	1,5 l Dynamic Force, M/D S
Maksimalus greitis (km/h)	170	180	180
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	11,2/11,8 [§]	10,9	11,7
Pasipriešinimo koeficientas	0,35/0,36 [§]	0,35	0,35

M/T = mechaninė transmisija

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

M/D S – Multidrive S

[§]AWD-i

SPECIFIKACIJOS

		Hibridas	Benzininis modelis	Benzininis modelis
PAKABA		1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT	1,5 l Dynamic Force, 6 M/T	1,5 l Dynamic Force, M/D S
Priekyje		MacPherson statramstis	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale		Dvigubas trikampis balansyras* / torsioninis strypas	Torsioninis strypas	Torsioninis strypas
STABDŽIAI		1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT	1,5 l Dynamic Force, 6 M/T	1,5 l Dynamic Force, M/D S
Priekyje		Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras
Gale		Vientisieji diskai, 1 cilindras	Vientisieji diskai, 1 cilindras	Vientisieji diskai, 1 cilindras
SVORIS IR VELKAMOJI GALIA		1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT	1,5 l Dynamic Force, 6 M/T	1,5 l Dynamic Force, M/D S
Bendroji automobilio masė (kg)		1690/1775*	1625	1640
Parengto automobilio masė (kg)		1175–1290/1260*–1360*	1115–1210	1130–1225
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)		750	1350	1350
Velkamoji galia be stabdžių (kg)		550	550	550
IŠORĖS MATMENYS		5 durys		
Išorės ilgis (mm)		4180		
Išorės plotis (mm)		1765		
Išorės aukštis (mm)		1595		
Priekinė tarpvėžė (mm)		1517*, 1517– 1527/1527/1517–1527		
Galinė tarpvėžė (mm)		1504*, 1517– 1527/1527/1517–1527		
Iškyša priekyje (mm)		860		
Iškyša gale (mm)		760		
Važiuklės bazė (mm)		2560		
		VIDAUS MATMENYS		
		5 durys		
		Vidaus ilgis (mm)		1840
		Vidaus plotis (mm)		1430
		Vidaus aukštis (mm)		1205
		VAIRO MECHANIZMAS		
		5 durys		
		Apsisukimo spindulys (padangų) (m)		10,6

M/T = mechaninė transmisija

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

M/D S – Multidrive S

* AWD–i

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS

5 durelės

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l)	320*/397
Krovinių skyriaus talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l)	1097
Krovinių skyriaus ilgis (5 pakeltos sėdynės) (mm)	785
Krovinių skyriaus maksimalus plotis (mm)	1402
Krovinių skyriaus aukštis (mm)	852



● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

— = nekomplektuojama

ĮRANGA

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
16 colių plieniniai ratlankiai	●	–	–	–	–
16 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai	–	●	–	–	–
17 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai	–	–	●	–	–
18 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai	–	–	–	●	–
18 colių tamsiai pilki dažyti lengvojo lydinio ratlankiai	–	–	–	–	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Ryšikiai juodos priekinės viršutinės grotelės	–	–	–	●	●
Kėbulo spalvos priekinis buferis	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos galinis buferis	●	●	●	●	●
Stogo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	–	●	●
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai (LED)	–	●	●	●	●
Juodos durelių apdailos juostos	●	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	●	●	–	–	–
Priekiniai LED žibintai	–	–	●	●	●
Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai	●	●	●	●	●
Priekiniai šviesolaidiniai žibintai (LED)	–	–	●	●	●
Dienos žibintai (LED)	●	●	●	●	●
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės ir LED)	●	●	–	–	–
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	–	–	●	●	●
Sekvenciniai galiniai posūkių signalai	–	–	●	●	●
Galinis aptakas	●	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	–	–	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

IŠORĖ	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Dvispalvis kėbulas	—	—	—	○	○
Apatinė priekinio buferio apsauga	—	—	—	—	●
Apatinė galinio buferio apsauga	—	—	—	—	●
Panoraminis stogas	—	—	—	○**	—
Stogo bėgeliai	—	—	—	—	●

KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Smart Entry & Start sistema	—	—	●	●	●
Variklio paleidimo mygtukas	—	—	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	—	—	● ^Δ	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●
Odinis vairas	●	●	●	●	●
Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●	●	●	●
Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●	●	●
Visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	●*	●*	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	●	●	●	●	●
Pavarų perjungimo indikatorius	●*	●*	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius (tik benzininių variklių modeliams)	●	●	●	—	—
Automatinis oro kondicionierius (tik hibridiniuose modeliuose)	●	●	●	—	—
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	—	—	—	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	—	—	—	●	●

* Nekomplektuojama modeliuose su pavarų mechanine transmisija .

** Nesiūloma su dvispalve apdaila.

^Δ Skirta tik hibridams.

ĮRANGA

KOMFORTAS	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu	●	●	●	●	●
Minkšta juoda prietaisų skydelio apdaila	●	●	●	–	●
Minkšta pilkai-rusva prietaisų skydelio apdaila	–	–	–	●	–
Matinio chromo salono apdailos detalės	–	–	–	●	–
Vario / aukso spalvos salono apdailos detalės	–	–	–	–	●
Juoda stogo apdaila	–	–	●	–	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●	●
Vieno paspaudimo, automatinio nuleidimo ir pakėlimo funkcija visiems elektra valdomiems langams	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	–	●	●	●	●
Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapiu apšvietimo lemputė)	●	●	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●
Papildomas 12 V elektros lizdas (priekyje)	●	●	●	●	●
Papildomas 12 V elektros lizdas (krovinių skyriuje)	–	–	–	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje	●	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės gale	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)	●	●	●	–	–
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)	–	–	–	●	●
Belaidis telefono įkroviklis	–	–	–	●	●
Melsvas salono apšvietimas	–	–	–	●	●
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai	–	–	–	●	●
Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema (ICS)	–	–	–	●	●
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	–	–	–	●	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija	–	–	–	●	●
40/60 santykiu dalijama krovinių skyriaus dugno uždanga	–	–	–	●	–

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Radijas su DAB, 4 garsiakalbiai	●	—	—	—	—
Radijas su DAB, 6 garsiakalbiai	—	●	●	●	●
8 colių multimedijos ekranas	●	●	●	—	—
Toyota Touch® 2 multimedijos sistema	●	●	●	—	—
Nuotolinės paslaugos** (be prenumeratos)	●	●	●	—	—
Toyota Smart Connect (9 colių multimedijos ekranas, su 4 metų prenumerata)	—	—	○	●	●
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android Auto™)	●	●	●	●	●
MyT ryšio paslaugos	●	●	●	●	●
USB jungtis	●	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●	●
Garso sistemos valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	—	●	●	●	●
7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	●	●	●	●	●

DĖTUVĖS	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durėlėse	●	●	●	●	●
Bagažinės uždangalas	●	●	●	●	●
Rūbų pakaba	●	●	●	●	●

** Dėl galimų paslaugų susisiekite su vietine atstovybe.

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga — = nekomplektuojama

ĮRANGA

SĖDYNĖS	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	—	—
Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila (Elegant)	—	—	—	●	—
Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila (Adventure)	—	—	—	—	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama	—	—	—	●	●
Dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose	—	—	—	●	●
Priekinis centrinis porankis	●	●	●	●	●
Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	●	—	—
Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 40:20:40 santykiu	—	—	—	●	●

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Active					
Toyota Safety Sense:	●	●	●	●	●
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo šviesiu ir tamsiu paros metu bei dviratininkų fiksavimo šviesiu paros metu funkcijomis					
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)					
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)					
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)					
Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)					
Avarinio vairo valdymo funkcija					
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●	●

SAUGUMAS	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (tik modeliuose su AWD-i sistema)	—	—	●	—	●
Trail / Snow režimo jungiklis (tik modeliuose su AWD-i sistema)	—	—	●	—	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●	●
e-call sistema	●	●	●	●	●
Pasyvioji sauga					
Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)	●	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)	●	●	●	●	●
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	●	●	●	●	●
Saugos diržų įspėjamoji sistema (priekinių ir galinių)	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	●	●	●	●	●
Apsauginis vaikų užraktas	●	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema (prie dviejų antrosios eilės kraštinių sėdynių)	●	●	●	●	●
APSAUGA					
Imobilizatorius	●	●	●	●	●

PAKETAI	Standard	Active	Active Plus	Elegant	Adventure
Dynamic komplektas:	—	—	—	○	○
JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais					
10 colių spalvotas projekcinis ekranas					

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga — = nekomplektuojama



Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, gerinimą. Šiam užmojui įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.



UŽDAVINYS NR. 1

IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų automobilių išskiriamo CO₂ kiekį, lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami kuo platesniu mastu.



UŽDAVINYS NR. 3

IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ
IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamas technologijas ir pereiname prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip vandenilio energija.



UŽDAVINYS NR. 5

KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ
VISUOMENĘ IR SISTEMAS

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Yaris dalių galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.



UŽDAVINYS NR. 2

PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS PER
VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio gyvavimo ciklą*.



UŽDAVINYS NR. 4

IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR
OPTIMIZUOTI
VANDENS SĄNAUDAS

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.



UŽDAVINYS NR. 6

KURTI HARMONINGAI SU GAMTA
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, organizuojame miškų atsinodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta gyvenančią visuomenę.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json> arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.



* Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.



VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT TOYOTA

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba nuvažius 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per metus arba nuvažius 15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija perkant juos kartu su automobiliu*.

TOYOTA EURO CARE PAGALBA KELIJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome nemokamą pagalbos kelyje paslaugų programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories>

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.



YARIS CROSS

www.toyota.lt



TOYOTA.LT

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilų kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą. • © 2021, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.

11/21/YARISCROSS/LIT YAMB259

