



# COROLLA SEDANAS

**10** | TOYOTA RELAX  
METU | GARANTIJA

# DAR GERESNIS NEI ANKSČIAU

Sumaniai suprojektuotas ir ypač efektyvus naujasis Corolla sedanas nustato naujus malonaus vairavimo standartus. Dėl pažangaus hibridinio elektrinio galios agregato ir patikimų skaitmeninio ryšio technologijų, įskaitant belaidžio naujinimo realiuoju laiku funkciją, kad visuomet būtumėte naujausių įvykių centre, Jūs galite mėgautis lengvu, elegantišku ir įkvepiančiu šio sedano važiavimu – tokiu, koks ir turėtų būti.

## TURINYS

- 4 Hibridinis elektromobilis
- 6 Važiavimo dinamika
- 8 Dizainas
- 10 Komfortas
- 12 Technologijos
- 14 MyT
- 16 Saugumas
- 20 Komplektacijos
- 28 Spalvos
- 30 Ratlankiai
- 32 Apdaila
- 34 Aksesuarai
- 36 Specifikacijos
- 40 Įranga
- 46 Aplinkosauga
- 48 Vairavimas be rūpesčių





# HIBRIDINIO ELEKTROMOBILIO PRIVALUMAI

Toyota jau seniai pirmauja hibridinių elektrinių technologijų srityje, todėl nenuostabu, jog naujojo Corolla sedano galios šaltinis yra rafinuota penktosios kartos hibridinė elektrinė sistema. Kompaktiška ir greita reakcija išsiskirianti pažangi sistema užtikrina įkvepiančią vairavimo patirtį, neįtikėtinai mažas degalų sąnaudas ir žemą taršos lygį. Be to, ji gali pati įsikrauti, todėl yra nepaprastai patogi. Siūlomi trys važiavimo režimai – Normal, Eco ir Power, kad galios agregato charakteristikas galėtumėte pritaikyti pagal savo poreikius. Jums pageidaujant, automobilis gali važiuoti ir vien elektriniu režimu, kuris užtikrina sklandų ir tylų riedėjimą į aplinką nepatenkant nė gramo teršalų.



## INSTRUKTAVIMO DĖL HIBRIDINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO FUNKCIJA

Corolla įdiegta instruktavimo dėl hibridinės sistemos naudojimo funkcija padeda važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti pinigų.





#### **LENGVAS VALDYMAS**

Dinamiška, greitai komandoms paklūstanti ir lengvai valdoma Corolla vairo sistema veikia kartu su ypač greitai reaguojančiu galios agregatu, suteikdama visiškos kontrolės pojūtį.

## KOMFORTAS IR KONTROLĖ

Itin komfortišku važiavimu, pasitikėjimo suteikiančiu stabilumu ir intuityviu valdymu išsiskiriantis Corolla sedanas dovanoja tikrą vairavimo džiaugsmą, kad ir kur keliautumėte. Visus šiuos privalumus lemia jo dizainas. Corolla sedanas pasižymi itin tvirta kėbulo konstrukcija. Ji užtikrina ne tik optimalią važiavimo dinamiką, bet ir išskirtinį rafinuotumą bei aukštą saugos lygį. Be to, dėl žemo svorio centro ir išstobulintos pakabos Corolla sedanas leidžia mėgautis neįtikėtinu važiavimo komfortu ir nepriekaištingu valdymu.



Nuskenaukite ir sužinokite daugiau.

**BENZININIS MODELIS****1,5 L DYNAMIC FORCE SU 6 M/T  
IR M/D S**

Galia: 125 AG (DIN)

Degalų sąnaudos\*: 5,7–6,3 l/100 km

CO<sub>2</sub> kiekis\*: 129–142 g/kmPagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: per 12,1 s  
Komplektuojama Active ir Active Plus  
modeliuose.**BENZININIS HIBRIDAS****1,8 L HYBRID su e-CVT**

Galia: 140 AG (DIN)

Degalų sąnaudos\*: 4,4–4,8 l/100 km

CO<sub>2</sub> kiekis\*: 100–107 g/kmPagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: per 9,3 s  
Komplektuojama visuose modeliuose.

M/T = mechaninė transmisija

M/D S = Multidrive S (bepakopė transmisija)

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė  
transmisija

\* Mišraus ciklo rodikliai





# DINAMIŠKAS VISAI ASPEKTAIS

Rafinuotas ir drąsus naujojo Corolla sedano dizainas išsiskiria efektingomis proporcijomis ir įspūdingomis šiuolaikinėmis formomis bei apdailos detalėmis. Žiūrint iš priekio ir iš galo, negalima nepastebėti tvirtos automobilio stovėsenos, o jo stilingas ir aerodinamiškas siluetas spinduliuoja laikui nepavaldžiu grakštumu. Be to, Corolla sedanas atveria plačias saviraiškos galimybes: Jūsų pasirinkimui siūloma daugybė ryškių kėbulo spalvų ir įvairūs lengvojo lydinio ratlankių dizaino variantai. Norite padaryti įspūdį? Nepakartojama GR SPORT Corolla versija su stulbinančiomis dizaino detalėmis įkūnija Toyota patirtį automobilių sporto srityje ir įspūdingų sportinių automobilių dvasią.



## STILIUS, KURIO NEJMANOMA IGNORUOTI

Neabejotinai novatorišką Corolla sedano priekinę dalį išryškina artimųjų bei tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai ir rafinuoto dizaino blizgios juodos grotelės.





## TECHNOLOGIJŲ IR RAFINUOTO STILIAUS DERMĖ

Dailiai įrengtas Corolla sedano salonas išsiskiria visus klases atstovus pranokstančiu komfortu, praktiškumu ir elegancija. Ramybe ir harmonija spinduliuojančiame salone su jaukiu apšvietimu ir sumaniai integruotomis technologijomis įrengta daugybė detuvių, taip pat dviejų zonų klimato kontrolės sistema ir sėdynės su šildymo funkcija, kuri yra nepakeičiama šaltomis žiemos dienomis. Daugybė siūlomų įspūdingų salono apdailos variantų – nuo sodrių spalvų ir ryškių 3D efektų iki šviesesnių atspalvių, pabrėžiančių rafinuotą Corolla charakterį, leidžia kiekvienam prisitaikyti automobilį pagal savo stilių. Įspūdinga GR SPORT versija išsiskiria unikaliomis sėdynėmis ir turtingą Toyota automobilių sporto istoriją menančiomis efektingomis spalvomis.

# JŪSŲ SKAITMENINIS PASAULIS KELYJE

Galinga ir greitai veikianti Toyota Smart Connect sistema su įvairiomis funkcijomis padės visuomet būti žingsniu priekyje. Ji siūlo spartų belaidį ryšį, naujosios kartos belaidį telefono įkroviklį ir visišką išmaniojo telefono suderinamumą su Apple CarPlay bei Android Auto™\*. Šias intuityvias skaitmenines technologijas, kurios dėl belaidžio programinės įrangos naujinimo nepraras aktualumo ateityje, papildo didelės raiškos jutklinis ekranas, leidžiantis lengvai pasiekti laikmenas, ir 12,3 colio skaitmeninis prietaisų skydelis. Šiame ekrane svarbi informacija pateikiama neatitraukiant ir neblaškant vairuotojo dėmesio. Prie vairuotojo poreikių pritaikytą ir patrauklų skydelį galima personalizuoti pasirenkant norimą išdėstymą ir vieną iš keturių skirtingų dizaino temų. Jūsų informacija – Jūsų tvarka.

\* Su Android Auto™ naudojamas laidinis ryšys.  
Apple CarPlay yra Apple Inc. prekės ženklas.





### PASAULIS JŪSŲ RANKOSE

Corolla sedane įrengtas 10,5 colio didelės raiškos jutiklinis ekranas leidžia greitai ir saugiai prieiti prie visų savo skaitmeninių laikmenų.





### VISADA NAUJAUSIA INFORMACIJA

Dėl beaidžio naujinimo realiuoju laiku, kuris užtikrina naujausią programinės įrangos versiją, kai tik ji tampa prieinama, Jūsų Corolla sedano funkcijos visuomet bus atnaujintos ir optimizuotos.



## SKLANDUS RYŠYS

Toyota MyT programėlė palengvina bet kokią kelionę. Atsisiųskite ją į savo išmanųjį telefoną, susiekite su savo Corolla sedanu ir naudokitės įvairiomis praktiškoms bei lengvai valdomoms funkcijoms. Naudojantis automobilio paieškos funkcija, galima surasti pastatytą automobilį ir bendrinti informaciją apie jo buvimo vietą su kitais, o informacijos persiuntimo į automobilį funkcija leidžia nusiųsti suplanuotus kelionės maršrutus į automobilio navigacijos sistemą. MyT taip pat siūlo degalų sąnaudas padedančią sumažinti instruktavimo dėl hibridinės sistemos naudojimo funkciją, kuri analizuoja važiavimo duomenis efektyvumui optimizuoti. Naudojantis programėlės nuotolinėmis paslaugomis, galima per atstumą atrakinti ir užrakinti automobilio dureles, taip pat iš anksto įjungti klimato kontrolės sistemą ir nuotoliniu būdu patikrinti automobilio būseną, įskaitant degalų kiekį.



# TOYOTA T-MATE. KAD KELIAUTUMĖTE SAUGIAU

Corolla sedane komplektuojama T-Mate įranga. Tai nepamainomas vairuotojo pagalbininkas, siūlantis geriausias klasėje saugos funkcijas. Šis saugos įrangos paketas apima naujausios kartos Toyota Safety Sense sistemas ir galimybę atnaujinti funkcijas belaidžiu būdu. Su T-Mate Jūs visada būsite saugūs.



Sužinokite daugiau apie T-Mate.

## **PRE-COLLISION SISTEMA (PCS)**

Ši sistema aptinka artėjančias transporto priemones, pėsčiuosius, dviratininkus bei motociklininkus ir padeda išvengti susidūrimo su jais. Ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą. Jei vairuotojas laiku nepaspaudžia stabdžio pedalo, automobilis automatiškai pradeda stabdyti, kad būtų išvengta susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu. Be to, pagalbinė susidūrimų išvengimo sankryžoje funkcija ir avarinio vairo valdymo funkcija padeda šviesiu paros metu įsukti į sankryžas ir atlikti manevrus automobiliui suvaldyti.

## **VISAME GREIČIO DIAPAZONE VEIKIANTI ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA (ACC)**

Ši sistema palaiko iš anksto nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina automobilio greitį. Galiausiai įjungiami stabdžiai ir stabdymo žibintai. Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė sustoja, ši sistema gali visiškai sustabdyti Jūsų automobilį. Sistema vėl įjungiama švelniai spustelėjus akceleratoriaus pedalą ar ACC jungiklį. Jei automobilyje įrengta kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), ši sistema taip pat atpažįsta greičio apribojimus Jūsų kelyje ir rekomenduoja atitinkamai reaguoti.

## **AVARINĖ SUSTOJIMO SISTEMA (EDSS)**

Jei sistema tam tikrą laiką neaptinka jokių vairuotojo veiksmų, siunčiamas įspėjamasis garso signalas. Vairuotojui vis tiek nereaguojant, EDSS pamažu sustabdo automobilį saugiai išlaikydama jį eismo juostoje. Tokiu atveju įjungiami avariniai žibintai kitiems eismo dalyviams įspėti ir atidaromos durelės, kad prireikus į automobilį galėtų lengvai patekti avarinės tarnybos darbuotojai.

## **AKTYVIOJI PAGALBINĖ VAIRAVIMO SISTEMA SU GREIČIO MAŽINIMO KONTROLĖS FUNKCIJA (DA)**

Kai atleidžiamas akceleratoriaus pedalas artėjant prie posūkio arba priešais važiuojančio automobilio, ši sistema užtikrina sklاندų greičio mažinimą.

## **BELAIÐŽIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMO (OTA) FUNKCIJA**

Užtikrinama naujausia Toyota Safety Sense (TSS) versija su naujausiomis funkcijomis ir patobulinimais.







# KAD JŪSŲ GYVENIMAS BŪTŲ LENGVESNIS

Kasdienis gyvenimas yra įtemptas ir kupinas dėmesį blaškančių veiksnių. Todėl Corolla sedane įrengta visa serija greitai reaguojančių saugos ir pagalbinių vairuotojo sistemų. Į šių sistemų sąrašą įtrauktas nematomų zonų stebėjimo sistemos didesniai budrumui kelyje užtikrinti, išmanioji apsaugos nuo susidūrimų važiuojant mažu greičiu sistema, sumažinanti įtampą statant automobilį, ir nauja pagalbinė saugaus išlipimo sistema, kuri stebi kitus eismo dalyvius ir gali įjungti įspėjimą signalą Jums tiesiant ranką atidaryti dureles, kai situacija yra nesaugi. Nauja priminimo apie galines sėdynes sistema užfiksuoja atidarytas galines dureles prieš kelionę, galbūt norint padėti kokią nors daiktą, ir primena, kad išlipę iš automobilio jį pasiimtumėte.



Šiuose puslapiuose pristatytos  
kai kurios funkcijos.  
Susikomplektuokite  
savo automobilį ir susipažinkite su  
visomis T-Mate sistemomis.

## PRIMINIMO APIE GALINES SĖDYNES SISTEMA (RSRS)

Sistema įspėja vairuotoją, kad išlipant iš automobilio ant galinių sėdynių liko keleivių arba daiktų. Apie tai informuoja indikatorius prietaisų skydelyje ir, priklausomai nuo modelio, užrakinus automobilį įsijungusios avarinės šviesos bei garso signalas.

## PAGALBINĖ SAUGAUS IŠLIPIMO SISTEMA (SEA)

Naudodamasi nematomų zonų stebėjimo sistemos radaru, sistema padeda išvengti susidūrimo su iš galo artėjančiomis transporto priemonėmis ar dviratinkais keleiviui atidarius dureles. Sistemai nustačius susidūrimo pavojų, durelių veidrodėliuose bei daugiafunkciame ekrane užsidega indikatoriai ir pasigirsta keleivius įspėjantis garso signalas.

## ACTIVE KOMPLEKTACIJA

Praktiškuose ir stilinguose Active modeliuose kaip standartinė įranga komplektuojami lengvai prižiūrimi ir patogūs tekstiliniai apmušalai, didelės raiškos 10,5 colio jutiklinis ekranas ir 12,3 colio skaitmeninis prietaisų skydelis.



Susikomplektuokite savo  
Toyota Corolla sedaną.

**STANDARTINĖ ĮRANGA**

- 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- LED galiniai žibintai
- Priekiniai rūko žibintai
- Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Prieblandos jutiklis
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Šildomas odinis vairas
- Toyota Smart Connect su 10,5 colio ekranu, 6 garsiakalbiais, USB ir Bluetooth
- Debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema
- Galinio vaizdo kamera
- Skaitmeninis prietaisų skydelis su 12,3 colio keranu
- Galinis porankis
- Šildomos priekinės sėdynės
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Elektroninis stovėjimo stabdys
- Toyota Safety Sense
- Variklio užvedimo mygtukas (tik hibridiniuose modeliuose)
- Nuotolinės pastaugos (tik hibridiniuose modeliuose)

## ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA

Active Plus – elegantiška Corolla sedano versija, išsiskirianti tamsintais stiklais, salono apšvietimu ir 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais.



Susikomplektuokite savo  
Toyota Corolla sedaną.



#### STANDARTINĖ ĮRANGA

(papildanti Active komplektaciją)

- 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Tamsinti stiklai
- Nulenkiami durelių veidrodėliai
- Lietaus jutiklis
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai
- Galiniai LED šviesolaidiniai žibintai
- Salono apšvietimas
- Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija (tik hibridiniuose modeliuose)

#### PAPILDOMA ĮRANGA

Comfort paketas:

- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija
- Smart Entry & Start sistema
- Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis
- Nuotolinės paslaugos (tik benziniuose modeliuose su M/D S)

## LUXURY KOMPLEKTACIJA

Rafinuočiausia ir subtiliausia Corolla sedano versija su Smart Entry sistema, belaidžiu telefono įkrovikliu ir 18 colių lengvojo lydinio ratlankiais.



Susikomplektuokite savo  
Toyota Corolla sedaną.





**STANDARTINĖ ĮRANGA**  
(papildanti Active Plus komplektaciją)

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Sėdynių apmušalai su odine apdaila
- Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis
- Smart Entry & Start sistema
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)
- Projekcinis ekranas
- Integruota navigacijos sistema

## GR SPORT KOMPLEKTACIJA

GR SPORT Corolla sedano versija su 18 colių poliruotais lengvojo lydinio ratlankiais, GR SPORT variklio paleidimo mygtuku ir unikaliomis sėdynėmis įkūnija įspūdingus Toyota pasiekimus lenktynių trasoje.



Susikomplektuokite savo  
Toyota Corolla sedaną.



**STANDARTINĖ ĮRANGA**  
(papildanti Active Plus komplektaciją)


- 18 colių 10 stipinių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Pilka tekstilė su juodomis dirbtinės odos detalėmis ir matinio chromo apdaila
- Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis
- Smart Entry & Start sistema
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema (RCTA)
- Dviejų atspalvių kėbulo apdaila
- Keleivio sėdynė su vertikalios padėties reguliavimo funkcija
- GR SPORT išorės ir vidaus apdailos detalės

# IŠREIKŠKITE SAVE



Corolla sedano kėbulo spalvų variantai

Corolla sedano kėbulo spalvų paletę sudaro įvairūs vienspalviai ir dvispalviai variantai. Į ją įtraukti nauji Midnight Teal ir Ash Grey atspalviai, įkvėpti naujausių dizaino, mados ir architektūros tendencijų.



\* Dažai su perlamutriniu efektu

<sup>§</sup> Metalo blizgesio dažai



Corolla sedano dvispalviai variantai (siūlomi GR SPORT modeliams)

209 Night Sky Black<sup>§</sup> stogas

040 Pure White	089 Platinum Pearl White*	1G3 Ash Grey <sup>§</sup>	1K3 Celestite Grey <sup>§</sup>	1K6 Dynamic Grey <sup>§</sup>	1L0 Silver Metallic <sup>§</sup>	3U5 Emotional Red 2*	785 Midnight Teal <sup>§</sup>
----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------

## JUDANTYS RATAI



Apie komplektacijų prieinamumą skaitykite p. 20–27.



1. 16 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė Active modelių komplektacija

2. 17 colių 5 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

3. 18 colių 5 dvigubų stipinų dvispalviai pilki ir poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė Luxury modelių komplektacija

4. 18 colių 10 stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

Standartinė GR SPORT modelių komplektacija



#### PAPILDOMI RATLANKIŲ VARIANTAI

1. 16 colių 5 stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai\*
2. 16 colių 5 stipinų blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai\*
3. 16 colių 5 stipinų blizgūs juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai\*
4. 17 colių 5 trigubų stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai\*
5. 17 colių 5 trigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai\*
6. 17 colių 5 trigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai\*
7. 17 colių 5 trigubų stipinų matiniai juodi lengvojo lydinio ratlankiai\*
8. 18 colių 10 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai\*
9. 18 colių 10 stipinų blizgūs juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai\*

\* Visuose modeliuose komplektuojami kaip papildoma įranga.

# GERIAUSIOS SĖDYNĖS MIESTE

1



2



**1. Juoda tekstilė su pilkomis siūlėmis**  
Standartinė Active ir Active Plus modelių komplektacija

**2. Šviesiai pilka tekstilė su šviesiai pilkomis siūlėmis**

Standartinė Active ir Active Plus modelių komplektacija

**3. Apmušalai su juoda odine apdaila ir pilkomis siūlėmis**

Standartinė Luxury modelių komplektacija

**4. Apmušalai su šviesiai pilka odine apdaila ir šviesiai pilkomis siūlėmis**

Standartinė Luxury modelių komplektacija

**5. Pilka tekstilė su juodomis dirbtinės odos detalėmis ir matinio chromo apdaila**

Standartinė GR SPORT modelių komplektacija

Apie komplektacijų prieinamumą skaitykite p. 20–27.





## AKSESUARAI – CHROME PAKETAS

Papuoškite savo naująjį Corolla sedaną subtilaus rafinuotumo chromuotomis detalėmis – šoninėmis juostelėmis bei apatine bagažinės dalies apdaila.



### APATINĖS BAGAŽINĖS DALIES APDAILA

Chromuota juostelė apatiniame bagažinės dangčio krašte atkartoja buferio linijas, prikaustydama žvilgsnį prie galinės automobilio dalies.

### ŠONINĖS APDAILOS JUOSTELĖS

Žvilgantis chromuotas akcentas išryškina šoninius Corolla automobilio kontūrus.

## HYBRID PAKETAS

Toyota hibridai turi begalę privalumų. Vienas jų – akį traukiantis dizainas. Šie aksesuarai išryškina Jūsų hibridinio Corolla sedano charakterį.



### RAKTELIO DĖKLAS SU UŽRAŠU HYBRID (JUODAS / SIDABRINIS)

Šis raktelio dėklas su Toyota Hybrid logotipu – saugi ir patogi raktelio laikymo vieta.



### ALIUMININĖS SLENKŠČIŲ PLOKŠTELĖS

Kiliminė danga ir slenksčiai yra pažeidžiamiausios automobilio dalys. Apsaugokite jas nuo dėvėjimosi, kartu suteikdami automobiliui stilingą akcentą.

## STYLE PAKETAS

Papildykite grakščias savo Corolla sedano linijas stilingomis detalėmis, su kuriomis jis taps tikra kelio pažiba.



### **GALINIS APTAKAS**

Pagerina aerodinamines automobilio savybes ir sustiprina sportinį įvaizdį.

### **ŠONINĖS APDAILOS JUOSTELĖS**

Palei automobilio šonus apatinėje dalyje besidriekiančios juostelės sukuria prestižinį įvaizdį.

### **ALIUMININĖS SLENKŠČIŲ PLOKŠTELĖS**

Komplektas dailių slenkščių plokštelių su Toyota Hybrid logotipu užtikrina patikimą automobilio slenkščių apsaugą nuo pažeidimų.



## HOLIDAY PAKETAS

Specialiai Jūsų Toyota automobiliui sukurti stogo bagažinės laikikliai ir stogo bagažinė dabar leidžia vežtis dar daugiau daiktų.

### **STOGO BAGAŽINĖS LAIKIKLIAI**

Šie rakinami aliumininiai laikikliai išplečia automobilio krovumo galimybes. Lengvai užfiksuojami laikikliai tampa tvirtu pagrindu įvairiems daiktų laikymo priedams, pavyzdžiui, L dydžio Toyota stogo bagažinei, tvirtinti.

### **L DYDŽIO TOYOTA STOGO BAGAŽINĖ**

Šioje aptakių formų dėžėje galima gabenti papildomą bagažą ir kitus reikmenis, kurių gali prireikti keliaujant. Tai saugi ir patogi stogo bagažinė: ji komplektuojama su raktu, kurio negalima išimti neuždarius visų užraktų, be to, ja galima naudotis iš abiejų pusių.

# SPECIFIKACIJOS

## Benzininis hibridas

1,8 l Hybrid  
e-CVT

## Benzininis modelis

1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T

## Benzininis modelis

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

### APLINKOSAUGA

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)			
Degalų sąnaudos, mišrus greitis (l/100 km)	4,4–4,8	5,7	6,0–6,3
Degalų sąnaudos, mažas greitis (l/100 km)	4,0–4,2	8,0	8,3–8,4
Degalų sąnaudos, vidutinis greitis (l/100 km)	3,5–3,8	5,6	5,6–5,9
Degalų sąnaudos, didelis greitis (l/100 km)	3,8–4,1	4,8	4,9–5,3
Degalų sąnaudos, ypač didelis greitis (l/100 km)	5,6–6,1	5,6	6,2–6,6
Rekomenduojama degalų rūšis	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus	95 ar aukštesnio oktaninio skaičiaus
Degalų bako talpa (l)	43	50	50
Anglies dioksidas, CO <sub>2</sub> (remiantis galiojančiais teisės aktais)			
CO <sub>2</sub> kiekis, mišrus greitis (g/km)	100–107	129	134–142
CO <sub>2</sub> kiekis, vidutinis greitis (g/km)	78–85	126	126–133
CO <sub>2</sub> kiekis, didelis greitis (g/km)	86–93	109	111–119
CO <sub>2</sub> kiekis, ypač didelis greitis (g/km)	127–137	127	139–150
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu ES reglamentu Nr. 2018/1832 AP)			
Euro taršos klasė	Euro 6 AP	Euro 6 AP	Euro 6 AP
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	122,3	115,9	148,6
Azoto oksidai, NO <sub>x</sub> (mg/km)	2,7	12,6	10,6
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	13,0	8,5	11,4
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	16,2	10,7	13,7
Kietosios dalelės (mg/km)	–	0,22	0,19
Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A))	66	69	67

Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsąkytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> kiekio rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.).

**Benzininis hibridas****Benzininis modelis****Benzininis modelis****VARIKLIS**1,8 l Hybrid  
e-CVT1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

Variklio kodas	2ZR-FXE	M15A-FKS	M15A-FKS
Cilindrų skaičius	4 cilindrai vienoje eilėje	3 cilindrai vienoje eilėje	3 cilindrai vienoje eilėje
Degalų įpurškimo sistema	EFI	EFI	EFI
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1798	1490	1490
Skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Suspaudimo laipsnis	13,048:1	13,995:1	13,995:1
Maksimali galia (AG(DIN)/aps./min.)	98/5200	125/6600	125/6600
Maksimali galia (kW/aps./min.)	103	92/6600	92/6600
Maksimali galia (AG (DIN))	98	125	125
Maksimali galia (kW/aps./min.)	72/5200	92/6600	92/6600
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	142/3600	153/4800-5000	153/4800-5000
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	103	–	–
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	140	–	–

**PRIEKYJE MONTUOJAMAS ELEKTRINIS VARIKLIS****HIBRIDINIO AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS**

Tipas	Sinchroninis su nuolatinium magnetu	Tipas	Ličio jonų
Maksimali galia (kW)	70	Akumuliatoriaus talpa (3 h), Ah	4,08
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	185		

**Benzininis hibridas****Benzininis modelis****Benzininis modelis****DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS**1,8 l Hybrid  
e-CVT1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

Maksimalus greitis (km/h)	180	190	190
Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h (s)	9,3	12,1	12,1

M/T = mechaninė transmisija

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

M/D S = Multidrive S (bepakopė transmisija)

# SPECIFIKACIJOS

## Benzininis hibridas

1,8 l Hybrid  
e-CVT

## Benzininis modelis

1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T

## Benzininis modelis

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

### PAKABA

Priekinė pakaba	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Galinė pakaba	Dvigubas trikampis balansyras	Dvigubas trikampis balansyras	Dvigubas trikampis balansyras

### STABDŽIAI

Priekyje	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras
Gale	Vientisieji diskai, 1 cilindras	Vientisieji diskai, 1 cilindras	Vientisieji diskai, 1 cilindras

### SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

Bendroji automobilio masė (kg)	1835	1795	1795
Parengto automobilio masė (kg)	1355-1425	1275-1335	1295-1355
Parengto eksploatuoti automobilio masė be krovinio (kg)	1430-1450	1350-1355	1370-1380
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	450	450	450
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	750	1000	1000

### MATMENYS IR SVORIS

4 durų sedanas

Ilgis (mm)	4630
Plotis (mm)	1780
Aukštis (mm)	1435
Priekinė tarpvėžė (mm)	1531
Galinė tarpvėžė (mm)	1544
Priekinė iškyša (mm)	935
Galinė iškyša (mm)	995
Važiuklės bazė (mm)	2700

\* Priklauso nuo ratlankio dydžio.

## VIDAUS MATMENYS

4 durelių sedanas

Vietų skaičius	5
Vidaus plotis (mm)	1510
Vidaus aukštis (mm)	1155

## KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA

4 durelių sedanas

Krovinių skyriaus talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l)	471
Krovinių skyriaus ilgis (2 pakeltos sėdynės) (mm)	1055
Krovinių skyriaus maksimalus plotis (mm)	1360
Krovinių skyriaus aukštis (iki stogo) (mm)	520

## VAIRO MECHANIZMAS

4 durelių sedanas

Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	10,4 / 10,8*
------------------------------------	--------------



1531 mm

1780 mm



995 mm

2700 mm

935 mm

4630 mm



1435 mm



1544 mm

1780 mm

# JRANGA

IŠORĖ	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/55 R16 padangomis	●	–	–	–
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45 R17 padangomis	–	●	–	–
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/40 R18 padangomis	–	–	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●
Juodos radiatoriaus grotelės	●	●	●	–
Blizgios juodos dažytos radiatoriaus grotelės	–	–	–	●
Chromuotas šoninių langų rėmas	●	●	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai	●	–	–	–
Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai	–	●	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●
Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai	–	●	●	●
Laipsniškai užgesstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●
Galiniai LED žibintai	●	–	–	–
Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais	–	●	●	●
Priekiniai LED rūko žibintai	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	–	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●
Dviejų atspalvių kėbulas	–	–	●	–
Specialūs GR SPORT išorės elementai	–	–	●	–



**SALONAS**

	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
Apšvietimo įlipant sistema	●	●	●	●
Salono apšvietimas (durelių apdailos, konsolės skyriaus ir butelio laikiklio)	–	●	●	●
Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●	–	–	–
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	–	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●
Specialūs GR SPORT vidaus apdailos elementai	–	–	●	–
GR SPORT aliumininės durelių slenksčių plokštelės	–	–	●	–

**SĖDYNĖS**

	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
Juodos arba šviesiai pilkos spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	–	–
Sėdynių apmušalai: pilka tekstilė su juodomis dirbtinės odos detalėmis ir matinio chromo apdaila	–	–	●	–
Sėdynių apmušalai su juodos arba šviesiai pilkos spalvos odiniais tarpais	–	–	–	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Šildomos galinės sėdynės	–	–	–	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	–	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija	–	–	●	–
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●	●	●
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●	●

● = Standartinė įranga    ○ = Papildoma įranga    – = Nekomplektuojama

# JRANGA

KOMFORTAS	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Nuotolinis durelių užrakinimas ir atrakinimas	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	–	● <sup>Δ</sup>	●	●
Ventiliacinės angos gale	●	●	●	●
Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	●	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●
Variklio užvedimo mygtukas	● <sup>Δ</sup>	● <sup>Δ</sup>	●	●
Smart Entry & Push Start sistema	–	–	●	●
Lietaus jutiklis	–	●	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●
Odinis vairas	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●
Priekinis porankis	●	●	●	●
Galinis porankis	●	●	●	●
Išmanieji priekiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija	–	–	●	●
Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija	–	–	●	●
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis	–	–	●	●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
Toyota Smart Connect	●	●	●	–
Toyota Smart Connect+	–	–	–	●
10,5 colių multimedioji sistemos ekranas	●	●	●	●
Debesijos navigacija	●	●	●	●
Navigacijos sistema	–	–	–	●
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)	●	●	●	●
MyT ryšio paslaugos	●	●	●	●
6 garsiakalbiai	●	●	●	●
Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB)	●	●	●	●
USB jungtis	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	●	●	●	●
12,3 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas	●	●	●	●
Spalvotas projekcinis ekranas (HUD)	–	–	–	●
Galinio vaizdo kamera	●	●	●	●

DĒTUVĖS

	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	●	●	●	●
Puodelių laikikliai priekyje ir gale	●	●	●	●
Puodelių laikikliai galiniame porankyje	●	●	●	●
Konsolės dėtuve	●	●	●	●
Dėtuve priekinio keleivio sėdynės atloše	●	●	●	●
Dėtuve vairuotojo sėdynės atloše	–	–	●	–

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

– = Nekomplektuojama

<sup>Δ</sup> Tik hibridiniuose modeliuose.

# JRANGA

SAUGUMAS	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
<b>Aktyviosios saugos įranga</b>				
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TRC)	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema	●	●	●	●
Apsauginis užraktas nuo vaikų	●	●	●	●
Imobilizatorius	●	●	●	●
<b>Toyota Safety Sense:</b>	●	●	●	●
Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija				
Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu				
Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (diena)				
Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (diena)				
Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba				
Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)				
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija				
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)				
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)				
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)				
Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija				
Avarinio sustojimo pagalba				
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	–	–	●	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)	–	–	●	●
Saugaus išlipimo pagalba	–	–	●	●

## SAUGUMAS

	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
<b>Pasyvosios saugos įranga</b>				
Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall	●	●	●	●
SRS priekinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje	●	●	●	●
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis	●	●	●	●
Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema	●	●	●	●

## PAPILDOMI KOMPLEKTAI

	Active	Active Plus	GR SPORT	Luxury
<b>Comfort komplektas:</b>	–	○	–	–
Smart Entry & Start sistema				
Išmanieji priekiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija				
Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija				
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis				
Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema (Tik 1,5 Dynamic Force)				

● = Standartinė įranga      ○ = Papildoma įranga      – = Nekomplektuojama



## 2050 M. TOYOTA APLINKOSAUGOS UŽDAVINIAI IR POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ POLITIKA

Toyota yra susittekusi ne vien į nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, gerinimą. Šiam užmojui įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/2050-challenge> arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.





### UŽDAVINYS NR. 1

IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ  
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų automobilių išskiriamo CO<sub>2</sub> kiekį, lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami kuo platesniu mastu.



### UŽDAVINYS NR. 3

IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ  
IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamas technologijas ir pereiname prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip vandenilio energija.



### UŽDAVINYS NR. 5

KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ  
VISUOMENĘ IR SISTEMAS

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Corolla dalių dabar galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.



### UŽDAVINYS NR. 2

PASIEKTI NULINIUS CO<sub>2</sub> RODIKLIUS  
PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO  
CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio gyvavimo ciklą\*.



### UŽDAVINYS NR. 4

IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR  
OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.



### UŽDAVINYS NR. 6

KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta gyvenančią visuomenę.

\* Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.





# VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT TOYOTA

## KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba nuvažius 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per metus arba nuvažius 15 000 km.

## MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

## ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

## PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

## ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija įsigyjant juos kartu su automobiliu\*.

## TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELIJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių

## TOYOTA RELAX GARANTIJA

Garantija iki 10 metų arba 185 000 nuvažiuotų kilometrų. Toyota Relax garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklinei gamintojo garantijai, jei automobilio techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus buvo atliekama oficialioje Toyota atstovybėje. Toyota Relax garantija galioja iki kitos suplanuotos priežiūros, paprastai 12 mėnesių arba kol nuvažiuojama 15 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Po kiekvienos techninės priežiūros garantijos laikas pratęsiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje, o Jūsų automobilio techninės priežiūros intervalai nurodyti savininko vadove.

\* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.

# JŪSŲ GYVENIMAS – JŪSŲ COROLLA



Visai nesvarbu, kokiame gyvenimo etape esate, ir kokių reikalavimų keliate automobiliui, Jūs neabejotinai išsirinksite idealų Corolla modelį. Siūlome ne tik dinamišką Corolla hečbeką ir praktišką Touring Sports, bet ir rafinuotą Corolla sedaną bei išraiškingą Corolla Cross.





# COROLLA

## GYVENKITE GERIAU

[www.toyota.lt](http://www.toyota.lt)

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis ir informaciją apie įrangą. • © 2023, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.